

UA30-90

Commutateur humidificateur d'ambiance pour déshumidificateur


- cod. 30200050



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation 230 V
- Dimensions L 78 x H 63 x P 78 mm
- Courant maximal : 1,8 A
- Température maximale de fonctionnement : +40°C
- Matériau plastique
- Degré de protection IP 40
- Livré avec boîte de fixation


MODES DE FONCTIONNEMENT




Lorsque l'humidité relative augmente et atteint le point de déclenchement supérieur, les contacts 1-2 s'ouvrent et 1-3 se ferment.

Les contacts reviennent à leur position d'origine lorsque la valeur d'humidité relative descend en dessous du point de déclenchement supérieur moins le différentiel (Δ) de 6% HR.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE HUMIDIFICATION



BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DÉSHUMIDIFICATION



ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
30200050	"AMBIENT HUMIDIFIER "UA30-90"

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.