



SIPHON STOP

Trockensiphon horizontal geruchshemmend transparent
inspizierbar Ø 21- Ø 25 - Ø 32 - Ø 40 - Ø 50

- cod. SCD300004 - cod. SCD300005 - cod. SCD300006

- cod. SCD300007 - cod. SCD300014



ABMESSUNGEN

| CODE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | Ø d [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|
| SCD300004 | 124 | 105 | 78 | 21 | 17 |
| SCD300005 | 133 | 105 | 78 | 25 | 21 |
| SCD300006 | 143 | 105 | 78 | 32 | 28 |
| SCD300007 | 153 | 105 | 78 | 40 | |
| SCD300014 | 163 | 105 | 78 | 50 | |

BESCHREIBUNG

Der geruchsfreie Trockensiphon SIPHON STOP ist ein Zubehör, der entwickelt wurde, um das Problem von unangenehmen Gerüchen zu beseitigen, die vom Ablaufkondensat der Klimaanlage verursacht werden.

Der transparente Körper aus widerstandsfähigem stoßfestem Kunststoffmaterial ermöglicht die Kontrolle des Reinigungszustands des Siphons.

Die oberen und unteren Deckel erleichtern die Inspektion und Reinigung, ohne die Anschlussrohre trennen zu müssen.

Der konische Eingang der Anschlüsse gleicht die Toleranzen der Anschlussrohre aus.


Geeignet für Rohre mit Durchmesser Ø 21 - 25 - 32 - 40 - 50.

Maximale Betriebstemperatur +60 °C


ANWENDUNGEN

Empfohlen für horizontale Installationen an der Wand oder an Zwischendecken für den Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

BEISPIELE FÜR DEN EINBAU:



BEISPIELE FÜR DEN EINBAU:




- [1] Eingang Kupplung mit Innengewinde
- [2] Ausgang mit Stecker

BEISPIELE

Kupplung mit Innengewinde - Ausgang mit Außengewinde für Rohre Ø 21 - 25 - 32

BEISPIELE FÜR DEN EINBAU:



- [3] Eingang Kupplung mit Innengewinde
- [4] Ausgang Kupplung mit Außengewinde

BEISPIELE

Kupplung mit Innengewinde - Ausgang mit Außengewinde mit Dichtung für Rohre Ø 40 - 50

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|---|
| SCD300004 | SIPHONSTOP 21 INSPIZIERBAR, TRANSPARENTER, GERUCHLOSER, HORIZ. SIPHON |
| SCD300005 | SIPHONSTOP 25 INSPIZIERBAR, TRANSPARENTER, GERUCHLOSER, HORIZ. SIPHON |
| SCD300006 | SIPHONSTOP 32 INSPIZIERBAR, TRANSPARENTER, GERUCHLOSER, HORIZ. SIPHON |
| SCD300007 | SIPHONSTOP 40 INSPIZIERBAR, TRANSPARENTER, GERUCHLOSER, HORIZ. SIPHON |
| SCD300014 | SIPHONSTOP 50 INSPIZIERBAR, TRANSPARENTER, GERUCHLOSER, HORIZ. SIPHON |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.