


SBR EXTREME 100-A

vibrationsbeständiger Bodensockel aus vulkanisiertem Gummi


- cod. 11105059 - cod. SCD500245 - cod. SCD500246

- cod. 11105071 - cod. 11105072



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Bodensockel aus vulkanisiertem Gummi SBR
- Eingebaute Libelle
- Rutschfeste, wasserabweisende Auflage
- Mitgelieferte selbstschneidende Schrauben
- Befestigung der Schraube direkt an der Halterung
- Ideal für die Befestigung von externen Verflüssiger-Außeneräten, VRV-VRF, bodenstehenden Heizkesseln, elektrischen Leitungen oder Rohrleitungen



ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11105059	250	140	95
SCD500245	450	140	95
SCD500246	600	140	95
11105071	1000	140	95
11105072	1200	140	95

BEISPIELE FÜR DEN EINBAU:



TECHNISCHE DATEN

CODE	BELASTBARKEIT [kg]
11105059	200
SCD500245	300
SCD500246	500
11105071	650
11105072	750

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11105059	EXTREME 100-A" 250 - BODENSOCKEL (PACK. 2 STÜCK)
SCD500245	EXTREME 100-A" 450 - BODENSOCKEL (PACK. 2 STÜCK)
SCD500246	EXTREME 100-A" 600 - BODENSOCKEL (PACK. 2 STÜCK)
11105071	EXTREME 100-A" 1000 - BODENSOCKEL (PACK. 2 STÜCK)
11105072	EXTREME 100-A" 1200 - BODENSOCKEL (PACK. 2 STÜCK)

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.