


Biegesatz

- cod. TSC600081 - cod. TSC600082 - cod. TSC600083



BESCHREIBUNG

Biegesatz, der die Krümmung/das Biegen des Kupferrohrs ermöglicht und Brüche, Quetschungen oder Engpässe vermeidet, ohne die Isolierung vom Kupferrohr entfernen zu müssen.

Der Biegesatz ist aus PE gefertigt, einem flexiblen und hochfesten Material, und besteht aus 4 Rohren in Rollen von jeweils 4 Metern, mit Angabe der Abmessungen nach Farbcode:


- rot 1/4" (44 g)
- grün 3/8" (135 g)
- gelb 1/2" (273 g)
- blau 5/8" (422 g)
- violett 3/4"

Der Biegesatz lässt sich nach dem Biegen leicht aus dem Kupferrohr entfernen und herausziehen und ist wiederverwendbar.

ABMESSUNGEN



BEDIENUNGSANLEITUNG



ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
TSC600081	BIEGESATZ - 5STK. (1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4")
TSC600082	BIEGESATZ - 3TLG. (1/2", 5/8", 3/4")
TSC600083	BIEGESATZ - 3TLG. (1/4", 3/8", 1/2")

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.