

## OPTIMA TM CLEAN

terminale a muro white CLEAN

- cod. SCD100496 - cod. SCD100497 - cod. SCD100498  
- cod. SCD100499




### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PVC rigido antiurto, anti-UVA, di colore bianco
- Design innovativo
- Sistema di fissaggio ultrarapido ad incastro
- Grande corona esterna
- Copriforo
- N°3 preasole per l'uscita del tubo di scarico
- N°3 prefori per eventuale fissaggio a muro
- Elevatissima finitura esterna
- Confezione con codice a barre in termoretraibile
- Verniciabile con colori di tonalità chiara
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C

### MODELLI DISPONIBILI:



BIANCO




## DIMENSIONI


CODICE	MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
SCD100496	TM 62 - OPT CLEAN	66	48	155	95	60
SCD100497	TM 75 - OPT CLEAN	78	58	170	110	74
SCD100498	TM 102 - OPT CLEAN	104	68	200	135	85
SCD100499	TM 135 - OPT CLEAN	140	85	237	175	100

## ESEMPIO DI FISSAGGIO CON VITI




**1**



**2**



## ESEMPIO DI FISSAGGIO CON SILICONE E VITI



## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD100496	TERMINALE A MURO OPTIMA TM 62 - OPT CLEAN
SCD100497	TERMINALE A MURO OPTIMA TM 75 - OPT CLEAN
SCD100498	TERMINALE A MURO OPTIMA TM 102 - OPT CLEAN
SCD100499	TERMINALE A MURO OPTIMA TM 135-OPT CLEAN

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.