Diffuseur circulaire en tourbillon avec aubes fixes

- cod. PWC200022 - cod. PWC200023 - cod. PWC200024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en aluminium
- Peinture blanche RAL 9016
- Avec lames fixes
- Hauteur d'installation 2,5 - 10 m

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit | www.tecnosystemi.com
Plant 1: Via dell'Industria, 2/4 - Plant 2: via Caduti del Lavoro, 7 - Plant 3: via Caduti del Lavoro, 5
Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044 | Fax +39 0438 501 516 | **n. verde 800 904474 (only for Italy)**



DIMENSIONS :

CODE	Ø D [mm]	Ø A [mm]	H [mm]	L [mm]
PWC200022	200	300	125	57
PWC200023	250	360	110	50
PWC200024	315	465	122	67

DONNÉES TECHNIQUES

Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX
310	800
450	1100
700	1500

SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR



ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC200022	DIFFUSEUR DE TOURBILLON ROND AVEC LAMES FIXES Ø 200
PWC200023	DIFFUSEUR DE TOURBILLON ROND AVEC LAMES FIXES Ø 250
PWC200024	DIFFUSEUR TOURBILLON ROND À LAMES FIXES Ø 215

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.