


# Diffuseur linéaire avec déflecteur rotatif, 2 fentes, en aluminium peint blanc mat.

- cod. PWC300064 - cod. PWC300065 - cod. PWC300066  
- cod. PWC300067 - cod. PWC300068



## DESCRIPTIF

Diffuseurs linéaires à 2 fentes en aluminium extrudé ou peint blanc mat, avec déflecteurs réglables en polypropylène. Ils peuvent être installés au plafond ou au mur, avec une hauteur d'installation de 2,6 m à 4 m. La fixation se fait à l'aide de vis avant, fournies.



## DIMENSIONS

CODE	L [mm]	L1 [mm]	DÉBIT D'AIR MIN/MAX (m³/h)
PWC300064	600	640	114 / 252
PWC300065	800	840	152 / 336
PWC300066	1000	1040	190 / 420
PWC300067	1500	1540	285 / 630
PWC300068	2000	2040	380 / 840

## DONNÉES TECHNIQUES

	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC300064	600	0.0156	114	252	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300065	800	0.0208	152	336	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300066	1000	0.026	190	420	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300067	1500	0.039	285	630	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300068	2000	0.052	380	840	24	45	4.1	9.1	10	50

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC300064	
PWC300065	
PWC300066	
PWC300067	
PWC300068	

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.