


Diffuseur linéaire avec déflecteur rotatif, fente unique, en aluminium peint blanc mat.

- cod. PWC300059 - cod. PWC300060 - cod. PWC300061
- cod. PWC300062 - cod. PWC300063



DESRIPTIF

Diffuseurs linéaires à fente unique en aluminium extrudé ou peint blanc, avec déflecteurs réglables en polypropylène. Ils peuvent être installés au plafond ou au mur, avec une hauteur d'installation de 2,6 m à 4 m. La fixation se fait à l'aide de vis avant, fournies.



DIMENSIONS

CODE	L [mm]	L1 [mm]	DÉBIT D'AIR MIN/MAX (m³/h)
PWC300059	600	640	48 / 132
PWC300060	800	840	64 / 176
PWC300061	1000	1040	80 / 220
PWC300062	1500	1540	120 / 330
PWC300063	2000	2040	160 / 440

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC300059	600	0.0078	48	132	0	43	3	7.4	10	50
PWC300060	800	0.0104	64	176	0	43	3	7.4	10	50
PWC300061	1000	0.013	80	220	0	43	3	7.4	10	50
PWC300062	1500	0.0195	120	330	0	43	3	7.4	10	50
PWC300063	2000	0.026	160	440	0	43	3	7.4	10	50

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC300059	
PWC300060	
PWC300061	
PWC300062	
PWC300063	

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.