


## DQA

diffusore quadrato 1 - 2 - 3 - 4 vie in alluminio verniciato bianco

- cod. W11161620 - cod. W11161630 - cod. W11161640
- cod. W11161612 - cod. W11161622 - cod. W11161632
- cod. W11161642 - cod. W11161613 - cod. W11161623
- cod. W11161633 - cod. W11161643 - cod. W11161614
- cod. W11161624 - cod. W11161634 - cod. W11161644
- cod. W11161616 - cod. W11161626 - cod. W11161646




## DESCRIZIONE

Diffusore quadrato multidirezionale a 1-2-3-4 vie in alluminio verniciato bianco, con coni estraibili.

Il fissaggio del diffusore avviene mediante viti nascoste sul collo del diffusore stesso.






Diffusore ideale per installazioni a parete o soffitto, in mandata e in ripresa, ad una altezza compresa tra 2,5 m e 3,1 m.



**DIMENSIONI:**

CODICE	N. VIE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]
W11161620	2	295 x 295	150 x 150	240 x 240	50
W11161630	3	295 x 295	150 x 150	240 x 240	50
W11161640	4	295 x 295	150 x 150	240 x 240	50
W11161612	1	370 x 370	225 x 225	315 x 315	50
W11161622	2	370 x 370	225 x 225	315 x 315	50
W11161632	3	370 x 370	225 x 225	315 x 315	50
W11161642	4	370 x 370	225 x 225	315 x 315	50
W11161613	1	445 x 445	300 x 300	390 x 390	50
W11161623	2	445 x 445	300 x 300	390 x 390	50
W11161633	3	445 x 445	300 x 300	390 x 390	50
W11161643	4	445 x 445	300 x 300	390 x 390	50
W11161614	1	520 x 520	375 x 375	465 x 465	50
W11161624	2	520 x 520	375 x 375	465 x 465	50
W11161634	3	520 x 520	375 x 375	465 x 465	50
W11161644	4	520 x 520	375 x 375	465 x 465	50
W11161616	1	595 x 595	450 x 450	540 x 540	50
W11161626	2	595 x 595	450 x 450	540 x 540	50
W11161646	4	595 x 595	450 x 450	540 x 540	50

**GRAFICI DI PORTATA**




## TABELLA PORTATE E PERDITE DI CARICO

MODELLO	Ak [m <sup>2</sup> ]	Q min [m <sup>3</sup> /h]	Q max [m <sup>3</sup> /h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	X(0,25) min [m]	X(0,25) max [m]	Dpt max [Pa]	Dpt min [Pa]
295x295	0.0094	100	210	<20	29	0.8	3.99	10	50
370x370	0.0194	200	460	<20	34	0.92	4.61	10	50
445x445	0.0332	360	810	<20	39	1.03	5.14	10	50
520x520	0.0511	570	1270	<20	42	1.12	5.6	10	50
595x595	0,0729	830	1850	<20	45	1.2	6.01	10	50

I valori indicati si riferiscono al modello a 4 vie.

## SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
W11161620	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 2 VIE 295x295 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161630	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 3 VIE 295x295 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161640	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 4 VIE 295x295 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161612	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 1 VIA 370x370 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161622	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 2 VIE 370x370 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161632	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 3 VIE 370x370 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161642	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 4 VIE 370x370 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161613	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 1 VIA 445x445 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161623	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 2 VIE 445x445 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161633	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 3 VIE 445x445 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161643	DIFFUSORE QUADR. BIANCO 4 VIE cornice est. 445x445
W11161614	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 1 VIA 520x520 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161624	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 2 VIE 520x520 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161634	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 3 VIE 520x520 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161644	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 4 VIE 520x520 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161616	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 1 VIA 595x595 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161626	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 2 VIE 595x595 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
W11161646	DIFFUSORE QUADRATO DQA A 4 VIE 595x595 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.