


DQEP

diffusore quadrato elicoidale 16 / 24 / 48 feritoie in metallo
verniciato bianco a getti regolabili completo di serranda e plenum
ribassato


- cod. PWD200003 - cod. PWD200004 - cod. PWD200026



DESCRIZIONE

Diffusore a flusso elicoidale con getti regolabili in acciaio verniciato bianco RAL 9016 opaco e deflettori in polipropilene nero.

Adatto per la mandata e la ripresa (senza deflettori) dell'aria, completo di plenum ribassato in acciaio zincato dotato di serranda.



DIMENSIONI:

CODICE	A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]	FERITOIE
PWD200003	595 x 595	575 x 575	200	280	16
PWD200004	595 x 595	575 x 575	200	280	24
PWD200026	595 x 595	575 x 575	200	280	48

DATI TECNICI

CODICE	Ak [m²]	Q min [m³/h]	Q max [m³/h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	LANCIO MIN [m]	LANCIO MAX [m]	PERDITA DI CARICO MIN [Pa]	PERDITA DI CARICO MAX [Pa]
PWD200003	0.0189	270	520	30	48	2.2	4.3	10	50
PWD200004	0.0449	530	1040	26	42	2.9	5.6	10	50
PWD200026	0,0568	640	1260	26	41	3,1	6,1	10	50

GRAFICO PERDITE DI CARICO PWD200003




GRAFICO PERDITE DI CARICO PWD200004





GRAFICO PERDITE DI CARICO PWD200026



ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD200003	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQEP 16 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO
PWD200004	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQEP 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO
PWD200026	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQEP 48 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.