


EXCELLENS TB

goulotte avec bulle

- cod. B-N11120060 - cod. B-N11120072 - cod. B-N11120010
- cod. B-E11120060 - cod. B-E11120072 - cod. B-E11120010



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- PVC rigide, résistant aux chocs et aux UV
- Fond et couvercle arrondis
- Joint à ressort central
- Fond avec fentes pour fixation murale
- Bulle coulissante à quatre voies fournie sur chaque barre de 2 m
- Prédiseignée pour l'insertion des mini pompes Easy Flow, Easy One, Aqua Split (modèle TB 72-EXC uniquement)
- Longueur 2 m
- Peignable avec des couleurs claires
- Température de fonctionnement -20°C / +60°C

MODÈLES DISPONIBLES :




NEW LINE -
BLANC




ECO LINE - GRIS
PERLE

EXEMPLE D'INSTALLATION:



Goulotte verticale



Goulotte horizontale


MODES D'INSTALLATION



Installation goulotte sans bulle intégrée



Installation goulotte avec bulle intégrée



DIMENSIONS

CODE	MODÈLE	LINE	A [mm]	B [mm]
B-N11120060	CT 60 - EXC	NEW LINE	60	52
B-N11120072	CT 72 - EXC	NEW LINE	72	64
B-N11120010	CT 100 - EXC	NEW LINE	98	73
B-E11120060	CT 60 - EXC	ECO LINE	60	52
B-E11120072	CT 72 - EXC	ECO LINE	72	64
B-E11120010	CT 100 - EXC	ECO LINE	98	73

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
B-N11120060	GOULOTTES NEW LINE - MOD. "TB60-EXC"-TB 60-EXC
B-N11120072	GOULOTTES NEW LINE - MOD. "TB72-EXC"-TB 72-EXC
B-N11120010	GOULOTTES NEW LINE - MOD. "TB100-EXC"-TB 100-EXC
B-E11120060	GOULOTTES ECO LINE - MOD. "TB60-EXC"-TB60-EXC
B-E11120072	GOULOTTES ECO LINE - MOD. "TB72-EXC" AVEC NIVEAU A BULLE-TB72-EXC
B-E11120010	GOULOTTES ECO LINE - MOD. "TB100-EXC"-TB100-EXC

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

