

EXCELLENS TMQ

extrémité murale à bride carrée

- cod. SCD100273 - cod. SCD100275 - cod. SCD100277
- cod. SCD100279 - cod. SCD100281 - cod. SCD100283
- cod. SCD100285 - cod. SCD100287 - cod. SCD100289
- cod. SCD100293 - cod. SCD100295 - cod. SCD100299
- cod. SCD100301 - cod. SCD100305 - cod. SCD100307



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- En matière plastique haute résistance aux chocs, recyclable
- Conception innovante
- Système de fermeture à enclenchement ultra-rapide
- Finition extérieure extrêmement haute
- Grande couronne externe carrée pour la couverture du trou d'installation
- Bombage externe pour faciliter la courbure des tuyaux
- Repères pour fixation murale éventuelle à l'aide de vis (non incluses)
- Emballage sous film thermorétractable avec code-barres
- Peignable avec des couleurs claires
- Température de fonctionnement -20°C / +60°C
- Température de fonctionnement colorés -20 °C / +75 °C

APPLICATIONS

Systèmes de climatisation.

Installation murale à l'intérieur et/ou à l'extérieur.

MODÈLES DISPONIBLES



TOP LINE -
IVOIRE



NEW LINE -
BLANC




ECO LINE - GRIS
PERLE RAL 9003



BROWN LINE -
MARRON



BLACK LINE -
NOIR



DIMENSIONS

CODE	MODÈLE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
SCD100273	TMQ EXC 60 TOP LINE	67	56	180	103	68
SCD100275	TMQ EXC 72 TOP LINE	78	68	200	117	78
SCD100277	TMQ EXC 100 TOP LINE	102	78	225	142	92
SCD100279	TMQ EXC 60 NEW LINE	67	56	180	103	68
SCD100281	TMQ EXC 72 NEW LINE	78	68	200	117	78
SCD100283	TMQ EXC 100 NEW LINE	102	78	225	142	92
SCD100285	TMQ EXC 60 ECO LINE	67	56	180	103	68
SCD100287	TMQ EXC 72 ECO LINE	78	68	200	117	78
SCD100289	TMQ EXC 100 ECO LINE	102	78	225	142	92
SCD100293	TMQ EXC 72 BROWN LINE	78	68	200	117	78
SCD100295	TMQ EXC 100 BROWN LINE	102	78	225	142	92
SCD100299	TMQ EXC 72 BLACK LINE	78	68	200	117	78
SCD100301	TMQ EXC 100 BLACK LINE	102	78	225	142	92
SCD100305	TMQ EXC 72 GREY LINE	78	68	200	117	78
SCD100307	TMQ EXC 100 GREY LINE	102	78	225	142	92

AXE ANTIDÉRAPANT




Un petit axe est présent sur la coque supérieure de la borne.

Percer la goulotte Ø6 pour favoriser l'accrochage à l'axe.


Cette précaution empêche le couvercle de la goulotte de glisser dans les installations verticales.



EXEMPLE D'INSTALLATION:

1




2





Si l'axe n'est pas utilisé, le retirer avec une pince ou une pince coupante.



ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
SCD100273	COUVERCLE MURAL CARRÉ « EXCELLENS TMQ » - TOP LINE-TMQ 60-EXC
SCD100275	COUVERCLE MURAL CARRÉ « EXCELLENS TMQ » - TOP LINE-TMQ 72-EXC
SCD100277	COUVERCLE MURAL CARRÉ « EXCELLENS TMQ » - TOP LINE-TMQ 100-EXC
SCD100279	COUVERCLE MURAL CARRÉ « EXCELLENS TMQ » - NEW LINE BLANC-TMQ 60-EXC
SCD100281	COUVERCLE MURAL CARRÉ « EXCELLENS TMQ » - NEW LINE BLANC-TMQ 72-EXC
SCD100283	COUVERCLE MURAL CARRÉ « EXCELLENS TMQ » - NEW LINE BLANC-TMQ 100-EXC
SCD100285	COUVERCLE MURAL CARRÉ « EXCELLENS TMQ » - ECO LINE-TMQ 60-EXC
SCD100287	COUVERCLE MURAL CARRÉ « EXCELLENS TMQ » - ECO LINE-TMQ 72-EXC
SCD100289	COUVERCLE MURAL CARRÉ « EXCELLENS TMQ » - ECO LINE-TMQ 100-EXC
SCD100293	TERMINAL MURAL À BRIDE CARRÉE TM72 BROWN LINE (5 PCS.)
SCD100295	TERMINAL MURAL À BRIDE CARRÉE TM100 BROWN LINE (3 PCS.)
SCD100299	TERMINAL MURAL À BRIDE CARRÉE TM72 BLACK LINE (5 PZ)
SCD100301	EXTRÉMITÉ MURALE À BRIDE CARRÉE TM100 BLACK LINE (3 PZ)
SCD100305	COUVERCLE MURAL CARRÉ « EXCELLENS TMQ » - GRIS LINE-TMQ 72-EXC
SCD100307	COUVERCLE MURAL CARRÉ « EXCELLENS TMQ » - GRIS LINE-TMQ 100-EXC

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.