


# Griglia circolare ad incasso in alluminio

- cod. PWC600001 - cod. PWC600002 - cod. PWC600003  
- cod. PWC600004 - cod. PWC600005 - cod. PWC600006



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in lega di alluminio pressofusa
- Ideale sia per la mandata che per la ripresa dell'aria
- Montaggio tramite viti a scomparsa
- Montaggio a parete o a soffitto
- Materiale resistente agli agenti atmosferici
- Intervallo di temperatura -40°C/90°C
- Dotata di rete-ant insetto in acciaio inox



## DIMENSIONI

CODICE	Ø d [mm]	Ø D [mm]
PWC600001	100	125
PWC600002	125	150
PWC600003	150	180
PWC600004	200	225
PWC600005	250	275
PWC600006	315	350

## PASSAGGIO ARIA

CODICE	Sezione m <sup>2</sup>	0,5 m/s	1 m/s	1,5 m/s	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s	5,5 m/s	6 m/s	6,5 m/s	7 m/s	7,5 m/s	8 m/s
PWC600001	0.006	10.9	21.8	32.6	43.5	54.4	65.3	76.1	87	97.9	108.8	119.7	130.5	141.4	152.3	163.2	174
PWC600002	0.0096	17.3	34.7	52	69.4	86.7	104.1	121.4	138.8	156.1	173.5	190.8	208.2	225.5	242.9	260.2	277.6
PWC600003	0.0141	25.4	50.8	76.2	101.5	126.9	152.3	177.7	203.1	228.5	253.8	279.2	304.6	330	355.4	380.8	406.1
PWC600004	0.0258	46.4	92.9	139.3	185.7	232.1	278.6	325	371.4	417.8	464.3	510.7	557.1	603.5	650	696.4	742.8
PWC600005	0.041	73.8	147.6	221.5	295.3	369.1	442.9	516.7	590.6	664.4	738.2	812	885.8	959.7	1033.5	1107.3	1181.1
PWC600006	0.0657	118.2	236.4	354.6	472.8	590.9	709.1	827.3	945.5	1063.7	1181.9	1300.1	1418.3	1536.5	1654.7	1772.8	1891

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWC600001	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø100
PWC600002	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø125
PWC600003	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø150
PWC600004	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø200
PWC600005	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø250
PWC600006	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø315

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.