

Grille circulaire intégré en aluminium


- cod. PWC600001 - cod. PWC600002 - cod. PWC600003

- cod. PWC600004 - cod. PWC600005 - cod. PWC600006



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression
- Idéale tant pour le refoulement que pour la reprise d'air
- Montage à l'aide de vis rétractables
- Montage mural ou au plafond
- Matériau résistant aux agents atmosphériques
- Plage de température -40 °C/90 °C
- Équipée d'un filet anti-insectes en acier inoxydable



DIMENSIONS

CODE	Ø d [mm]	Ø D [mm]
PWC600001	100	125
PWC600002	125	150
PWC600003	150	180
PWC600004	200	225
PWC600005	250	275
PWC600006	315	350

PASSAGE AIR

CODE	Section m ²	0,5 m/s	1 m/s	1,5 m/s	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s	5,5 m/s	6 m/s	6,5 m/s	7 m/s	7,5 m/s	8 m/s
PWC600001	0.006	10.9	21.8	32.6	43.5	54.4	65.3	76.1	87	97.9	108.8	119.7	130.5	141.4	152.3	163.2	174
PWC600002	0.0096	17.3	34.7	52	69.4	86.7	104.1	121.4	138.8	156.1	173.5	190.8	208.2	225.5	242.9	260.2	277.6
PWC600003	0.0141	25.4	50.8	76.2	101.5	126.9	152.3	177.7	203.1	228.5	253.8	279.2	304.6	330	355.4	380.8	406.1
PWC600004	0.0258	46.4	92.9	139.3	185.7	232.1	278.6	325	371.4	417.8	464.3	510.7	557.1	603.5	650	696.4	742.8
PWC600005	0.041	73.8	147.6	221.5	295.3	369.1	442.9	516.7	590.6	664.4	738.2	812	885.8	959.7	1033.5	1107.3	1181.1
PWC600006	0.0657	118.2	236.4	354.6	472.8	590.9	709.1	827.3	945.5	1063.7	1181.9	1300.1	1418.3	1536.5	1654.7	1772.8	1891

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC600001	GRILLE EN ALUMINIUM CIRCULAIRE ENCASTRÉ Ø 100
PWC600002	GRILLE EN ALUMINIUM CIRCULAIRE ENCASTRÉE Ø 125
PWC600003	GRILLE EN ALUMINIUM CIRCULAIRE INSETTE Ø 150
PWC600004	GRILLE EN ALUMINIUM CIRCULAIRE ENCASTRÉE Ø 200
PWC600005	GRILLE EN ALUMINIUM CIRCULAIRE ENCASTRÉE Ø 250
PWC600006	GRILLE EN ALUMINIUM CIRCULAIRE ENCASTRÉE Ø 315

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.