

# Grille de récupération en aluminium peint blanc

- cod. WB11161530 - cod. WB11161535 - cod. WB11161540  
- cod. PWC100024 - cod. PWC100025 - cod. WB11161542  
- cod. WB11161545 - cod. WB11161549 - cod. WB11161550  
- cod. WB11161552 - cod. WB11161554 - cod. WB11161555




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en aluminium peint en blanc RAL 9016
- Fixation au moyen de clips
- Ailettes horizontales réglables
- Pour l'installation murale
- Hauteur d'installation 2,5 - 3,5 m

**DIMENSIONS :**

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES [mm]	COL ARRIÈRE [mm]	TROU D'INSTALLATION [mm]	PROFONDEUR COL ARRIÈRE [mm]
WB11161530	232 x 132	190 x 90	200 x 100	26
WB11161535	332 x 132	290 x 90	300 x 100	26
WB11161540	432 x 132	390 x 90	400 x 100	26
PWC100024	632 x 132	590 x 90	600 x 100	26
PWC100025	1032 x 132	990 x 90	1000 x 100	26
WB11161542	332 x 182	290 x 140	300 x 150	26
WB11161545	332 x 232	290 x 190	300 x 200	26
WB11161549	432 x 182	390 x 140	400 x 150	26
WB11161550	432 x 232	390 x 190	400 x 200	26
WB11161552	532 x 182	490 x 140	500 x 150	26
WB11161554	532 x 232	490 x 190	500 x 200	26
WB11161555	532 x 332	490 x 290	500 x 300	26

**SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA**



## ARTICOLI

CODICE	DESCRIPTION
WB11161530	GRILLES DE REPRISE EN ALUMINIUM VERNI BLANC - RAL 9016, 232 X 132
WB11161535	GRILLES DE REPRISE EN ALUMINIUM VERNI BLANC - RAL 9016, 332 X 132
WB11161540	GRILLES DE REPRISE EN ALUMINIUM VERNI BLANC - RAL 9016, 432 X 132
PWC100024	ALUMINIUM RETURN GRILLES WITH PAINTED FINISH BLANC - RAL 9016 632X132MM
PWC100025	ALUMINIUM RETURN GRILLES WITH PAINTED FINISH BLANC - RAL 9016 - 1032X132MM
WB11161542	GRILLES DE REPRISE EN ALUMINIUM VERNI BLANC - RAL 9016, 332 X 182
WB11161545	GRILLES DE REPRISE EN ALUMINIUM VERNI BLANC - RAL 9016, 332 X 232
WB11161549	REGISTRE D'EQUILIBRAGE, 332 X 182
WB11161550	GRILLES DE REPRISE EN ALUMINIUM VERNI BLANC - RAL 9016, 432 X 232
WB11161552	GRILLES D'ASPITATION
WB11161554	REGISTRE D'EQUILIBRAGE, 332 X 182
WB11161555	GRILLES DE REPRISE EN ALUMINIUM VERNI BLANC - RAL 9016, 525 X 325

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.