



Grille de récupération ouvrable en plastique ABS avec filtre amovible pour faux-plafond

- cod. PWC100005 - cod. PWC100006 - cod. PWC100007
- cod. PWC100008



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Grille en ABS blanc RAL 9016
- Filtre amovible en nylon plissé
- Fixation au moyen de clips
- Température de fonctionnement: +5° à +48°
- Degré de filtration G2 (réf. EN 779/2012)



DIMENSIONS :

CODE	A x B [mm]	TROU D'INSTALLATION [mm]	A1 [mm]	B1 [mm]	PROFONDEUR COL ARRIÈRE (mm)
PWC100005	660 x 540	630 x 510	610	490	60
PWC100006	760 x 440	730 x 410	710	390	60
PWC100007	960 x 440	930 x 410	910	390	60
PWC100008	965 x 565	930 x 540	910	510	60

SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR



ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC100005	GRILLE D'OUVERTURE ABS BLANC AVEC FILTRE AMOVIBLE - 630 X 510
PWC100006	GRILLE D'OUVERTURE D'ABS BLANC AVEC FILTRE AMOVIBLE - 730 X 410
PWC100007	GRILLE D'OUVERTURE ABS BLANC AVEC FILTRE AMOVIBLE - 930 X 410
PWC100008	GRILLE D'OUVERTURE ABS BLANC AVEC FILTRE AMOVIBLE - 930 X 540

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.