


Kit canal : panneau droit aluminisé en mousse polyuréthane PAL préformé

- cod. PWC600007 - cod. PWC600008 - cod. PWC600009
- cod. PWC600010 - cod. PWC600011 - cod. PWC600012
- cod. PWC600013 - cod. PWC600014 - cod. PWC600015
- cod. PWC600016 - cod. PWC600017 - cod. PWC600018
- cod. PWC600019 - cod. PWC600020 - cod. PWC600021
- cod. PWC600022 - cod. PWC600023 - cod. PWC600024
- cod. PWC600025 - cod. PWC600026 - cod. PWC600027
- cod. PWC600028 - cod. PWC600029 - cod. PWC600030
- cod. PWC600031 - cod. PWC600032 - cod. PWC600033
- cod. PWC600034 - cod. PWC600035 - cod. PWC600036
- cod. PWC600037 - cod. PWC600038 - cod. PWC600039
- cod. PWC600040 - cod. PWC600041 - cod. PWC600042




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Revêtement des deux côtés avec de l'aluminium gaufré de 80 µm d'épaisseur
- Épaisseur du matériau 20 mm
- Densité 49 kg/m³
- Classe de réaction au feu B-s3,d0
- Température : -30°C à +80°C

LE KIT CONTIENT:

- 1 Panneau en mousse de polyuréthane façonnée (PAL) (longueur 1 200 m)
- 2 m de ruban d'aluminium

- 4 Cornières
- 8 équerres en « L »
- 4 profilés PVC "H" (2 pièces hauteur B + 2 pièces largeur A - voir dimensions dans le tableau)
- 8 Brides escamotables en aluminium (4 pièces hauteur B + 4 pièces largeur A - voir dimensions dans le tableau)
- 1 spatule souple pour étaler le ruban d'aluminium
- 1 cartouche en silicone



DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PWC600007	150	150	760
PWC600008	200	150	860
PWC600009	250	150	960
PWC600010	300	150	1060
PWC600011	400	150	1260
PWC600012	500	150	1460
PWC600013	600	150	1660
PWC600014	200	200	960
PWC600015	250	200	1060
PWC600016	300	200	1160
PWC600017	400	200	1360
PWC600018	500	200	1560
PWC600019	600	200	1760
PWC600020	800	200	2160
PWC600021	1000	200	2560
PWC600022	1200	200	2960
PWC600023	250	250	1160
PWC600024	300	250	1260
PWC600025	400	250	1460
PWC600026	500	250	1660
PWC600027	600	250	1860
PWC600028	800	250	2260
PWC600029	1000	250	2660
PWC600030	1200	250	3060
PWC600031	300	300	1360
PWC600032	400	300	1560
PWC600033	500	300	1760
PWC600034	600	300	1960
PWC600035	800	300	2360
PWC600036	1000	300	2760
PWC600037	1200	300	3160
PWC600038	400	400	1760
PWC600039	500	400	1960
PWC600040	600	400	2160
PWC600041	800	400	2560
PWC600042	1000	400	2960

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC600007	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 150X150 L = 1200
PWC600008	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 200X150 L = 1200
PWC600009	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 250X150 L = 1200
PWC600010	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 300X150 L = 1200
PWC600011	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 400X150 L = 1200
PWC600012	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 500X150 L = 1200
PWC600013	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 600X150 L = 1200
PWC600014	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 200X200 L = 1200
PWC600015	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 2 250X200 L = 1200
PWC600016	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 300X200 L = 1200
PWC600017	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 400X200 L = 1200
PWC600018	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 500X200 L = 1200
PWC600019	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 600X200 L = 1200
PWC600020	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE FORMÉ (PAL) 800X200 L = 1200
PWC600021	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE FORME (PAL) 1000X200 L = 1200
PWC600022	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE FORMÉ (PAL) 1200X200 L = 1200
PWC600023	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE FORMÉ (PAL) 250X250 L = 1200
PWC600024	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 300X250 L = 1200
PWC600025	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 400X250 L = 1200
PWC600026	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 500X250 L = 1200
PWC600027	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 600X250 L = 1200
PWC600028	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 800X250 L = 1200
PWC600029	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE FORME (PAL) 1000X250 L = 1200
PWC600030	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE LA FORME 1200X250 L = 1200
PWC600031	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 300X300 L = 1200
PWC600032	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 400X300 L = 1200
PWC600033	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 500X300 L = 1200
PWC600034	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 600X300 L = 1200
PWC600035	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 800X300 L = 1200
PWC600036	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 1000X300 L = 1200
PWC600037	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 1200X300 L = 1200
PWC600038	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 400X400 L = 1200

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC600007	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 150X150 L = 1200
PWC600008	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 200X150 L = 1200
PWC600009	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 250X150 L = 1200
PWC600010	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 300X150 L = 1200
PWC600011	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 400X150 L = 1200
PWC600012	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 500X150 L = 1200
PWC600013	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 600X150 L = 1200
PWC600014	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 200X200 L = 1200
PWC600015	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 2 250X200 L = 1200
PWC600016	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 300X200 L = 1200
PWC600017	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 400X200 L = 1200
PWC600018	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 500X200 L = 1200
PWC600019	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 600X200 L = 1200
PWC600020	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE FORMÉ (PAL) 800X200 L = 1200
PWC600021	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE FORME (PAL) 1000X200 L = 1200
PWC600022	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE FORMÉ (PAL) 1200X200 L = 1200
PWC600023	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE FORMÉ (PAL) 250X250 L = 1200
PWC600024	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 300X250 L = 1200
PWC600025	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 400X250 L = 1200
PWC600026	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 500X250 L = 1200
PWC600027	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 600X250 L = 1200
PWC600028	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 800X250 L = 1200
PWC600029	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE FORME (PAL) 1000X250 L = 1200
PWC600030	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE LA FORME 1200X250 L = 1200
PWC600031	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 300X300 L = 1200
PWC600032	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 400X300 L = 1200
PWC600033	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 500X300 L = 1200
PWC600034	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 600X300 L = 1200
PWC600035	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 800X300 L = 1200
PWC600036	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 1000X300 L = 1200
PWC600037	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 1200X300 L = 1200
PWC600038	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME (PAL) 400X400 L = 1200

FICHES TECHNIQUES

PWC600039	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 600X400 L = 1200
PWC600040	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 600X400 L = 1200
PWC600041	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINISÉ DROIT DANS LE POULAIN EN POLYURÉTHANE EN FORME DE 800X400 L = 1200
PWC600042	KIT DE CONDUIT: PANNEAU ALUMINÉ DROIT DANS LE POULAIN EN FORME DE POLYURÉTHANE EN FORME DE 1000X400 L = 1200

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.