


# Einbau-Rundgitter aus Aluminium

- cod. PWC600001 - cod. PWC600002 - cod. PWC600003  
- cod. PWC600004 - cod. PWC600005 - cod. PWC600006



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus Aluminiumdruckgusslegierung
- Geeignet sowohl für Zu- als auch für Abluft
- Montage mit versenkten Schrauben
- Wand- oder Deckenmontage
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Temperaturbereich -40 °C / 90 °C
- Ausgestattet mit Edelstahl-Insektenschutzgitter



## ABMESSUNGEN

CODE	Ø d [mm]	Ø D [mm]
PWC600001	100	125
PWC600002	125	150
PWC600003	150	180
PWC600004	200	225
PWC600005	250	275
PWC600006	315	350

## LUFTDURCHLASS

CODE	Netzkabelquerschnitt m <sup>2</sup>	0,5 m/s	1 m/s	1,5 m/s	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s	5,5 m/s	6 m/s	6,5 m/s	7 m/s	7,5 m/s	8 m/s
PWC600001	0.006	10.9	21.8	32.6	43.5	54.4	65.3	76.1	87	97.9	108.8	119.7	130.5	141.4	152.3	163.2	174
PWC600002	0.0096	17.3	34.7	52	69.4	86.7	104.1	121.4	138.8	156.1	173.5	190.8	208.2	225.5	242.9	260.2	277.6
PWC600003	0.0141	25.4	50.8	76.2	101.5	126.9	152.3	177.7	203.1	228.5	253.8	279.2	304.6	330	355.4	380.8	406.1
PWC600004	0.0258	46.4	92.9	139.3	185.7	232.1	278.6	325	371.4	417.8	464.3	510.7	557.1	603.5	650	696.4	742.8
PWC600005	0.041	73.8	147.6	221.5	295.3	369.1	442.9	516.7	590.6	664.4	738.2	812	885.8	959.7	1033.5	1107.3	1181.1
PWC600006	0.0657	118.2	236.4	354.6	472.8	590.9	709.1	827.3	945.5	1063.7	1181.9	1300.1	1418.3	1536.5	1654.7	1772.8	1891

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWC600001	RUNDES ALUMINIUM-EINBAUGITTER Ø100
PWC600002	RUNDES ALUMINIUM-EINBAUGITTER Ø125
PWC600003	RUNDES ALUMINIUM-EINBAUGITTER Ø150
PWC600004	RUNDES ALUMINIUM-EINBAUGITTER Ø200
PWC600005	RUNDES ALUMINIUM-EINBAUGITTER Ø250
PWC600006	RUNDES ALUMINIUM-EINBAUGITTER Ø315

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.