



Linearer Diffusor mit einklappbarer Öffnung mit Leitblech und Klappe mit isoliertem Plenum

- cod. PWD301360 - cod. PWD301361 - cod. PWD301362
- cod. PWD301363 - cod. PWD301364 - cod. PWD301365
- cod. PWD301366 - cod. PWD301367 - cod. PWD301368
- cod. PWD301369 - cod. PWD301370 - cod. PWD301371
- cod. PWD301372 - cod. PWD301373 - cod. PWD301374
- cod. PWD301375 - cod. PWD301376 - cod. PWD301377
- cod. PWD301378 - cod. PWD301379



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- Anschlusskasten aus verzinktem Blech mit Polyethylen-Beschichtung in geschlossenen Zellen (sp.3mm)
- Diffusor aus verzinktem Blech, in den sichtbaren Teilen lackiert
- Schiebeklappe inklusive
- Ideal für Deckeninstallationen
- Geeignet für Luftzufuhr und -ableitung
- Lufteinlassbänder vormontiert gemäss Tabelle
- Vorbereitung KWL-geführte Anschlüsse serienmäßig am Plenum
- Befestigungsbügel an Zwischendecke im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit dem PWC500027 Continuity Kit
- Geräuschpegel zwischen 29 und 34 dB[A]




ABMESSUNGEN

CODE	ABMESSUNGEN A [mm]	AUSSENMASSE L [mm]	Anzahl der Angriffe	Q [m³/h]
PWD301360	20	600	1	165
PWD301361	20	800	2	220
PWD301362	20	1000	2	275
PWD301363	20	1500	3	410
PWD301364	20	2000	4	550
PWD301365	30	600	1	195
PWD301366	30	800	2	260
PWD301367	30	1000	2	325
PWD301368	30	1500	3	480
PWD301369	30	2000	4	650
PWD301370	20	600	1	165
PWD301371	20	800	2	220
PWD301372	20	1000	2	275
PWD301373	20	1500	3	410
PWD301374	20	2000	4	550
PWD301375	30	600	1	195
PWD301376	30	800	2	260
PWD301377	30	1000	2	325
PWD301378	30	1500	3	480
PWD301379	30	2000	4	650

BETRIEB DES DEFLEKTORSYSTEMS



FÖRDERLEISTUNGSDIAGRAMM - GESCHWINDIGKEIT PRO METER



ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD301360	LINEARER EINZEL-SCHLITZ-DIFFUSER MIT LEITBLECH UND SCHIEBER KOMPL. MIT ISOLIERTEM PLENUM L600x20 mm WEISS RAL 9016
PWD301361	LINEARER EINZEL-SCHLITZ-DIFFUSER MIT LEITBLECH UND SCHIEBER KOMPL. MIT ISOLIERTEM PLENUM L800x20 mm WEISS RAL 9016
PWD301362	LINEARER EINZEL-SCHLITZ-DIFFUSER MIT LEITBLECH UND SCHIEBER KOMPL. MIT ISOLIERTEM PLENUM L1000x20 mm WEISS RAL 9016
PWD301363	LINEARER EINZEL-SCHLITZ-DIFFUSER MIT LEITBLECH UND SCHIEBER KOMPL. MIT ISOLIERTEM PLENUM L1500x20 mm WEISS RAL 9016
PWD301364	LINEARER EINZEL-SCHLITZ-DIFFUSER MIT LEITBLECH UND SCHIEBER KOMPL. MIT ISOLIERTEM PLENUM L2000x20 mm WEISS RAL 9016
PWD301365	LINEARER EINZEL-SCHLITZ-DIFFUSER MIT LEITBLECH UND SCHIEBER KOMPL. MIT ISOLIERTEM PLENUM L600x30 mm WEISS RAL 9016
PWD301366	LINEARER EINZEL-SCHLITZ-DIFFUSER MIT LEITBLECH UND SCHIEBER KOMPL. MIT ISOLIERTEM PLENUM L800x30 mm WEISS RAL 9016
PWD301367	LINEARER EINZEL-SCHLITZ-DIFFUSER MIT LEITBLECH UND SCHIEBER KOMPL. MIT ISOLIERTEM PLENUM L1000x30 mm WEISS RAL 9016
PWD301368	LINEARER EINZEL-SCHLITZ-DIFFUSER MIT LEITBLECH UND SCHIEBER KOMPL. MIT ISOLIERTEM PLENUM L1500x30 mm WEISS RAL 9016
PWD301369	LINEARER EINZEL-SCHLITZ-DIFFUSER MIT LEITBLECH UND SCHIEBER KOMPL. MIT ISOLIERTEM PLENUM L2000x30 mm WEISS RAL 9016
PWD301370	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH UND SCHIEBER, KOMPLETT MIT ISOLIERTEM PLENUM L600x20 mm SCHWARZ RAL 9005
PWD301371	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH UND SCHIEBER, KOMPLETT MIT ISOLIERTEM PLENUM L800x20 mm SCHWARZ RAL 9005
PWD301372	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH UND SCHIEBER, KOMPLETT MIT ISOLIERTEM PLENUM L1000x20 mm SCHWARZ RAL 9005
PWD301373	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH UND SCHIEBER, KOMPLETT MIT ISOLIERTEM PLENUM L1500x20 mm SCHWARZ RAL 9005
PWD301374	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH UND SCHIEBER, KOMPLETT MIT ISOLIERTEM PLENUM L2000x20 mm SCHWARZ RAL 9005
PWD301375	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH UND SCHIEBER, KOMPLETT MIT ISOLIERTEM PLENUM L600x30 mm SCHWARZ RAL 9005
PWD301376	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH UND SCHIEBER, KOMPLETT MIT ISOLIERTEM PLENUM L800x30 mm SCHWARZ RAL 9005
PWD301377	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH UND SCHIEBER, KOMPLETT MIT ISOLIERTEM PLENUM L1000x30 mm SCHWARZ RAL 9005
PWD301378	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH UND SCHIEBER, KOMPLETT MIT ISOLIERTEM PLENUM L1500x30 mm SCHWARZ RAL 9005
PWD301379	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH UND SCHIEBER, KOMPLETT MIT ISOLIERTEM PLENUM L2000x30 mm SCHWARZ RAL 9005

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.