

Plenum di mandata / ripresa su misura in PAL alluminato per canalizzati

- cod. 11161605 - cod. 11161606 - cod. 11161607
- cod. PWD400111




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato con fogli di alluminio di alta qualità da 80 μ gofrati e laccati, isolati da una schiuma di poliisocianurato espanso rigido (PIR)
- Spessore complessivo 20 mm
- Impermeabile, altamente termoisolante
- Completo di flangia di fissaggio
- Classe reazione fuoco B-s3, d0

CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLO POLI.ISO W. G 80

CARATTERISTICHE TECNICHE PAL	
Resistenza alla pressione:	1500 Pa
Classe di reazione al fuoco (ai sensi norma UNI EN 13501-1:2007):	B-s3,d0
Assorbimento d'acqua:	<0,05%
Temperatura di esercizio:	-30°C ÷ +80°C
Permeabilità al vapore:	impermeabile
Densità:	49 kg/m ³ senza CFC e HCFC
Conduttività termica:	$\lambda=0,0178$ W/m K con rivestimento di alluminio
Resistenza alla compressione (ai sensi norma UNI EN 13165:2009):	CS(10/Y)255
Classe di tenuta all'aria (ai sensi norma UNI EN 13403:2008 e UNI EN 1507:2008):	Classe C
Perdita di carico (@ pressione 1500 Pa):	0,0761l/(sxm ²)



DIMENSIONI

CODICE	MODELLO	ALTEZZA INTERNA A [mm]	LARGHEZZA INTERNA B [mm]	PROFONDITÀ INTERNA C [mm]
11161605	mod. 1	su richiesta fino a 300	su richiesta fino a 1000	280 fissa
11161606	mod. 2	su richiesta fino a 400	su richiesta fino a 1200	280 fissa
11161607	mod. 3	su richiesta fino a 400	su richiesta fino a 1500	280 fissa
PWD400111	mod. 4	su richiesta fino a 500	su richiesta fino a 1700	280 fissa

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11161605	PLENUM DI MANDATA/RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.1
11161606	PLENUM DI MANDATA/RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.2
11161607	PLENUM DI MANDATA/RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.3
PWD400111	PLENUM DI MANDATA/RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.7

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.