


# Grille de refoulement en aluminium anodisé

- cod. W11161500 - cod. W11161505 - cod. W11161510  
- cod. PWC100053 - cod. PWC100018 - cod. PWC100019  
- cod. W11161512 - cod. W11161515 - cod. W11161519  
- cod. W11161520 - cod. W11161521 - cod. W11161522



## DESCRIPTIF

Les grilles sont appliquées à tous les systèmes de climatisation, de chauffage et de recirculation, qui nécessitent le réglage du débit d'air, de l'extension et de la direction du jet.


La fixation au moyen de clips non visibles permet une application esthétiquement valide.

Les grilles, composées d'un cadre et d'une double rangée d'ailettes horizontales et verticales sont réglables individuellement.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en aluminium anodisé
- Fixation au moyen de clips
- Ailettes horizontales et verticales réglables individuellement
- Prédéposé pour l'installation du registre d'étalonnage
- Pour l'installation murale
- Hauteur d'installation 2,5 - 3,5 m

## SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR



## DIMENSIONS

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES CADRE [mm]	DIMENSIONS COL ARRIÈRE [mm]	TAILLE DU TROU D'INSTALLATION [mm]	PROFONDEUR COL ARRIÈRE [mm]
W11161500	236 x 136	190 x 90	200 x 100	40
W11161505	336 x 136	290 x 90	300 x 100	40
W11161510	436 x 136	390 x 90	400 x 100	40
PWC100053	536 x 136	490 x 90	500 x 100	40
PWC100018	636 x 136	590 x 90	600 x 100	40
PWC100019	1036 x 136	990 x 90	1000 x 100	40
W11161512	336 x 186	290 x 140	300 x 150	40
W11161515	336 x 236	290 x 190	300 x 200	40
W11161519	436 x 186	390 x 140	400 x 150	40
W11161520	436 x 236	390 x 190	400 x 200	40
W11161521	536 x 186	490 x 140	500 x 150	40
W11161522	536 x 236	490 x 190	500 x 200	40

ARTICOLI

CODICE	DESCRIPTION
W11161500	BOUCHES DE REFOULEMENT EN ALUMINIUM ANODISE, 232X132 / 200 X 100
W11161505	BOUCHES DE REFOULEMENT EN ALUMINIUM ANODISE, 332 X 132 / 300 X 100
W11161510	BOUCHES DE REFOULEMENT EN ALUMINIUM ANODISE, 400 X 100 / 432 X 132
PWC100053	GRILLE D'ALIMENTATION EN ALUMINIUM ANODISÉ
PWC100018	ANODISED ALUMINIUM SUPPLY GRILLES 632X132MM
PWC100019	ANODISED ALUMINIUM SUPPLY GRILLES 1032X132MM
W11161512	BOUCHES DE REFOULEMENT EN ALUMINIUM ANODISE, 300 X 150 / 332 X 182
W11161515	BOUCHES DE REFOULEMENT EN ALUMINIUM ANODISE, 300 X 200 / 332 X 232
W11161519	REGISTRE D'EQUILIBRAGE, 332 X 182
W11161520	BOUCHES DE REFOULEMENT EN ALUMINIUM ANODISE, 400 X 200 / 432 X 232
W11161521	BOUCHES DE REFOULEMENT EN ALUMINIUM ANODISE, 500 X 150 / 532 X 182
W11161522	REGISTRE D'EQUILIBRAGE, 332 X 182

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.