

SMART FLOW - SF 20 - 30 - 40 lt

pompa raccolta condensa

- cod. 12170105 - cod. 12170106 - cod. 12170107



DESCRIZIONE

La pompa di raccolta condensa è utilizzabile in applicazioni quali:

- condizionatori a colonna;
- vetrine refrigeranti;
- armadi refrigeranti;
- banchi frigo;
- evaporatori;
- condizionatori a soffitto.

È possibile acquistare separatamente una gomma antivibrante e flessibile per il fissaggio a parete della pompa.

ATTENZIONE: la pompa raccolta condensa SMART FLOW non è adatta per l'utilizzo a ciclo continuo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | CARATTERISTICHE TECNICHE |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Alimentazione | 230V~ - 50 Hz |
| Grado IP | IPX7 |
| Contatto allarme C-NO | 6A |
| Temperatura di esercizio | da +5 a +45 °C |
| Temperatura della condensa | max. +35 °C |
| Temperatura ambiente | max +60°C |
| Tipo di fluido | acqua |
| Tipologia di funzionamento | Intermittente |
| Protezione termica (surriscaldamento) | 90 °C (riavvio automatico) |
| Livello sonoro | da 29 dB(A) a 53 db(A) |


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 corpo pompa
- 1 foglio di istruzioni

ABBINAMENTI CON TUBI SCARICO CONDENSA

| SMART FLOW 20 | SMART FLOW 30 | SMART FLOW 40 |
|---------------|---------------|---------------|
| Ø4 x 6 mm | Ø6 x 9,25 mm | |


SMART FLOW - SF 20 It



[1] Mandata (m verticali)
 [2] Portata (litri/ora)

- Portata 20 l/h per unità fino a 20 kW
- Mandata max 12 m verticali
- Potenza assorbita: 19 W
- Livello sonoro max 29 [dB(A)]
- Dimensioni tubo Ø 4 x 6 mm

SMART FLOW - SF 30 It




[1] Mandata (m verticali)

[2] Portata (litri/ora)

- Portata 30 l/h per unità fino a 30 kW
- Mandata max 14 m verticali
- Potenza assorbita: 25 W
- Livello sonoro max 50 [dB(A)]
- Dimensioni tubo Ø 6 x 9,5 mm

SMART FLOW - SF 40 It



[1] Mandata (m verticali)

[2] Portata (litri/ora)

- Portata 40 l/h per unità fino a 40 kW
- Mandata max 18 m verticali
- Potenza assorbita: 27 W
- Livello sonoro max 53 [dB(A)]
- Dimensioni tubo Ø 6 x 9,5 mm

ARTICOLI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|----------|---|
| 12170105 | POMPA RACCOLTA CONDENSA "SMART FLOW-SF 20 It" |
| 12170106 | POMPA RACCOLTA CONDENSA "SMART FLOW-SF 30 It" |
| 12170107 | POMPA RACCOLTA CONDENSA "SMART FLOW-SF 40 It" |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.