



Kreisförmiger Multijet-Luftdurchlass aus weißem ABS-Kunststoff mit Schnellbefestigung mit Klappe und integrierter Schelle

- cod. 11176000 - cod. 11176010 - cod. 11176020



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- Aus weißem ABS RAL 9016
- Betriebstemperatur von -15°C bis +48°C
- Verhindert Kondensatbildung



ABMESSUNGEN:

CODE	Ø A [mm]	Ø B [mm]	Ø C [mm]	Ø H [mm]
11176000	244	150	200	100
11176010	294	200	250	100
11176020	362	250	320	100

SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL



ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11176000	MULTIJET WEISS ABS RUNDER AUSLASS MIT INTEGRIERTEM BEFESTIGUNGSDAMPFER - Ø150
11176010	MULTIJET WEISS ABS RUNDER AUSLASS MIT INTEGRIERTEM BEFESTIGUNGSDAMPFER - Ø200
11176020	MULTIJET WEISS ABS RUNDER AUSLASS MIT INTEGRIERTEM BEFESTIGUNGSDAMPFER - Ø250

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.