

TS-COVER SILENT BOX

gabbia insonorizzata box

- cod. SCD500450 - cod. SCD500451



DESCRIZIONE

Gabbia di copertura afonica in lamiera zincata verniciata in poliestere per unità esterna. Disponibile in due colorazioni base: AVORIO e GRIGIO.

La nuova gabbia è rivestita internamente da materiale fonoassorbente che garantisce una migliore resa in termini di isolamento acustico.

La gabbia offre una protezione contro la pioggia, grandine e raggi UV, garantendo che l'unità operi in condizioni ottimali indipendentemente dal clima.


La gabbia è di facile ed intuitiva installazione e viene fornita completa di istruzioni di montaggio, viterie e predisposizioni per il fissaggio a muro.

Su ambo i lati sono presenti le predisposizioni per il passaggio canalina tubazioni e cablaggi.

Riduzione della rumorosità fino a 13,3 dB(A) certificata

APPLICAZIONI

Ideale per applicazioni di unità esterne fissate a terra.



DIMENSIONI ESTERNE

| CODICE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | PESO [kg] |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| SCD500450 | 1150 | 1020 | 810 | 35 |
| SCD500451 | 1150 | 1020 | 810 | 35 |

DIMENSIONI INTERNE





GRAFICO ISOLAMENTO IN FREQUENZA




LIVELLI DI ISOLAMENTO DELLA POTENZA SONORA

| 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | LIVELLO COMPLESSIVO PONDERATO |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 2,9 dB | 4,8 dB | 9,8 dB | 10,7 dB | 16,5 dB | 16,5 dB | 17,3 dB | 13,3 dB(A) |

NOTA

"Prove eseguite presso il Laboratorio di Acustica del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova secondo i metodi della norma UNI EN ISO 11546-1"

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE



ARTICOLI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------------------------|
| SCD500450 | TS-COVER SILENT BOX - IVORY |
| SCD500451 | TS-COVER SILENT BOX - GREY |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.