

HTR

triangolo regolabile di supporto per tetti piani


- cod. 11110755 - cod. 11110759 - cod. 11110757

- cod. 11110761 - cod. 11110758 - cod. 11110762



CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Materiale: alluminio 6060
- Estrusi con zigrinature antiscivolo
- Viteria in acciaio inox
- Estruso scatolato



DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	B (gradi)
11110755	800	20° - 25° - 30°
11110759	800	35° - 40°
11110757	1600	20° - 25° - 30°
11110761	1600	35° - 40°
11110758	2000	20° - 25° - 30°
11110762	2000	35° - 40°

ESEMPIO D'INSTALLAZIONE



ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11110755	TRIANGOLO REGOLABILE DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTR 800 20° - 25° - 30°
11110759	TRIANGOLO REGOLABILE DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTR 800 35° - 40°
11110757	TRIANGOLO REGOLABILE DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTR 1600 20° - 25° - 30°
11110761	TRIANGOLO REGOLABILE DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTR 1600 35° - 40°
11110758	TRIANGOLO REGOLABILE DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTR 2000 20° - 25° - 30°
11110762	TRIANGOLO REGOLABILE DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTR 2000 35° - 40°

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.