


Tubo scarico condensa Ø 20 singolo rivestimento - Manicotti Ø 18/20

- cod. 11126320 - cod. SCD300093



DESCRIZIONE

Il tubo corrugato di scarico condensa Ø20 è realizzato in polietilene anti UVA di colore bianco con singolo rivestimento. Viene confezionato in rotoli da 50 m e ogni 52 cm circa sono presenti dei manicotti di giunzione da Ø18/20 m/f che permettono di tagliare il tubo a misura evitando sprechi di materiale.

Il tubo è dotato di innesto a pressione per tubo split.

I materiali utilizzati, unitamente alla nuova geometria della corrugazione, garantiscono una elevata flessibilità e resistenza meccanica rendendo il tubo ideale per applicazioni in canalina.

Non è consigliata l'installazione sottotraccia.

PARTICOLARI:




Imballo



Sezione del tubo

DIMENSIONI



PARTICOLARE MANICOTTO DI GIUNZIONE

Ø 18 Ø 20



ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11126320	TUBO SCARICO CONDENZA IN CANALINA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 50 m
SCD300093	TUBO SCARICO CONDENZA IN CANALINA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 50 m SENZA IMBALLO

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

