






SISTEMI DI ZONIFICAZIONE



TECNOSYSTEMI AZIENDA DI FAMIGLIA CON VOCAZIONE INTERNAZIONALE

La nostra è la storia di un'**azienda di famiglia indipendente**, che racconta la passione per l'eccellenza e per l'innovazione nel segno della sostenibilità e che sorprende per la ricercatezza nel design dei prodotti in un settore tradizionalmente caratterizzato da soluzioni economiche dalla scarsa cura estetica.

Innovazione ed evoluzione tecnologica sono basi importanti su cui si fonda la nostra strategia che trova fondamento nella sinergia che fa dialogare il prodotto e la continua ottimizzazione dei processi con la vocazione corporate per l'imprenditoria civile e la sostenibilità.

Siamo due anime diverse che in questa impresa mettono al centro una relazione di oltre trent'anni di storia e competenze che ha visto importanti piani di investimento, automazione, digitalizzazione e processi.

La valorizzazione di questo patrimonio passa anche attraverso eventi dedicati, clienti, collaboratori, alla rete di Agenzie che negli anni abbiamo costruito con tanta dedizione e che vogliamo sostenere aprendo le porte del nostro mondo.

Al centro della nostra vision c'è una nuova concezione di **economia collaborativa** e civilmente responsabile che ci vedrà impegnati ogni giorno con grande senso di responsabilità, capacità d'ascolto e lungimiranza nel sviluppare **prodotti innovativi e personalizzati** per le esigenze del mercato, mantenendo elevanti standard qualitativi, di **sostenibilità e design**.



La nostra è una governance solida, presente e visionaria, che vede centrale il valore della famiglia, inteso come autenticità, presenza e continuità. Grazie a questo siamo riusciti a valorizzare la nostra identità e crescere in modo costante restando fedeli alle nostre radici.



Anna Munari
Amministratore
Delegato

Giorgio Rigoni
Presidente
e Direttore Commerciale

Federica Rigoni
Direzione legale
e Operation

PLANT 1

Estrusione & Iniezione

Produzione pompette condensa & Pico

Kittaggi manuali

Confezionamento
accessori plastica

Spedizione & Logistica

Confezionamento verticale kit



Stampaggio gomma

Coibentazione rame

Confezionamento
staffe & gomma

Produzione barriere

Produzione recuperatori

Produzione ProAir

Produzione diffusori lineari

Stampaggio tubo
corrugato e spiralato

PLANT 2

PLANT 3

Confezionamento bacinelle

Piegatura lamiera

Confezionamento plenum

Taglio laser

Verniciatura



UNA **STORIA** DI INNOVAZIONE TUTTA ITALIANA



**NASCE
TECNOSYSTEMI**

1992



**IL PASSAGGIO AD
AZIENDA DI PRODUZIONE**

1996



**IL TRASFERIMENTO
A VITTORIO VENETO**

2002



**IL PASSAGGIO
A SOCIETÀ BENEFIT**

2021




**AMPLIAMENTO DEL
PLANT PRODUTTIVO**

2019-20



**UN CAMBIO
DI PROSPETTIVA
STRATEGICO VERSO
IL FUTURO**

2013



**IL PARCO
FOTOVOLTAICO VIENE
COMPLETATO**

2022



**UN NUOVO
PLANT PRODUTTIVO**

2023



**UN ULTERIORE
AMPLIAMENTO
PRODUTTIVO**

2024-25

TS HUB

La Domus che crea
connessioni

L'innovazione prende forma in un nuovo spazio espositivo dedicato alla nostra storia, realizzato grazie alla collaborazione dell'architetto Andrea Castrignano, attraverso i valori che ci guidano e i prodotti che ci rappresentano.

Un luogo dove vivere e toccare con mano le diverse soluzioni di installazione.
Contatta l'agenzia di zona per prenotare una visita esperienziale presso TS-Hub.



QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO

Ci impegniamo da sempre, per migliorare la qualità dei prodotti, dei servizi e di tutti i processi aziendali.

A supporto di questi processi abbiamo avviato un percorso di progressiva implementazione di **sistemi di gestione certificati da soggetti esterni**. Il perno è costituito dal sistema **ISO 9001:2015** garanzia di una **struttura aziendale organizzata** e focalizzata sul miglioramento continuo.

Con la certificazione **ISO 45001:2018** in tema di **salute e sicurezza**, riusciamo a strutturare un ambiente di lavoro sicuro basato sulla tutela, formazione e prevenzione che ha a cuore tutte le nostre persone.

Sempre più attenti alle tematiche di impatto ambientale abbiamo conseguito la certificazione **UNI EN ISO 14001:2015**; dal 2024 utilizziamo esclusivamente **energia** derivante da fonti rinnovabili e abbiamo concluso la nostra prima Carbon Footprint di organizzazione per l'analisi della riduzione delle emissioni lungo tutta la filiera.

Dal punto di vista dei prodotti di produzione, abbiamo avviato una selezione di prodotti alla **certificazione TÜV SÜD**, che assicura un'ulteriore garanzia di qualità e sicurezza per l'installazione.

Inoltre, conclusa l'analisi LCA su diverse linee di prodotto, abbiamo conseguito le relative **dichiarazioni ambientali di prodotto**, secondo lo standard 14025. L'obiettivo è stato quello di quantificare i nostri impatti ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti immessi sul mercato.

Siamo felici e orgogliosi di contribuire a mantenere alto il valore del **Made in Italy** nel mondo, valore per noi unico e irrinunciabile per la nostra stessa natura di produttori al 100% italiani. Proprio per celebrare il nostro impegno abbiamo deciso di sostenere l'iter di **Certificazione ItalyX**: una certificazione dedicata alle aziende manifatturiere italiane ottenuta a seguito di un audit condotto da Bureau Veritas in base ad un rigoroso disciplinare.

Fra i principali prerequisiti e parametri che attestano l'eccellenza e l'italianità suoi prodotti vi sono: **progettazione, produzione, proprietà ed R&D in Italia; elevati standard di stile e creatività; fornitori e terzisti italiani; brevetti di titolarità italiana.**

Crediamo in un ambiente equo, dove il merito conta davvero, in cui si possa parlare di competenze senza legarle a stereotipi, in cui le opportunità sono le stesse per tutte e tutti e il rispetto è la base su cui crescono creatività, innovazione e benessere.

Ed è per questo che a marzo 2026 abbiamo conseguito la **Certificazione UNI/PdR 125:2022**, condotta dall'un ente di certificazione indipendente **Bureau Veritas** che riflette una cultura organizzativa basata sul concetto di governance trasparente ed inclusiva.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



*Vedere staffe certificate



Punteggio
97/100

CERTIFICAZIONE EPD

 **EPD**
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Nel nostro impegno alla **lotta al cambiamento climatico**, abbiamo strutturato diversi obiettivi e piani di azioni pluriennali, sia a livello organizzativo sia di ricerca e sviluppo sui nostri prodotti. Tra questi figurano gli **audit energetici** di stabilimento, il **piano di decarbonizzazione**, la redazione di analisi LCA e le certificazioni EPD.

L'**EPD** è una dichiarazione ambientale di prodotto certificata da ente terzo e conforme alla norma internazionale **ISO 14025** che ci permette di comunicare in modo trasparente, certificato e oggettivo, gli impatti ambientali dei nostri prodotti oggetto di analisi. Grazie ai risultati e agli indicatori, siamo in grado di monitorare le nostre performance in ottica di miglioramento continuo in un piano pluriennale di riduzione degli impatti.

La certificazione comincia da un'analisi **LCA** che esamina gli **impatti di un prodotto** lungo tutto il ciclo di vita, quantificandone consumi ed emissioni.

Si procede poi all'iter di certificazione dei prodotti, quantificando tra le altre cose, l'energia e le risorse naturali impiegate nei processi produttivi e distributivi, le emissioni di CO₂ emesse in atmosfera, i materiali utilizzati per i packaging e i rifiuti generati.

Nel 2024 abbiamo ottenuto le prime certificazioni EPD sulle linee di canalina **Optima ed Excellens di colore bianco**, e nel 2025 le certificazioni su **diffusori lineari a vista e a scomparsa** e sulle **bocchette in PVC** per la diffusione dell'aria.

Questi primi importanti risultati sono solo il punto di partenza di un **piano triennale di impegno** nella certificazione ambientale della nostra ampia gamma di prodotti.




IL CLIMA IDEALE DOVE VUOI TU!

Centralina completa di Wi-Fi
per la gestione da remoto
fino a 16 zone!



App Gratuita disponibile su
App Store e Google Play



I PLUS DELLA CLIMATIZZAZIONE A ZONE



Risparmio energetico



Design ed
integrazione totale



Soluzione
Plug and Play



Contabilizzazione
dei consumi



Controllo del
pavimento radiante
per riscaldamento,
raffrescamento e fancoil



Programmazione da
App e controllo tramite
speaker intelligenti come
Alexa e Google Home



Possibilità di impostare
la temperatura
desiderata in ogni
singola stanza




Centralina con display a
colori, con protocolli di
comunicazione dedicati
alle principali marche di
climatizzatori

SISTEMA PRO AIR

IL CLIMA IDEALE DOVE VUOI TU

La gestione delle temperature negli ambienti domestici e negli uffici non è mai stata così semplice: da oggi, infatti, c'è **ProAir Multi-Zone**, il **Sistema di Gestione Multizona** interamente progettato e realizzato da Tecnosystems S.p.A Società Benefit.

ProAir Multi-Zone gestisce, oltre alla **temperatura di ciascuna zona**, l'unità canalizzata e, dove serve, il by pass motorizzato per un sistema completo a 360°. La comunicazione con la centralina tramite cronotermostati in radio frequenza RF o cablati, garantisce affidabilità e precisione al vostro impianto.



L'innovativa e pratica App con sistema operativo Android o IOS permette da remoto la regolazione a distanza di ogni singola stanza.

CON LA CENTRALINA POLARIS PUOI GESTIRE IL SISTEMA CON ALEXA E GOOGLE HOME



IMPOSTA
20 GRADI
IN CUCINA



CON L'APP TECNOSYSTEMI PUOI CONTROLLARE IL TUO IMPIANTO IN QUALSIASI MOMENTO E OVUNQUE TU SIA!


Per accedere alle funzioni della tua centralina puoi affidarti all'**App Tecnosystemi**. L'App ti permette di monitorare e gestire da remoto in tempo reale il tuo impianto. Che tu sia in casa, in ufficio o in viaggio potrai controllare a distanza, in modo semplice e pratico, il tuo impianto di climatizzazione.

**Da oggi controllare il clima della tua casa
... è ancora più facile!**

App Gratuita disponibile su:



Tecnosystemi





DESIGN ELEGANTE E DISPLAY INTUITIVO

ADATTO AD OGNI TIPO DI ARREDAMENTO

La gamma dei cronotermostati a batterie e cablati si caratterizza per una **rapida installazione**, garantendo facilità di utilizzo grazie alla presenza dei tasti touch e del **display centrale LCD da 4,5" o 2,4" retroilluminato**. La cornice del display è disponibile nella colorazione bianco lumix.



ON / OFF

Direttamente da
Cronotermostato o da App



PROGRAMMAZIONE ORARIA

Programma le fasce orarie e
la temperatura



PERCENTUALE DI UMIDITÀ

Presente nell'ambiente
Controllo dell'umidità con impianto radiante



VALVOLA DI ZONA

Per radiatori, impianti radianti e Fancoil



RISPARMIO ENERGETICO

Funzione comfort e contatto finestra
per spegnimento zona



MOVIMENTI SERRANDA

Imposta la posizione di apertura della
serranda o bocchetta motorizzata.



SEGNALE RADIOFREQUENZA

Indicazione di ricezione segnale




ESTATE / INVERNO

Imposta il sistema in raffreddamento
o riscaldamento

Modelli



Discovery 3X



Stealth 3X




Mini Led Astra



Sonda LEM

SISTEMA PRO AIR

ESEMPIO DI APPLICAZIONE



1 POLARIS 5X (WI-FI)

CENTRALINA UNICA DI COMANDO CON DISPLAY A COLORI, PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE E APP ALEXA - GOOGLE HOME

- Alimentazione 100 - 240 Vac - 50/60 Hz
- Dimensioni L 160 x H 90 x P 34 mm
- Fissaggio a parete o su guida DIN
- Display LCD 2,5" a colori
- Tastierino di configurazione
- Comunicazione dati verso i cronotermostati in RF 868 MHz con portata a 50m in campo aperto, tramite cavo 4 x 0.22 con portata a 100 m max tra Polaris 5X e ultimo crono
- Gestione canalizzata ON/OFF, 0.10V o 3V (con modulo relè)
- Contatto consenso deumidificatore
- Controllo del consumo energetico dell'impianto di condizionamento
- Gestione contatti finestra
- Connessione Wi-Fi 2.4 Ghz locale o remota per il controllo mediante app Tecnosystemi o comandi vocali
- Interconnessione verso la canalizzata con comunicazione IR con 30 protocolli di comunicazione con le unità canalizzate
- Predisposta all'utilizzo del contatto finestra
- Ingressi ON/OFF per allarmi
- Due linee OUT1 e OUT2 per la gestione degli attuatori
- Aggiornamento firmware della centralina direttamente da App



② STEALTH 3X

CRONOTERMOSTATO AD INCASSO RETROILLUMINATO CABLATO TOUCH

- Alimentazione e trasmissione dati: cavo 4 poli
- Display LCD 4,5" sfondo bianco retroilluminato
- Tastiera touch
- Funzioni crono o manuale
- Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
- Blocco del cronotermostato
- Scala temperatura °C / °F
- Indicazione della % umidità
- Valore di TA e set point
- Orologio (AM - PM / 24h)
- Programmazione giornaliera e settimanale
- Portata segnale 100m max tra cronotermostato e centralina Polaris
- Sporgenza dal filo muro: 14 mm
- Fissaggio: ad incasso su scatole tipo e503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo
- Compatibile con centralina Polaris 5X



③ MINI LED ASTRA

TERMOSTATO TOUCH RETROILLUMINATO A RADIO FREQUENZA INSTALLAZIONE A PARETE ALIMENTATO A BATTERIE PER SISTEMA PROAIR


- Alimentazione a batterie 2 x 1.5 V tipo AAA (LR03) fornite a corredo
- Durata batterie 18 mesi (considerando un normale utilizzo)
- Trasmissione dati in radiofrequenza RF a 868 MHz
- Portata del segnale RF 50 m max in campo aperto tra cronotermostato e centralina "Polaris 5X"
- Display touch sfondo bianco
- Retroilluminazione 5 sec.
- Funzioni crono o manuale
- Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
- Blocco del cronotermostato
- Scala di temperatura °C/°F
- Valore di TA e setpoint
- Fissaggio a parete mediante dima, viti e tasselli forniti a corredo
- Compatibile solo con Polaris 5X
- Fasce orarie impostabili da App Tecnosystems



④ PROAIR MULTI-ZONE

BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE PER IL SISTEMA

- Attuatore elettronico
- Montaggio tramite clips in acciaio
- Alette dotate di guarnizione in gomma per una totale tenuta



⑤ PROAIR MULTI-ZONE

SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA / BY PASS CIRCOLARE MOTORIZZATO

- Attuatore elettronico con indicatore posizione: 0° - 33° - 66° - 100°
- Realizzata in materiale plastico
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna



6 MODULO RELÈ

MODULO RELÈ PER IMPIANTI RADIANTI E PER FANCOIL


CONTROLLA IL TUO
IMPIANTO RADIANTE
E FANCOIL CON
IL NOSTRO
MODULO RELÈ



- Collegamento al sistema con connettori PLUG RJ45 per cavi a 8 poli
- Fissaggio su guida DIN
- Dimensioni 4 moduli L 70 x H 90 x P 62
- Alimentazione da Bus dati tramite centralina Polaris
- 4 Relè di uscita
- 4 LED per l'indicazione dello stato del relè
- LED per segnalazione e diagnostica
- Ingresso per sensore di temperatura esterna (tipo ntc 10kΩ a 25 °C, non fornita)
- Capacità di contatto:
 - 8A a 230 Vac massimo carico resistivo
 - 6A a 230 Vac massimo carico induttivo
 - 5A a 30 Vdc massimo carico resistivo
 - 3A a 30 Vdc massimo carico induttivo



Esempio Collegamenti Elettrici



7 MISURATORE DI CONSUMI

PER SISTEMA PROAIR

- Dimensioni 2 moduli L 35 x H 90 x P 62
- Fissaggio su guida DIN
- Trasmissione in radiofrequenza solo con la centralina "Polaris 5X"
- Sensore di corrente in dotazione
- LED per segnalazione e diagnostica
- Abbinabile solo con centralina "Polaris 5X"




8 CONTATTO FINESTRA


CONTATTO FINESTRA IN RADIO FREQUENZA PER SISTEMA PROAIR (PREDISPOSTO ANCHE PER IL CABLAGGIO)

- Alimentazione a batteria CR2032 (fornita di serie)
- Trasmissione in RF con la centralina "Polaris"
- Composto da modulo RF e magnete
- Modulo RF predisposto di morsetto per la gestione di un contatto finestra cablato
- LED rosso di segnalazione finestra aperta
- Configurabile dalle centraline "Polaris" per la gestione Badge
- Dimensioni modulo trasmettitore RF 95 x 29 x 20 mm
- Dimensioni magnete 38 x 19 x 13 mm
- Fissaggio mediante biadesivo in dotazione
- L'apertura del contatto comporta: chiusura della serranda e/o l'apertura delle elettrovalvole di zona, indicazione sul display del cronotermostato, indicazione in applicazione ProAir Multizone

**LA SOLUZIONE
EFFICIENTE
PER RIDURRE
GLI SPRECHI**



ESEMPIO CON MODULO TRASMETTITORE RF



ESEMPIO CON MODULO TRASMETTITORE RF CON CABLAGGIO



INSTALLAZIONE CON TRASMISSIONE RF

Applicazione consigliata per installazione priva di cablaggi. In questa modalità, il trasmettitore RF o più trasmettitori RF associati ad una zona, trasmettono direttamente in centralina.

INSTALLAZIONE CABLATA CON TRASMISSIONE RF

Applicazione consigliata quando il trasmettitore RF e la centralina Polaris risultano fuori portata RF.

Un contatto finestra cablato (non fornito da Tecnosystemi), andrà collegato alla morsettiera disponibile nel modulo radio del trasmettitore RF il quale avrà il compito di trasmettere via RF alla centralina il segnale di apertura o chiusura della finestra.

I NOSTRI CONFIGURATORI

Genera in automatico **preventivo**
e **schede tecniche** dei prodotti scelti



Sul sito [tecnosystemi.com](https://www.tecnosystemi.com)



CONFIGURA
IL TUO
PROAIR PACK



CONFIGURA
IL TUO
PROAIR PACK HYDRONIC



CONFIGURA IL TUO
SISTEMA CON TUTTI
GLI ELEMENTI SCIOLTI
DEL SISTEMA PROAIR

AVVIAMENTO IMPIANTO E SERVIZIO TECNICO POST VENDITA PORTALE PROAIR



Il servizio tecnico Post Vendita di Tecnosystems, tramite il **"Portale Proair"**, ha la possibilità di monitorare a distanza lo stato di funzionamento dei sistemi Proair utilizzati dai propri clienti per mezzo dell'APP: il servizio offerto avviene nel massimo rispetto della privacy.

Questo portale permette di:



Verificare l'esito di configurazione dell'APP sulla piattaforma da parte del utilizzatore




Verificare da remoto lo stato di aggiornamento dei sistemi Proair



Supportare il cliente o il CAT Tecnosystems prima di effettuare un intervento in loco



Eventuali aggiornamenti per garantire il ripristino al corretto funzionamento del sistema.



SCANSIONA IL QR CODE PER RICHIEDERE LE TARIFFE DEL SERVIZIO AVVIAMENTO DEL SISTEMA PROAIR

OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE



N.B: L'avviamento del sistema ProAir non è da considerarsi obbligatorio

ProAir 
pack RF-eolo

ProAir 
pack RF-L

ProAir 
pack CAB-eolo

ProAir 
pack CAB-L


I kit rapid sono ideati per i sistemi di ventilazione "PROAIR PACK".

Quando si realizza un impianto di climatizzazione canalizzata, i **kit pre-confezionati facilitano il cliente nella scelta degli articoli necessari per la distribuzione dell'aria nei singoli ambienti senza possibilità di errore.**


I kit rapid sono disponibili per i sistemi "PROAIR PACK" a 2 - 3 - 4 - 5 - 6 zone con attacchi circolari di diametro Ø 125 / 150 / 200 mm. La possibilità di scegliere tra **bocchette di mandata ad alette orientabili, ad alette inclinate a 15° e con diffusori lineari 2 feritoie**, consente di avere a disposizione quanto necessita per **realizzare e completare l'installazione dell'unità canalizzata con prodotti di grande qualità, curati dal punto di vista tecnico, funzionale ed estetico.**

La **regolazione della temperatura** e del flusso dell'aria della singola zona è affidato ai cronotermostati del sistema "PROAIR PACK" i quali permettono così di avere la **massima resa e il miglior comfort** all'interno delle abitazioni o degli uffici.


Attenzione! Il plenum è compreso all'interno dei Proair Pack.




KIT RAPID con attacchi
Ø 125 e bocchette in plastica ABS
anticondensa ad alette regolabili




KIT RAPID con attacchi
Ø 150 e bocchette in plastica ABS
anticondensa ad alette regolabili




KIT RAPID con attacchi
Ø 200 e bocchette in plastica ABS
anticondensa ad alette regolabili




KIT RAPID con attacchi
Ø 125 e bocchette
ad alette regolabili



KIT RAPID con attacchi
Ø 150 e bocchette
ad alette regolabili



KIT RAPID con attacchi
Ø 200 e bocchette
ad alette regolabili



KIT RAPID con attacchi
Ø 150 e bocchette ad
alette inclinate 15°




KIT RAPID con attacchi Ø 150
e diffusori lineari

NEW

SISTEMI PUNTUALI: CONSIGLIATI PER QUALSIASI IMPIANTO!


GESTIONE PUNTUALE DELLA TEMPERATURA
AMBIENTE CON SERRANDA O BOCCHETTA MOTORIZZATA




SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA
PER SISTEMA PUNTUALE




SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA
PER SISTEMA PUNTUALE



DEVIATORE DI FLUSSO A “T” CON SERRANDA MOTORIZZATA
PER SISTEMA PUNTUALE



BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA CON TELECOMANDO IR




Vega point **IR**

LA BOCCHETTA SI REGOLA IN QUATTRO POSIZIONI:

25% > 1/4	
50% > 2/4	
75% > 3/4	
100% > 4/4 Apertura Massima	

BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA CON O SENZA PLENUM TELESCOPICO PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA



Star point

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1 – Via dell'Industria, 2/4
PLANT 2 – Via Caduti del Lavoro, 7
PLANT 3 – Via Caduti del Lavoro, 5
Z.i. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel +39 0438.500044
Fax +39 0438.501516
info@tecnosystemi.com
C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247
Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.



Lun - Ven 08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30

www.tecnosystemi.com

