Tecnosystemi® group

KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR DIE INSTALLATION VON WÄRMEPUMPEN



TECNOSYSTEMI – **FAMILIENUNTERNEHMEN MIT INTERNATIONALER AUSRICHTUNG**

Wir sind ein **unabhängiges Familienunternehmen und als 100 % italienisches Unternehmen führend im HVAC-Sektor**. Unsere Geschichte erzählt von der Leidenschaft für nachhaltige Exzellenz und Innovation. Sie spiegelt sich im eleganten Design unserer Produkte wider und hebt sich in einer Branche hervor, die traditionell von kostengünstigen Lösungen mit geringer Aufmerksamkeit für Ästhetik geprägt ist.

Innovation und **technologische** Entwicklung bilden das Fundament unserer Unternehmensstrategie. Sie basieren auf einer Synergie, die es uns ermöglicht, unsere Produkte und Prozesse kontinuierlich zu optimieren und gleichzeitig unserer unternehmerischen Ausrichtung auf Fürsorge, Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit treu zu bleiben. Zwei unterschiedliche Persönlichkeiten prägen unser Unternehmen und bringen eine mehr als dreißigjährige Zusammenarbeit ein, die von bedeutenden Investitionen in Automatisierung und Prozessoptimierung gekennzeichnet ist.

Dieses Erbe wird zudem durch gezielte Veranstaltungen, unsere Kunden und Mitarbeitenden sowie das Netzwerk von Vertretungen gestärkt, das wir im Laufe der Jahre mit großem Engagement und Einsatz aufgebaut haben und das wir weiter fördern möchten, indem wir die Türen zu unserer Welt öffnen.
Unsere Vision basiert auf einem neuen Verständnis einer **kooperativen** und **gesellschaftlich verantwortungsvollen Wirtschaft**. Tag für Tag handeln wir mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein, Weitblick und der Fähigkeit zuzuhören, um innovative und **maßgeschneiderte Produkte** zu entwickeln, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden und dabei höchste Standards in **Qualität**, **Nachhaltigkeit** und **Design** gewährleisten.

“Unsere Unternehmensführung ist solide, präsent und zukunftsorientiert. Im Mittelpunkt steht der Wert der Familie – verstanden als Authentizität, Nähe und Kontinuität. Dank dieser Werte konnten wir unsere Identität stärken, kontinuierlich wachsen und dabei unseren Wurzeln stets treu bleiben.”



Anna Munari
CEO

Giorgio Rigoni
Chairman and Sales Director

Federica Rigoni
Operation Direction

PLANT 1

- Extrusion & Spritzguss
- Produktion von Kondensatpumpen und Pico
- Manuelle Bausatzmontage
- Verpackung von Kunststoffzubehör
- Versand & Logistik
- Verpackung von Vertikalkits





- Gummiformgebung
- Kupferisolierung
- Verpackung von Halterungen und Gummikomponenten
- Produktion von Luftschleiern
- Produktion von Wärmerückgewinnungsgeräten
- ProAir-Produktion
- Produktion von linearen Luftauslässen
- Formgebung von Well und Spiralrohren

PLANT 2

PLANT 3

- Verpackung von Auffangwannen
- Blechbiegen
- Verpackung von Plenums
- Laserschneiden
- Lackierung



EINE WIRKLICH
ITALIENISCHE GESCHICHTE



Gründung von Tecnosystemi

1992



Der Wandel zum Produktionsunternehmen

1996



Umzug nach Vittorio Veneto

2002



Ein strategischer Perspektivwechsel für die Zukunft

2013




Erweiterung des Produktionsstandorts und Neugestaltung des Firmensitzes

2019-20



Tecnosystemi wird zur Benefit-Gesellschaft

2021



Fertigstellung der 500 kW Photovoltaikanlage

2022



Ein zweites Produktionswerk

2023



Ein dritter Produktionsstandort

2024-25

TS HUB

Where connections happen

Innovation wird in einem neuen Ausstellungsbereich erlebbar, der unserer Unternehmensgeschichte gewidmet ist und in Zusammenarbeit mit dem Architekten Andrea Castrignano entstanden ist. Hier erzählen die Werte, die uns leiten, und die Produkte, die uns repräsentieren, unsere Geschichte.

Ein Ort, an dem Sie unsere hochwertigen Installationslösungen hautnah erleben können.
Kontaktieren Sie Ihren Gebietsleiter, um einen Erlebnisbesuch im TS-Hub zu vereinbaren.





MANAGEMENTSYSTEME, ITALIENISCHE FERTIGUNG, **ZERTIFIZIERUNGEN**

Wir setzen uns seit jeher dafür ein, die Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und sämtlicher Unternehmensprozesse kontinuierlich zu verbessern.

Zur Unterstützung dieser Prozesse haben wir mit der schrittweisen Einführung **extern zertifizierter Managementsysteme begonnen.** Das Fundament bildet das System **ISO 9001:2015**, das eine **strukturierte Unternehmensorganisation** gewährleistet und auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist.

Mit der **Gesundheits- und Sicherheitszertifizierung ISO 45001:2018** schaffen wir ein sicheres Arbeitsumfeld, das auf Schutz, Schulung und Prävention basiert und sich um alle unsere Mitarbeitenden kümmert.

Mit einem stetig wachsenden Bewusstsein für Umweltaspekte haben wir die Zertifizierung **UNI EN ISO 14001:2015** erreicht. Seit 2024 nutzen wir ausschliesslich **Energie** aus erneuerbaren Quellen und haben unsere erste organisatorische CO_2-Bilanz erstellt, um die Reduzierung der Emissionen entlang der gesamten Lieferkette zu analysieren.

Für unsere hergestellten Produkte haben wir ein Auswahlverfahren für die **TÜV SÜD-Zertifizierung** eingeleitet, die eine zusätzliche Garantie für Qualität und Installationssicherheit bietet.

Darüber hinaus haben wir nach Abschluss der LCA-Analyse für verschiedene Produktlinien die entsprechenden **Umweltproduktdeklarationen** gemäss der Norm ISO 14025 erhalten. Ziel war es, unsere Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus der auf den Markt gebrachten Produkte zu quantifizieren.

Wir glauben an ein faires Umfeld, in dem Leistung wirklich zählt, in dem wir über Kompetenzen sprechen können, ohne sie mit Stereotypen zu verbinden, in dem Chancengleichheit für alle gewährleistet ist und in dem Respekt die Grundlage für Kreativität, Innovation und Wohlbefinden bildet.

Aus diesem Grund haben wir im März 2026 die **Zertifizierung UNI/PdR 125:2022** erhalten, die von der unabhängigen Zertifizierungsstelle **Bureau Veritas** durchgeführt wurde und eine Unternehmenskultur widerspiegelt, die auf dem Konzept einer transparenten und inklusiven Unternehmensführung basiert.

Wir sind glücklich und stolz darauf, dazu beizutragen, den hohen Wert von **Made in Italy**-Produkten weltweit zu erhalten – ein Wert, den wir aufgrund unserer Natur als zu 100 % italienischer Hersteller als einzigartig und unverzichtbar betrachten.

Um unser Engagement zu würdigen, haben wir beschlossen, den **Zertifizierungsprozess ItalyX** zu unterstützen: eine Zertifizierung für italienische Fertigungsunternehmen, die nach einem von Bureau Veritas gemäss strengen Vorgaben durchgeführten Audit verliehen wird.

Zu den wichtigsten Voraussetzungen und Kriterien, die die Exzellenz und den italienischen Charakter der Produkte bestätigen, zählen: **Design, Produktion, Eigentum und Forschung & Entwicklung in Italien; höchste Standards in Bezug auf Stil und Kreativität; italienische Lieferanten und Zulieferer sowie italienische Patente.**

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN


Siehe die zertifizierten Wandhalterungen

Ergebnis 97/100

EPD ZERTIFIZIERUNG

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Im Rahmen unseres Engagements im **Kampf gegen den Klimawandel** haben wir verschiedene Ziele und mehrjährige Aktionspläne entwickelt, sowohl auf organisatorischer Ebene als auch im Bereich der Produktforschung und -entwicklung. Dazu gehören **Energieaudits** unserer Anlagen, ein **Dekarbonisierungsplan**, LCA-Analysen und EPD-Zertifizierungen.



Die **EPD** ist eine von unabhängiger dritter Seite zertifizierte Umweltproduktdeklaration, die der internationalen Norm **ISO 14025** entspricht. Sie ermöglicht es uns, die Umweltauswirkungen unserer analysierten Produkte auf transparente, zertifizierte und objektive Weise darzustellen.
Dank der erzielten Ergebnisse und Kennzahlen können wir unsere Leistungen überwachen und im Rahmen eines mehrjährigen Plans zur Reduzierung unserer Auswirkungen eine kontinuierliche Verbesserung anstreben.

Die Zertifizierung beginnt mit einer **LCA**-Analyse, die die **Auswirkungen eines Produkts** über seinen gesamten Lebenszyklus untersucht und dessen Verbrauch sowie Emissionen quantifiziert.
Anschliessend wird der Produktzertifizierungsprozess durchgeführt, bei dem unter anderem die in den Produktions- und Vertriebsprozessen eingesetzte Energie und die verwendeten natürlichen Ressourcen, die CO_2-Emissionen, die Verpackungsmaterialien sowie die entstehenden Abfälle erfasst und bewertet werden.



Im Jahr 2024 haben wir die ersten EPD-Zertifizierungen für die **weissen Kabelkanalsysteme der Produktlinien Optima und Excellens** erhalten. Im Jahr 2025 folgten die Zertifizierungen für sichtbare und verdeckte **lineare Luftauslässe sowie PVC-Gitter.**

Diese ersten wichtigen Ergebnisse sind nur der Ausgangspunkt für unser **dreijähriges Engagement** im Bereich der Umweltzertifizierung unserer umfangreichen Produktpalette.

Mehr erfahren

Komplettlösungen für die Installation von Wärmepumpen

Tecnosystemi fertigt **eine umfangreiche Auswahl an Zubehör, das speziell für die Installation von Wärmepumpen geeignet ist**, mit über dreißig Jahren Erfahrung in der Forschung und Entwicklung effizienter und ästhetisch hochwertiger Lösungen.

- **Vielseitigkeit**
- **Langlebigkeit**
- **Einfache Montage**
- **Anpassbar**
- **Made in Italy**



Entdecken Sie unsere Produkte



EXCELLENS KABELKANÄLE



EXCELLENS ZUBEHÖR




OPTIMA KABELKANÄLE



OPTIMA ZUBEHÖR



CONDENSATE
KONDENSATABLAUFROHR



CONDENSATE
KONDENSATWANNE




CONDENSATE
KONDENSATWANNE



KONSOLEN



WANDKONSOLEN



BODENSOCKEL



BODENSOCKEL



BODENSOCKEL



BODENSOCKEL



BODENSOCKEL MIT
KONDENSATABLAUFROHR



MODULAREM SYSTEMS



ÄSTHETISCHE
SCHUTZVERKLEIDUNGEN



ÄSTHETISCHE SCHUTZBOXEN



SCHALLDÄMMENDE
SCHUTZABDECKUNG

Kleine Lösungen mit großer Wirkung



Zeus.
Das Original ohne Kompromisse.



ZEUS HIGH ARTICULATED
SCHWINGUNGSDÄMPFENDER STANDFUSS
AUS VULKANISIERTEM SBR-KAUTSCHUK

PATENTED




Bodenstützen aus recyceltem Gummi für Wärmepumpen

Der schwingungsdämpfende Bodenstützfuß “**EXTREME**” **besteht aus vulkanisiertem Recycling-Gummigranulat** und ist mit einem Aluminiumprofil ausgestattet, das die Befestigung der Außeneinheit direkt auf dem Stützfuß ermöglicht. Der Bodenstützfuß eignet sich zur Aufstellung von Außengeräten, VRV-/VRF-Systemen, Bodenkesseln sowie zur Aufnahme von Elektrokanälen und Rohrleitungen. Der Bodenstützfuß ist mit einer integrierten Nivelliervorrichtung für die korrekte Ausrichtung ausgestattet und kann am Boden befestigt werden.
Die Geräte werden entweder direkt mit M8-Schraube und Mutter oder mithilfe der mitgelieferten Gleitsteine und einer M8-Schraube am Bodenstützfuß befestigt.





"U" - PROFIL
L. 38 x H.31 mm
Eingelassen für maximale Stabilität




extreme

Schutzsysteme für Außengeräte, auch schallgedämmt erhältlich

Die **schallgedämmte** Schutzverkleidung für Außengeräte von Tecnosystemi besteht aus verzinktem Stahlblech und ist in Elfenbein oder Grau erhältlich. Die länglichen Lüftungsöffnungen sorgen für eine optimale Belüftung.
Die witterungsbeständige Polyesterbeschichtung und die schallabsorbierende Auskleidung* gewährleisten eine hervorragende Schalldämmung und reduzieren den Geräuschpegel um bis zu 13,3 dB(A), geprüft nach **UNI EN ISO 11546-2:2009.**



Geräuschreduzierungsbereich
von 9,4 bis 13,3 dB(A)

Die Schutzverkleidung ist für die Durchführung von Luftkanälen, Rohrleitungen und Kabeln ausgelegt, einfach zu montieren und kann an der Wand, freistehend oder auf dem Boden installiert werden.
Sie ist in sechs Modellen erhältlich.



*Die **Polyesterfaser** wirkt dank ihrer porösen Struktur schallabsorbierend. Sie nimmt Schallwellen auf, baut die Schallenergie ab und reduziert so den Geräuschpegel.
Dank ihrer Elastizität und Druckbeständigkeit dämpft sie zudem Schwingungen und eignet sich daher ideal für Anwendungen, bei denen eine wirksame Schalldämmung erforderlich ist.



Schutzsysteme für Außengeräte bieten funktionale und langlebige Lösungen. **Die vorgesehenen Leitungsdurchf** ermöglichen eine saubere und geordnete Installation, während die seitliche Zugangstür schnelle Inspektionen und **schnelle Wartung.**

Sie sind für den Schutz vor Witterungseinflüssen ausgelegt und gewährleisten **Langlebigkeit** und **Sicherheit**. Luftöffnungen sorgen für eine optimale Belüftung und schützen vor Feuchtigkeitsschäden. Darüber hinaus sind diese Systeme in Abmessungen und Farbe **individuell anpassbar**. Die **schnelle** und **einfache** Montage reduziert die Installationszeit und senkt die Kosten.



Einfache Montage

Edles Design

UV Beständig

Lackierbare Modelle

Hohe Beständigkeit

Individuell anpassbar



OHNE ÄSTHETISCHE SCHUTZVERKLEIDUNG



MIT ÄSTHETISCHE SCHUTZVERKLEIDUNG



EINE GROSSE AUSWAHL AN DEKORATIVEN ABDECKUNGEN IST ERHÄLTLICH



GUSCIO



TS COVER



TS COVER BOX



TS COVER SILENT



TS COVER MODULAR



TS COVER MODULAR BOX

Die perfekten Lösungen für das Kondensat management

Die Blue River **Kondensatwannen aus ABS-Kunststoff** sind die ideale Lösung für die effiziente Sammlung und Ableitung des Kondensats, das von Klimaanlagen erzeugt wird. Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff bieten unsere Kondensatwannen eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Korrosion und gewährleisten dadurch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die robuste Konstruktion verhindert Beschädigungen und Undichtigkeiten und sorgt für eine zuverlässige Kondensatsammlung und -ableitung.


Die Blue River Kondensatwannen lassen sich einfach mit einer Vielzahl von Montagehalterungen kombinieren, die in unserem Produktkatalog erhältlich sind.



Die Kondensatwannen sind auch in einer Metallausführung erhältlich, mit kundenspezifischen Abmessungen auf Anfrage.

ISOLIERTES KONDENSATABLAUFROHR





PATENTED

Guaranteed up to -40°C

BlueRiver


Geneigte Fläche für den Kondenswasserablauf

Im Heizkabel integrierter Thermosensor, werkseitig auf +3 °C kalibriert

3

Möglichkeit zur Integration eines Silikon-Heizkabels mit Frostschutzfunktion und auf +3 °C kalibriertem Thermoschalter

3



4

Clips zur Befestigung der Teleskophalterung an der Wanne

Aufnahme zur Positionierung der Teleskophalterungen

Kabeleinführung für Silikon-Kabelhalter mit Frostschutzfunktion

Teleskophalterungen zur Verankerung der Außeneinheit

Aufnahmeöffnung für Kondensatsammelstutzen für Rohre Ø 16 / 20 mm

1 2





Auch in Grau erhältlich

Wandhalterungen und Bodenkonsolen für Ihre Wärmepumpen



SUELO

SATZ BODENSTÜTZEN MIT SCHWINGUNGSDÄMPFUNG

Wenn Stabilität und Sicherheit entscheidend sind, ist die Wahl der richtigen Bodenstütze von großer Bedeutung. Die Bodenstützenpaare **Suelo Maxi** und **Suelo Mini** von Tecnosystemi bieten eine robuste und zuverlässige Lösung für die Installation von Außeneinheiten, HVAC-Systemen, Klimaanlagen und zahlreichen weiteren Anwendungen.

Stoßfest

UV beständig

Hohe Belastbarkeit


Reduziert das Risiko von Vibrationen an der Außeneinheit

Hochwertiges Design

Aus PVC gefertigt

Tragfähigkeit von 140 bis 400 kg

Made from high-quality materials with pioneering technologies, SUELO is weatherproof, durable and easy to install, even in complex situations. Its versatility makes it suited to different types of units, guaranteeing excellent stability and reducing the risks of vibrations or damage to nearby structures.



Auch in Schwarz erhältlich

HERCULES & GENIUS MODULAR

VERSTELLBARE MODULARE TRÄGERSYSTEME

Die modularen Systeme **Hercules** und **Genius** bieten eine flexible und zuverlässige Unterstützung für **VRV-/VRF-Außeneinheiten** und Kältemaschinen und gewährleisten eine sichere Installation sowie eine optimale Anlagenleistung. Ihr modularer Aufbau ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedlichste Konfigurationen und spezifische Projektanforderungen.



Hergestellt aus hochwertigem verzinktem Stahl und Aluminium bieten diese Trägersysteme eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und Korrosion und gewährleisten eine lange Lebensdauer selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. **Die verstellbaren Füße ermöglichen eine präzise Installation und eine exakte Nivellierung und sorgen so für eine stabile und sichere Basis bei jeder Anwendung.**



HERCULES
MODULAR



GENIUS 1200
MODULAR

RAFFAELLO SR

HALTERUNG MIT GRADUIERTER SCHIENE





MINI CHILLER TSSC

KONSOLE



STANDARD TSE


Das umfassendste Sortiment an professionellen Kabelkanalsystemen und Zubehör aufdem Markt



Excellens

Das professionelle Klimakanalsystem, das uns seit über 30 Jahren auf dem Markt auszeichnet.

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM




ERHÄLTLICHE FARBEN



Optima

Das Optima-Kanalsystem, **erhältlich in fünf Größen** (35, 62, 75, 102 und 135), **stellt eines der anspruchsvollsten und funktionalsten Kabelkanalsysteme dar, die heute auf dem Markt erhältlich sind.**



VERFÜGBARE FARBEN



Excellens


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffmaterial
- Basis und Deckel mit Klickverbindung
- Auflagekante für den Kabelkanal
- Abgerundetes Außenprofil zur Erleichterung der Rohrbiegung
- Außenflansch mit Abdeckkappe für Bohrungen
- Schrumpffolienverpackung mit Barcode-Etikett
- Verzinkte Schrauben im Lieferumfang enthalten
- Mit hellen Farben lackierbar
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Verfügbare Farben*

- Top Line
- Brown Line
- New Line
- Black Line
- Eco Line
- Grey Line

**je nach Modell*



Optima

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffmaterial
- Innovatives Design
- Ultrschnelles Klick-Montagesystem
- Großer Außenflansch
- Abdeckkappe für Bohrungen
- Hochwertige Außenoberfläche
- Schrumpffolienverpackung mit Barcode-Etikett
- Mit hellen Farben lackierbar
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Verfügbare Farben*

- White
- Grey
- Black

**je nach Modell*



Ästhetik, elegantes Design und zuverlässiger Schutz Ihrer Klimaleitungen vor Sonneneinstrahlung




Montage

KRT

BAUSATZ RUNDE DESIGN-ROSETTE MIT SCHLAUCH UND ANSCHLUSS FÜR DAS AUSSENGERÄT AUS UV-BESTÄNDIGEM GUMMI

HNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffmaterial
- Aus 3 ineinandergreifenden Teilen gefertigt




MADE IN ITALY

KRQ

BAUSATZ QUADRATISCHE DESIGN-ROSETTE MIT SCHLAUCH UND ANSCHLUSS FÜR DAS AUSSENGERÄT AUS UV-

HNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffmaterial
- Aus drei ineinandergreifenden Teilen gefertigt



MADE IN ITALY

KMF

BAUSATZ FLEXIBLE MUFFE - EXC

HNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffmaterial
- Zweiteilige Steckkonstruktion
- Außenflansch mit Abdeckkappe für Bohrungen
- Hochwertige Ausführung für Bohrungen von Ø 60 bis Ø 80 mm
- Schrumpffolienverpackung mit Barcode-Etikett



MADE IN ITALY

KMGF

BAUSATZ FLEXIBLE MUFFE - OPT

HNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffmaterial
- Aus zwei ineinandergreifenden Teilen gefertigt
- Außenflansch mit Abdeckkappe für Bohrungen
- Hochwertige Ausführung für Bohrungen von Ø 60 bis Ø 80 mm
- Schrumpffolienverpackung mit Barcode-Etikett



MADE IN ITALY

Tecnosystemi group

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1 – Via dell'Industria, 2/4
PLANT 2 – Via Caduti del Lavoro, 7
PLANT 3 – Via Caduti del Lavoro, 5
Z.i. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel +39 0438.500044
Fax +39 0438.501516
info@tecnosystemi.com
VAT-nr. TV IT02535780247
Capital liability € 5.000.000,00 i.v.

CERTIFIED
UNI PDR 125

www.tecnosystemi.com