


Apply Air

Air Curtains and Accessories

LUFTSCHLEIER







Tecnosystemi group

TECNOSYSTEMI – **FAMILIENUNTERNEHMEN MIT INTERNATIONALER AUSRICHTUNG**

Wir sind ein **unabhängiges Familienunternehmen und als 100 % italienisches Unternehmen führend im HVAC-Sektor**. Unsere Geschichte erzählt von der Leidenschaft für nachhaltige Exzellenz und Innovation. Sie spiegelt sich im eleganten Design unserer Produkte wider und hebt sich in einer Branche hervor, die traditionell von kostengünstigen Lösungen mit geringer Aufmerksamkeit für Ästhetik geprägt ist.

Innovation und **technologische** Entwicklung bilden das Fundament unserer Unternehmensstrategie. Sie basieren auf einer Synergie, die es uns ermöglicht, unsere Produkte und Prozesse kontinuierlich zu optimieren und gleichzeitig unserer unternehmerischen Ausrichtung auf Fürsorge, Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit treu zu bleiben. Zwei unterschiedliche Persönlichkeiten prägen unser Unternehmen und bringen eine mehr als dreißigjährige Zusammenarbeit ein, die von bedeutenden Investitionen in Automatisierung und Prozessoptimierung gekennzeichnet ist.

Dieses Erbe wird zudem durch gezielte Veranstaltungen, unsere Kunden und Mitarbeitenden sowie das Netzwerk von Vertretungen gestärkt, das wir im Laufe der Jahre mit großem Engagement und Einsatz aufgebaut haben und das wir weiter fördern möchten, indem wir die Türen zu unserer Welt öffnen.
Unsere Vision basiert auf einem neuen Verständnis einer **kooperativen** und **gesellschaftlich verantwortungsvollen Wirtschaft**. Tag für Tag handeln wir mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein, Weitblick und der Fähigkeit zuzuhören, um innovative und **maßgeschneiderte Produkte** zu entwickeln, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden und dabei höchste Standards in **Qualität**, **Nachhaltigkeit** und **Design** gewährleisten.

"Unsere Unternehmensführung ist solide, präsent und zukunftsorientiert. Im Mittelpunkt steht der Wert der Familie – verstanden als Authentizität, Nähe und Kontinuität. Dank dieser Werte konnten wir unsere Identität stärken, kontinuierlich wachsen und dabei unseren Wurzeln stets treu bleiben."



Anna Munari
CEO

Giorgio Rigoni
Chairman and Sales Director

Federica Rigoni
Operation Direction

PLANT 1



- Extrusion & Spritzguss
- Produktion von Kondensatpumpen und Pico
- Manuelle Bausatzmontage
- Verpackung von Kunststoffzubehör
- Versand & Logistik
- Verpackung von Vertikalkits



- Gummiformgebung
- Kupferisolierung
- Verpackung von Halterungen und Gummikomponenten
- Produktion von Luftschleiern
- Produktion von Wärmerückgewinnungsgeräten
- ProAir-Produktion
- Produktion von linearen Luftauslässen
- Formgebung von Well und Spiralrohren

PLANT 2

PLANT 3



- Verpackung von Auffangwannen
- Blechbiegen
- Verpackung von Plenums
- Laserschneiden
- Lackierung

EINE WIRKLICH
ITALIENISCHE GESCHICHTE



Gründung von Tecnosystemi

1992



Der Wandel zum Produktionsunternehmen

1996



Umzug nach Vittorio Veneto

2002



Ein strategischer Perspektivwechsel für die Zukunft

2013




Erweiterung des Produktionsstandorts und Neugestaltung des Firmensitzes

2019-20



Tecnosystemi wird zur Benefit-Gesellschaft

2021



Fertigstellung der 500 kW Photovoltaikanlage

2022



Ein zweites Produktionswerk

2023



Ein dritter Produktionsstandort

2024-25

TS HUB

Where connections happen



Innovation wird in einem neuen Ausstellungsbereich erlebbar, der unserer Unternehmensgeschichte gewidmet ist und in Zusammenarbeit mit dem Architekten Andrea Castrignano entstanden ist. Hier erzählen die Werte, die uns leiten, und die Produkte, die uns repräsentieren, unsere Geschichte.

Ein Ort, an dem Sie unsere hochwertigen Installationslösungen hautnah erleben können.
Kontaktieren Sie Ihren Gebietsleiter, um einen Erlebnisbesuch im TS-Hub zu vereinbaren.



MANAGEMENTSYSTEME, ITALIENISCHE FERTIGUNG, **ZERTIFIZIERUNGEN**

Wir setzen uns seit jeher dafür ein, die Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und sämtlicher Unternehmensprozesse kontinuierlich zu verbessern.

Zur Unterstützung dieser Prozesse haben wir mit der schrittweisen Einführung **extern zertifizierter Managementsysteme begonnen.** Das Fundament bildet das System **ISO 9001:2015**, das eine **strukturierte Unternehmensorganisation** gewährleistet und auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist.

Mit der **Gesundheits- und Sicherheitszertifizierung ISO 45001:2018** schaffen wir ein sicheres Arbeitsumfeld, das auf Schutz, Schulung und Prävention basiert und sich um alle unsere Mitarbeitenden kümmert.

Mit einem stetig wachsenden Bewusstsein für Umweltaspekte haben wir die Zertifizierung **UNI EN ISO 14001:2015** erreicht. Seit 2024 nutzen wir ausschliesslich **Energie** aus erneuerbaren Quellen und haben unsere erste organisatorische CO_2-Bilanz erstellt, um die Reduzierung der Emissionen entlang der gesamten Lieferkette zu analysieren.

Für unsere hergestellten Produkte haben wir ein Auswahlverfahren für die **TÜV SÜD-Zertifizierung** eingeleitet, die eine zusätzliche Garantie für Qualität und Installationssicherheit bietet.

Darüber hinaus haben wir nach Abschluss der LCA-Analyse für verschiedene Produktlinien die entsprechenden **Umweltproduktdeklarationen** gemäss der Norm ISO 14025 erhalten. Ziel war es, unsere Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus der auf den Markt gebrachten Produkte zu quantifizieren.

Wir glauben an ein faires Umfeld, in dem Leistung wirklich zählt, in dem wir über Kompetenzen sprechen können, ohne sie mit Stereotypen zu verbinden, in dem Chancengleichheit für alle gewährleistet ist und in dem Respekt die Grundlage für Kreativität, Innovation und Wohlbefinden bildet.

Aus diesem Grund haben wir im März 2026 die **Zertifizierung UNI/PdR 125:2022** erhalten, die von der unabhängigen Zertifizierungsstelle **Bureau Veritas** durchgeführt wurde und eine Unternehmenskultur widerspiegelt, die auf dem Konzept einer transparenten und inklusiven Unternehmensführung basiert.

Wir sind glücklich und stolz darauf, dazu beizutragen, den hohen Wert von **Made in Italy**-Produkten weltweit zu erhalten – ein Wert, den wir aufgrund unserer Natur als zu 100 % italienischer Hersteller als einzigartig und unverzichtbar betrachten.

Um unser Engagement zu würdigen, haben wir beschlossen, den **Zertifizierungsprozess ItalyX** zu unterstützen: eine Zertifizierung für italienische Fertigungsunternehmen, die nach einem von Bureau Veritas gemäss strengen Vorgaben durchgeführten Audit verliehen wird.

Zu den wichtigsten Voraussetzungen und Kriterien, die die Exzellenz und den italienischen Charakter der Produkte bestätigen, zählen: **Design, Produktion, Eigentum und Forschung & Entwicklung in Italien; höchste Standards in Bezug auf Stil und Kreativität; italienische Lieferanten und Zulieferer sowie italienische Patente.**

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN

CERTIFIED UNI PDR 125

Siehe die zertifizierten Wandhalterungen

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Ergebnis 97/100

EPD ZERTIFIZIERUNG

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Im Rahmen unseres Engagements im **Kampf gegen den Klimawandel** haben wir verschiedene Ziele und mehrjährige Aktionspläne entwickelt, sowohl auf organisatorischer Ebene als auch im Bereich der Produktforschung und -entwicklung. Dazu gehören **Energieaudits** unserer Anlagen, ein **Dekarbonisierungsplan**, LCA-Analysen und EPD-Zertifizierungen.



Die **EPD** ist eine von unabhängiger dritter Seite zertifizierte Umweltproduktdeklaration, die der internationalen Norm **ISO 14025** entspricht. Sie ermöglicht es uns, die Umweltauswirkungen unserer analysierten Produkte auf transparente, zertifizierte und objektive Weise darzustellen.
Dank der erzielten Ergebnisse und Kennzahlen können wir unsere Leistungen überwachen und im Rahmen eines mehrjährigen Plans zur Reduzierung unserer Auswirkungen eine kontinuierliche Verbesserung anstreben.

Die Zertifizierung beginnt mit einer **LCA**-Analyse, die die **Auswirkungen eines Produkts** über seinen gesamten Lebenszyklus untersucht und dessen Verbrauch sowie Emissionen quantifiziert.
Anschliessend wird der Produktzertifizierungsprozess durchgeführt, bei dem unter anderem die in den Produktions- und Vertriebsprozessen eingesetzte Energie und die verwendeten natürlichen Ressourcen, die CO_2-Emissionen, die Verpackungsmaterialien sowie die entstehenden Abfälle erfasst und bewertet werden.



Im Jahr 2024 haben wir die ersten EPD-Zertifizierungen für die **weissen Kabelkanalsysteme der Produktlinien Optima und Excellens** erhalten. Im Jahr 2025 folgten die Zertifizierungen für sichtbare und verdeckte **lineare Luftauslässe sowie PVC-Gitter.**

Diese ersten wichtigen Ergebnisse sind nur der Ausgangspunkt für unser **dreijähriges Engagement** im Bereich der Umweltzertifizierung unserer umfangreichen Produktpalette.

Mehr erfahren



WARUM EINEN LUFTSCHLEIER INSTALLIEREN?

Luftschleier ermöglichen es, Türen geöffnet zu halten, laden Kunden dazu ein, Geschäfte zu betreten, und ermöglichen eine uneingeschränkte Bewegung innerhalb der Verkaufsräume. Sie bieten maximale Bewegungsfreiheit und Sichtbarkeit und sorgen gleichzeitig für einen idealen Komfortgrad in den Räumlichkeiten.

Darüber hinaus garantieren wir eine sofortige Reduzierung der Wärmeverluste um bis zu 80%. Ihre Klimaanlage arbeitet effizienter und verbraucht weniger Energie!

DIE IDEALE WAHL FÜR:

- Krankenhäuser und Labore
- Gastronomie, Empfangsbereiche, Büros
- Lagerhallen und Produktionsstätten
- Die Lebensmittelindustrie, in der eine Trennung verschiedener Bereiche hinsichtlich Temperatur und Hygiene erforderlich ist und gleichzeitig ein schneller, einfacher Durchgang von Waren und Personen gewährleistet werden muss
- Bars, Restaurants, Eisdielen
- Kühlräume (Außeninstallation)
- Geschäfte allgemein

Alle gewerblichen Bereiche mit freiem Zugang, bei denen ein offener Eingang Kunden dazu einlädt, einzutreten.

KONFIGURIEREN SIE IHREN LUFTSCHLEIER

Auf der website tecnosystemi.com

Automatische Erstellung von **Angeboten** und **technischen Datenblättern** für die ausgewählten Produkte





BIM-TECHNOLOGIE

Tecnosystemi stellt Fachleuten aus den Bereichen mechanische Planung, Architektur und Tragwerksplanung alle Modelle der Luftschleier als 3D-Daten zur Verfügung, die in BIM (Building Information Modeling) verwendet werden können.

Die technischen Daten unserer Luftschleier können kostenlos auf der BIMOBJECT-Plattform heruntergeladen werden.

bimobject®

DIE LUFTSCHLEIER GARANTIEREN

1. Maximale Einfachheit und Schnelligkeit bei der Installation
2. Werkseitig kalibrierter Luftstrom
3. Garantierte Energieeinsparungen ohne Wartungsaufwand
4. * Heizfunktion zur Erwärmung des Luftstroms, um in der kalten Jahreszeit maximale Energieeinsparungen zu erzielen
5. Kompakte Abmessungen und ein modulares Design für eine nahtlose Integration in jede Umgebung
6. Automatisches Start-/Stopp-System, das durch das Öffnen und Schließen der Tür aktiviert wird (Türkontaktschalter separat erhältlich)
7. Gewährleistet einen perfekt ausgewogenen Luftstrom dank eines patentierten aerodynamischen Profils
8. Drei Geschwindigkeitsstufen zur Anpassung des Luftstroms an Ihre Bedürfnisse über eine praktische Fernbedienung



Die Luftschleier garantieren eine Reduzierung des Energieverbrauchs

** Nur für Modelle mit elektrischem Heizwiderstand und Warmwasserregister*

ABWEIST

- Sommerhitze
- Verschmutzung
- Unangenehme Gerüche
- Lärm
- Winterkälte
- Staub



HÄLT

- Heiße Luft
- Kalte Luft
- Saubere Luft



“AIRJET” LUFTSCHLEIER

ARIA 3 SILENCE

TANGENTIAL-LUFTBARRIERE MIT ANSAUGUNG AN DER OBERSEITE

- 4 Modelle in weiße Farbe
- 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung betrieben
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Frontteil mit 3 LEDs
- Automatisches Starter-Kit auf Anfrage
- Obere Luftansaugung
- Das Gerät muss horizontal montiert werden

Zubehör


Tangentialmotor


Fernbedienung inklusive





ARIA 3 SILENCE

EINGEBAUTE TANGENTIAL-LUFTBARRIERE MIT ANSAUGUNG AN DER OBERSEITE MIT 1 ODER 2 ELEKTRISCHEN HEIZKÖRPER

- 8 Modelle in weiße Farbe
- 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung betrieben
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Frontteil mit farbigen LEDs für die Signalisierung der Betriebsart
- Automatisches Starter-Kit auf Anfrage
- Obere Luftansaugung
- Elektrischer heizkörper, der über eine Fernbedienung gesteuert werden kann
- Das Gerät muss horizontal montiert werden
- Bei Luftschleiern mit doppeltem Heizregister besteht die Möglichkeit, den Betrieb der elektrischen Widerstände teilweise zu steuern

Zubehör


Tangentialmotor


Fernbedienung inklusive





ARIA 3 SILENCE FRONT

TANGENTIAL-LUFTBARRIERE MIT FRONTANSAUGUNG

- 4 Modelle in weiße Farbe
- 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung betrieben
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Frontteil mit 3 LEDs
- Automatisches Anlaufset auf Anfrage
- Frontluftabsaugung

Zubehör


Tangentialmotor


Fernbedienung inklusive





ARIA 4 INNOVATION

DREIPHASIGER TANGENTIALER LUFTVORHANG MIT OBERER ANSAUGUNG UND PTC-ELEKTROHEIZUNG

- 3 Modelle in weiße Farbe
- Vorderes gehäuse aus Aluminium
- Heizwiderstände PTC
- Barrieren für den Innenbereich
- Horizontale Montage
- Bedientasten an der Frontschale
- Fernbedienung für 2 Geschwindigkeitsstufen
- 3 Heizstufen
- Punktled zur Angabe der Heizstufe

Zubehör



Tangentialmotor



Fernbedienung inklusive





ELEKTRISCHER HEIZWIDERSTAND

VERSORGUNGSSPANNUNG

380 V

ARIA 4 INNOVATION-M

EINPHASIGER TANGENTIALER LUFTVORHANG MIT OBERER ANSAUGUNG UND PTC-ELEKTROHEIZUNG

- 2 Modelle in weiße Farbe
- Vorderes gehäuse aus Aluminium
- Heizwiderstände PTC
- Barrieren für den Innenbereich
- Horizontale Montage
- Bedientasten an der Frontschale
- Fernbedienung für 2 Geschwindigkeitsstufen
- 3 Heizstufen
- Punktled zur Angabe der Heizstufe

Zubehör



Tangentialmotor



Fernbedienung inklusive



NEW



ELEKTRISCHER HEIZWIDERSTAND

VERSORGUNGSSPANNUNG

230 V

ARIA 2 ELEGANCE T

EINGEBAUTE TANGENTIAL-LUFTBARRIERE BEI RAUMTEMPERATUR

- 3 Modelle in weiße Farbe
- 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung betrieben
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Vollständige Integration in die Zwischendecke
- Das Gerät muss horizontal installiert werden
- Maximale Einbauhöhe 2,2 m

Zubehör



Tangentialmotor



Fernbedienung inklusive





BEI RAUMTEMPERATUR

MADE IN ITALY

ARIA 2 ELEGANCE TR

EINGEBAUTE TANGENTIALE LUFT MIT ELEKTRISCHEM HEIZKÖRPER

Aria 2 ELEGANCE TR

- 6 Modelle in weiße Farbe
- 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung betrieben
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Automatisches Anlaufset auf Anfrage
- Vollständige Integration in der Zwischendecke
- Möglichkeit der Einschränkung des Betriebs von elektrischen Heizgeräten
- Das Gerät muss horizontal installiert werden
- Einbauhöhe max. 2,2 m



ELEKTRISCHER HEIZWIDERSTAND

MADE IN ITALY

Zubehör



Tangentialmotor



Fernbedienung inklusive



AIRJET

ZENTRIFUGAL TANGENTIAL-LUFTBARRIERE MIT ANSAUGUNG AN DER OBERSEITE MIT EINGEBAUTER LED-LEISTE

AirJet LED

- 4 Modelle in weiße Farbe
- 3 Geschwindigkeiten mit Fernbedienung oder Schnittstelle wählbar
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Automatisches Starter-Kit auf Anfrage
- Untere Stange mit LED-Streifen
- LCD-Display hinterleuchtet
- Obere Luftansaugung
- Das Gerät muss horizontal montiert werden



PATENTED

BEI RAUMTEMPERATUR

MADE IN ITALY

Zubehör



Radialmotor



Fernbedienung



App Smartphone

Installationsbeispiel



Beispiel des Tages



Nachtbeispiel mit eingeschaltetemLED-Luftschleier

AIR FOR 3 UP

ZENTRIFUGAL TANGENTIAL-LUFTBARRIERE MIT ANSAUGUNG AN DER OBERSEITE

AirFor3 UP

- 2 Modelle in weiße Farbe
- Betriebstemperatur: Von + 50°C bis -10°C
- 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung oder manuell betrieben
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.
- Obere Luftansaugung
- Das Gerät muss horizontal installiert werden
- Maximale Einbauhöhe 3,5 m



BEI RAUMTEMPERATUR

Zubehör



Radialmotor



Fernbedienung inklusive



AIR FOR 3 STYLE

OBERE ZENTRIFUGALE ANSAUGLUFTSCHLEUSE MIT ABS-GEHÄUSE

- 3 Modelle in weiße Farbe
- Betriebstemperatur: Von + 50°C bis -10°C
- 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung oder manuell betrieben
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.
- Obere Luftansaugung
- Das Gerät muss horizontal installiert werden
- Maximale Einbauhöhe 4 m

Zubehör



Radialmotor



Fernbedienung inklusive





BEI RAUMTEMPERATUR

AIR FOR 3 FRONT

ZENTRIFUGALLUFT MIT FRONTANSAUGUNG

- 2 Modelle in weiße Farbe
- Betriebstemperatur + 50°C - 10°C
- 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung oder manuell betrieben
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Frontluftabsaugung
- Das Gerät muss horizontal installiert werden
- Maximale Einbauhöhe 3,5 m

Zubehör



Radialmotor



Fernbedienung inklusive





BEI RAUMTEMPERATUR

AIR FOR 3 WALL

ZENTRIFUGAL TANGENTIAL-LUFTBARRIERE MIT ANSAUGUNG AN DER OBERSEITE

- 3 Modelle in weiße Farbe mit Drehzahlregler im Lieferumfang enthalten
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Obere Luftansaugung
- Das Gerät muss horizontal montiert werden.
- Maximale Einbauhöhe 3 m

Zubehör



Radialmotor



Drehzahlregler





BEI RAUMTEMPERATUR

MADE IN ITALY

AIR FOR 3 CR

ZENTRIFUGALLUFT MIT FRONTANSAUGUNG MIT ELEKTRISCHEM HEIZKÖRPER


- 3 Modelle in weiße Farbe mit Drehzahlregler im Lieferumfang enthalten
- 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung betrieben
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Frontluftabsaugung
- Das Gerät muss horizontal montiert werden
- Maximale Einbauhöhe 3,5 m

Zubehör


Radialmotor


Fernbedienung inklusive





AIR FOR 3 H2O

ZENTRIFUGALLUFT MIT FRONTANSAUGUNG MIT WARMWASSERBATTERIE

- 3 Modelle in weiße Farbe mit Drehzahlregler im Lieferumfang enthalten
- 1/2"Wasser-Wärmetauscher-Anschlüsse
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Frontluftabsaugung
- Das Gerät muss horizontal montiert werden
- Maximale Einbauhöhe 3 m

Zubehör


Radialmotor


Drehzahlregler





ARIA 2 ELEGANCE

EINGEBAUTE ZENTRIFUGALLUFT BEI RAUMTEMPERATUR

- 3 Modelle in weiße Farbe
- Mit mitgeliefertem Drehzahlregler
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Durchflussverstellung über Rippe
- Vollständige Integration in der Zwischendecke
- Das Gerät muss horizontal installiert werden
- Einbauhöhe max. 3,5 m

Zubehör


Radialmotor


Drehzahlregler





ARIA 2 ELEGANCE CR

EINGEBAUTE ZENTRIFUGALLUFT MIT ELEKTRISCHEM HEIZKÖRPER

- 3 Modelle in weiße Farbe
- 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung betrieben
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Automatisches Anlaufset auf Anfrage
- Vollständige Integration in der Zwischendecke
- Das Gerät muss horizontal montiert werden
- Einbauhöhe max. 3 m

Zubehör



Radialmotor



Fernbedienung inklusive





ELEKTRISCHER HEIZWIDERSTAND

MADE IN ITALY

ARIA 2 ELEGANCE H2O

ZENTRIFUGALLUFT FÜR DEN EINBAU MIT WARMWASSERBATTERIE

- 3 Modelle in weiße Farbe
- 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung betrieben
- Luftschleier sind für die Verwendung in Innenräumen bestimmt
- Vollständige Integration in der Zwischendecke
- Das Gerät muss horizontal montiert werden
- Einbauhöhe max. 3 m

Zubehör



Radialmotor



Fernbedienung inklusive





WARMWASSERREGISTER

MADE IN ITALY

ARIA 1 POTENZA

INDUSTRIELLE ZENTRIFUGALLUFT GROSSE DURCHFLUSSMENGEN MIT FRONTABSAUGUNG

- Frontalabsaugung
- Das Gerät muss horizontal installiert werden
- Geeignet für Tore mit großen Abmessungen
- Maximale Einbauhöhe 5 m
- Ideal für Industrie und Lager

Zubehör



Radialmotor





BEI RAUMTEMPERATUR

Tecnosystemi group

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1 – Via dell'Industria, 2/4
PLANT 2 – Via Caduti del Lavoro, 7
PLANT 3 – Via Caduti del Lavoro, 5
Z.i. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel +39 0438.500044
Fax +39 0438.501516
info@tecnosystemi.com
VAT-nr. TV IT02535780247
Capital liability € 5.000.000,00 i.v.

CERTIFIED
UNI PDR 125

www.tecnosystemi.com