

Smart Clima

Air conditioning and heat pumps accessories

BODENSTÜTZEN, HALTER UND ABDECKUNGEN







Tecnosystemi® group

TECNOSYSTEMI – **FAMILIENUNTERNEHMEN MIT INTERNATIONALER AUSRICHTUNG**

Wir sind ein **unabhängiges Familienunternehmen und als 100 % italienisches Unternehmen führend im HVAC-Sektor**. Unsere Geschichte erzählt von der Leidenschaft für nachhaltige Exzellenz und Innovation. Sie spiegelt sich im eleganten Design unserer Produkte wider und hebt sich in einer Branche hervor, die traditionell von kostengünstigen Lösungen mit geringer Aufmerksamkeit für Ästhetik geprägt ist.

Innovation und **technologische** Entwicklung bilden das Fundament unserer Unternehmensstrategie. Sie basieren auf einer Synergie, die es uns ermöglicht, unsere Produkte und Prozesse kontinuierlich zu optimieren und gleichzeitig unserer unternehmerischen Ausrichtung auf Fürsorge, Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit treu zu bleiben. Zwei unterschiedliche Persönlichkeiten prägen unser Unternehmen und bringen eine mehr als dreißigjährige Zusammenarbeit ein, die von bedeutenden Investitionen in Automatisierung und Prozessoptimierung gekennzeichnet ist.

Dieses Erbe wird zudem durch gezielte Veranstaltungen, unsere Kunden und Mitarbeitenden sowie das Netzwerk von Vertretungen gestärkt, das wir im Laufe der Jahre mit großem Engagement und Einsatz aufgebaut haben und das wir weiter fördern möchten, indem wir die Türen zu unserer Welt öffnen.
Unsere Vision basiert auf einem neuen Verständnis einer **kooperativen** und **gesellschaftlich verantwortungsvollen Wirtschaft**. Tag für Tag handeln wir mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein, Weitblick und der Fähigkeit zuzuhören, um innovative und **maßgeschneiderte Produkte** zu entwickeln, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden und dabei höchste Standards in **Qualität**, **Nachhaltigkeit** und **Design** gewährleisten.

> **Unsere Unternehmensführung ist solide, präsent und zukunftsorientiert. Im Mittelpunkt steht der Wert der Familie – verstanden als Authentizität, Nähe und Kontinuität. Dank dieser Werte konnten wir unsere Identität stärken, kontinuierlich wachsen und dabei unseren Wurzeln stets treu bleiben.**



Anna Munari
CEO

Giorgio Rigoni
Chairman and Sales Director

Federica Rigoni
Operation Direction

PLANT 1

- Extrusion & Spritzguss
- Produktion von Kondensatpumpen und Pico
- Manuelle Bausatzmontage
- Verpackung von Kunststoffzubehör
- Versand & Logistik
- Verpackung von Vertikalkits





- Gummiformgebung
- Kupferisolierung
- Verpackung von Halterungen und Gummikomponenten
- Produktion von Luftschleiern
- Produktion von Wärmerückgewinnungsgeräten
- ProAir-Produktion
- Produktion von linearen Luftauslässen
- Formgebung von Well und Spiralrohren

PLANT 2

PLANT 3

- Verpackung von Auffangwannen
- Blechbiegen
- Verpackung von Plenums
- Laserschneiden
- Lackierung



EINE WIRKLICH
ITALIENISCHE GESCHICHTE



Gründung von Tecnosystemi

1992



Der Wandel zum Produktionsunternehmen

1996



Umzug nach Vittorio Veneto

2002



Tecnosystemi wird zur Benefit-Gesellschaft

2021




Erweiterung des Produktionsstandorts und Neugestaltung des Firmensitzes

2019-20



Ein strategischer Perspektivwechsel für die Zukunft

2013



Fertigstellung der 500 kW Photovoltaikanlage

2022



Ein zweites Produktionswerk

2023



Ein dritter Produktionsstandort

2024-25


TS HUB

Where connections happen

Innovation wird in einem neuen Ausstellungsbereich erlebbar, der unserer Unternehmensgeschichte gewidmet ist und in Zusammenarbeit mit dem Architekten Andrea Castrignano entstanden ist. Hier erzählen die Werte, die uns leiten, und die Produkte, die uns repräsentieren, unsere Geschichte.

Ein Ort, an dem Sie unsere hochwertigen Installationslösungen hautnah erleben können.
Kontaktieren Sie Ihren Gebietsleiter, um einen Erlebnisbesuch im TS-Hub zu vereinbaren.





MANAGEMENTSYSTEME, ITALIENISCHE FERTIGUNG, **ZERTIFIZIERUNGEN**

Wir setzen uns seit jeher dafür ein, die Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und sämtlicher Unternehmensprozesse kontinuierlich zu verbessern.

Zur Unterstützung dieser Prozesse haben wir mit der schrittweisen Einführung **extern zertifizierter Managementsysteme begonnen.** Das Fundament bildet das System **ISO 9001:2015**, das eine **strukturierte Unternehmensorganisation** gewährleistet und auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist.

Mit der **Gesundheits- und Sicherheitszertifizierung ISO 45001:2018** schaffen wir ein sicheres Arbeitsumfeld, das auf Schutz, Schulung und Prävention basiert und sich um alle unsere Mitarbeitenden kümmert.

Mit einem stetig wachsenden Bewusstsein für Umweltaspekte haben wir die Zertifizierung **UNI EN ISO 14001:2015** erreicht. Seit 2024 nutzen wir ausschliesslich **Energie** aus erneuerbaren Quellen und haben unsere erste organisatorische CO_2-Bilanz erstellt, um die Reduzierung der Emissionen entlang der gesamten Lieferkette zu analysieren.

Für unsere hergestellten Produkte haben wir ein Auswahlverfahren für die **TÜV SÜD-Zertifizierung** eingeleitet, die eine zusätzliche Garantie für Qualität und Installationssicherheit bietet.

Darüber hinaus haben wir nach Abschluss der LCA-Analyse für verschiedene Produktlinien die entsprechenden **Umweltproduktdeklarationen** gemäss der Norm ISO 14025 erhalten. Ziel war es, unsere Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus der auf den Markt gebrachten Produkte zu quantifizieren.

Wir glauben an ein faires Umfeld, in dem Leistung wirklich zählt, in dem wir über Kompetenzen sprechen können, ohne sie mit Stereotypen zu verbinden, in dem Chancengleichheit für alle gewährleistet ist und in dem Respekt die Grundlage für Kreativität, Innovation und Wohlbefinden bildet.

Aus diesem Grund haben wir im März 2026 die **Zertifizierung UNI/PdR 125:2022** erhalten, die von der unabhängigen Zertifizierungsstelle **Bureau Veritas** durchgeführt wurde und eine Unternehmenskultur widerspiegelt, die auf dem Konzept einer transparenten und inklusiven Unternehmensführung basiert.

Wir sind glücklich und stolz darauf, dazu beizutragen, den hohen Wert von **Made in Italy**-Produkten weltweit zu erhalten – ein Wert, den wir aufgrund unserer Natur als zu 100 % italienischer Hersteller als einzigartig und unverzichtbar betrachten.

Um unser Engagement zu würdigen, haben wir beschlossen, den **Zertifizierungsprozess ItalyX** zu unterstützen: eine Zertifizierung für italienische Fertigungsunternehmen, die nach einem von Bureau Veritas gemäss strengen Vorgaben durchgeführten Audit verliehen wird.

Zu den wichtigsten Voraussetzungen und Kriterien, die die Exzellenz und den italienischen Charakter der Produkte bestätigen, zählen: **Design, Produktion, Eigentum und Forschung & Entwicklung in Italien; höchste Standards in Bezug auf Stil und Kreativität; italienische Lieferanten und Zulieferer sowie italienische Patente.**

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN

Siehe die zertifizierten Wandhalterungen

Ergebnis 97/100

EPD ZERTIFIZIERUNG

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Im Rahmen unseres Engagements im **Kampf gegen den Klimawandel** haben wir verschiedene Ziele und mehrjährige Aktionspläne entwickelt, sowohl auf organisatorischer Ebene als auch im Bereich der Produktforschung und -entwicklung. Dazu gehören **Energieaudits** unserer Anlagen, ein **Dekarbonisierungsplan**, LCA-Analysen und EPD-Zertifizierungen.



Die **EPD** ist eine von unabhängiger dritter Seite zertifizierte Umweltproduktdeklaration, die der internationalen Norm **ISO 14025** entspricht. Sie ermöglicht es uns, die Umweltauswirkungen unserer analysierten Produkte auf transparente, zertifizierte und objektive Weise darzustellen.
Dank der erzielten Ergebnisse und Kennzahlen können wir unsere Leistungen überwachen und im Rahmen eines mehrjährigen Plans zur Reduzierung unserer Auswirkungen eine kontinuierliche Verbesserung anstreben.

Die Zertifizierung beginnt mit einer **LCA**-Analyse, die die **Auswirkungen eines Produkts** über seinen gesamten Lebenszyklus untersucht und dessen Verbrauch sowie Emissionen quantifiziert.
Anschliessend wird der Produktzertifizierungsprozess durchgeführt, bei dem unter anderem die in den Produktions- und Vertriebsprozessen eingesetzte Energie und die verwendeten natürlichen Ressourcen, die CO_2-Emissionen, die Verpackungsmaterialien sowie die entstehenden Abfälle erfasst und bewertet werden.



Im Jahr 2024 haben wir die ersten EPD-Zertifizierungen für die **weissen Kabelkanalsysteme der Produktlinien Optima und Excellens** erhalten. Im Jahr 2025 folgten die Zertifizierungen für sichtbare und verdeckte **lineare Luftauslässe sowie PVC-Gitter.**


Diese ersten wichtigen Ergebnisse sind nur der Ausgangspunkt für unser **dreijähriges Engagement** im Bereich der Umweltzertifizierung unserer umfangreichen Produktpalette.

Mehr erfahren

SBP
BODENHALTERUNG MIT SCHWINGUNGSDÄMPFUNG FÜR WANNE

MADE IN ITALY

Modelle: Klein – Mittel – Groß – Maxi



Modell: Groß



6 MODELLE

820x340 - **Tragfähigkeit 150 kg**
980x390 - **Tragfähigkeit 150 kg**
1100x550 - **Tragfähigkeit 150 kg**
1250x390 - **Tragfähigkeit 170 kg**
1300x550 - **Tragfähigkeit 170 kg**
1400x550 - **Tragfähigkeit 180 kg**

Auch mit **Frostschutz-Heizkabel**

Länge des Außengeräts:
min 400 mm
max 1340 mm

EMPIRE EVO 600
BODENSTÄNDER

MADE IN ITALY



Graue Version auf Anfrage

Verfügbar mit 2 oder 3 Querstreben

4 MODELLE

1300x600 - **Tragfähigkeit 200 kg**
1550x600 - **Tragfähigkeit 250 kg**

Länge des Außengeräts:
min 490 mm
max 1150 mm

EMPIRE EVO
BODENSTÄNDER

MADE IN ITALY



Graue Version auf Anfrage

Schwarz Version auf Anfrage

9 MODELLE

440 - **Tragfähigkeit 100 kg**
480 - **Tragfähigkeit 150 kg**
550 - **Tragfähigkeit 200 kg**

Länge des Außengeräts:
min 325 mm
max 780 mm

MERCURY EVO
BODENSTÄNDER

MADE IN ITALY



3 MODELLE

440 - **Tragfähigkeit 100 kg**
480 - **Tragfähigkeit 150 kg**
550 - **Tragfähigkeit 200 kg**

Länge des Außengeräts:
min 325 mm
max 780 mm

FREEDOM EVO
BODENSTÄNDER

MADE IN ITALY



3 MODELLE

440 - **Tragfähigkeit 150 kg**
480 - **Tragfähigkeit 200 kg**
550 - **Tragfähigkeit 250 kg**

Länge des Außengeräts:
min 325 mm
max 780 mm

ALLES, WAS SIE FÜR BODEN-KLIMAGERÄTE BRAUCHEN



“EMPIRE EVO” BODENSTÄNDER + “BLUE RIVER” BODENKONSOLE

SPT2
TELESKOPISCHER BODENKONSOLE

MADE IN ITALY



2 MODELLE

SPT2 300 - **Tragfähigkeit 150 kg**
SPT2 500 - **Tragfähigkeit 150 kg**

Länge des Außengeräts:
min 585 mm
max 750 mm

SPT3
TELESKOPISCHER BODENHALTERUNG MINI-CHILLER

MADE IN ITALY



2 MODELLE

SPT3 300 - **Tragfähigkeit 150 kg**
SPT3 500 - **Tragfähigkeit 150 kg**

Länge des Außengeräts:
min 740 mm
max 940 mm


HALTERUNGEN FÜR AUSSENGERÄTE KONFIGURIEREN

Jetzt auf unserer Website testen tecnosystemi.com



Angebote und **technische Datenblätter** der gewählten Produkte automatisch erstellen

VERSTELLBARE BODENSTÜTZEN



GENIUS 1000

BODENFUSS

MADE IN ITALY



2 MODELLE

Tragfähigkeit 1000 kg

GENIUS 1000R

VERSTELLBARER BODENFUSS

MADE IN ITALY



6 MODELLE

Tragfähigkeit 1000 kg

GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED

VERSTELLBARER UND GELENKIGER STANDFUSS

MADE IN ITALY



3 MODELLE

Tragfähigkeit 500 kg

GENIUS 1200R

VERSTELLBARER BODENFUSS

MADE IN ITALY



1 MODELL

Tragfähigkeit 1200 kg

GENIUS 1200R HIGH ARTICULATED

GELENKIG VERSTELLBARER UND GELENKIG GELAGERTER BODENFUSS

MADE IN ITALY



1 MODELL

Tragfähigkeit 500 kg

HERCLUES

VERSTELLBARER BODENSTÄNDER

MADE IN ITALY



4 MODELLE

Tragfähigkeit 2000 kg

HERCULES MODULAR 1-2-3

VERSTELLBARES STÜTZSYSTEM

MADE IN ITALY



9 MODELLE

Modell 1 - **Tragfähigkeit 8000 kg**
Modell 2 - **Tragfähigkeit 12000 kg**
Modell 3 - **Tragfähigkeit 16000 kg**

GENIUS 1200 MODULAR HIGH ARTICULATED

VERSTELLBARES STÜTZSYSTEM

MADE IN ITALY



3 MODELLE

Modell 1 - **Tragfähigkeit 2000 kg**
Modell 2 - **Tragfähigkeit 3000 kg**
Modell 3 - **Tragfähigkeit 4000 kg**





INFINITY BODENSTÜTZE MIT **BLUE RIVER** KONDENSATWANNE UND **GENIUS 1000** FESTFUSS



ERHÄLTLICH MIT **HEIZKABEL** 3 UND 6 M

6 MODELLE | TRAGFÄHIGKEIT 150 KG

Länge des Außengeräts: min 400 mm max 1000 mm



INFINITY BODENSTÜTZE MIT **BLUE RIVER** KONDENSATWANNE UND **GENIUS 1000R** JUSTIERFUSS



ERHÄLTLICH MIT **HEIZKABEL** 3 UND 6 M

6 MODELLE | TRAGFÄHIGKEIT 150 KG

External unit lenght: min 400 mm max 1000 mm



INFINITY BODENSTÜTZE MIT **BLUE RIVER** KONDENSATWANNE UND **SUELO MAXI** JUSTIERFUSS 450-600



ERHÄLTLICH MIT **HEIZKABEL** 3 UND 6 M

9 MODELLE | TRAGFÄHIGKEIT 150 - 190 KG

Länge des Außengeräts: min 400 mm max 1100 mm



INFINITY BODENSTÜTZE MIT **BLUE RIVER** KONDENSATWANNE UND 3 **EXTREME 100-8** BODENSOCKEL



ERHÄLTLICH MIT **HEIZKABEL** 3 UND 6 M

9 MODELLE | TRAGFÄHIGKEIT 150 - 190 KG

Länge des Außengeräts: min 400 mm max 1100 mm



INFINITY BODENSTÜTZE MIT **BLUE RIVER** KONDENSATWANNE UND 3 **EXTREME 100-8** BODENSOCKEL

6 MODELLE | TRAGFÄHIGKEIT 170 - 200 KG

Länge des Außengeräts: min 400 mm max 1100 mm




SUELO-BASEN VON TECNOSYSTEMI

DIE IDEALE BASIS FÜR DIE STABILITÄT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT IHRER INSTALLATIONEN – MIT HOCHWERTIGEN UND INNOVATIVEN LÖSUNGEN.

Um die Stabilität und Sicherheit Ihrer Installationen zu gewährleisten, ist die Wahl der richtigen Basis entscheidend. Die SUELO MAXI- und MINI-Basen von Tecnosystemi sind die ideale Lösung: eine robuste und zuverlässige Basis, die für die sichere Unterstützung von Außengeräten, HVAC-Systemen, Klimageräten und anderen Anwendungen entwickelt wurde.

Hergestellt aus hochwertigen Materialien und mit innovativen Technologien, ist SUELO witterungsbeständig, langlebig und einfach zu installieren – auch unter komplexen Bedingungen. Dank seiner Vielseitigkeit eignet sich SUELO für verschiedene Gerätetypen, gewährleistet eine hervorragende Stabilität und reduziert das Risiko von Vibrationen oder Schäden an angrenzenden Strukturen.

- **Stoßfest**
- **UV-beständig**
- **Hohe Festigkeit**
- **Premium-Design**
- **Aus PVC gefertigt**
- **Von 140 bis 400 kg**
- **Reduziert das Risiko von Vibrationen am Außengerät**




INKLUSIVE SCHRAUBENSATZ

SUELO MAXI

MADE IN ITALY

PAAR BODENSOCKEL MIT SCHWINGUNGSDÄMPFER



4 MODELLE

350 - **Tragfähigkeit 140 kg**
450 - **Tragfähigkeit 180 kg**
600 - **Tragfähigkeit 240 kg**
1000 - **Tragfähigkeit 400 kg**

ABSCHLUSSKAPPE



SUELO MAXI ECO

MADE IN ITALY

VERSCHLUSSKAPPE



4 MODELLE

350 - **Tragfähigkeit 140 kg**
450 - **Tragfähigkeit 180 kg**
600 - **Tragfähigkeit 240 kg**
1000 - **Tragfähigkeit 400 kg**


ABSCHLUSSKAPPE



SUELO MINI

MADE IN ITALY

VERSCHLUSSKAPPE



4 MODELLE

330 - **Tragfähigkeit 90 kg**
400 - **Tragfähigkeit 130 kg**
470 - **Tragfähigkeit 180 kg**
1000 - **Tragfähigkeit 300 kg**

ABSCHLUSSKAPPE



SUELO MINI ECO

MADE IN ITALY

PAAR BODENSOCKEL MIT SCHWINGUNGSDÄMPFER



4 MODELLE

330 - **Tragfähigkeit 90 kg**
400 - **Tragfähigkeit 130 kg**
470 - **Tragfähigkeit 180 kg**
1000 - **Tragfähigkeit 300 kg**

ABSCHLUSSKAPPE




GROSSE AUSWAHL AN SCHWINGUNGSDÄMPFERN



KOMPLETTES SORTIMENT AN DESIGN- UND SCHUTZABDECKUNGEN FÜR AUSSENGERÄTE





OHNE SCHUTZKÄFIG



MIT SCHUTZKÄFIG

Einfach zu montieren

UV-beständig

Hohe Festigkeit

Weniger Geräusche

Nur für Silent-Modelle


Elegantes Design

Lackierbare Modelle


Individuell gestaltbar




PLUS




Für Kabelkanäle, Rohre und Kabel entwickelt




Seitliche Zugangsklappe für Inspektion und Wartung




Schutz vor Witterungseinflüssen



Lüftungsöffnungen für optimale Belüftung



Einfach an Größe und Farbe anpassbar



Schnelle und einfache Montage

TS COVER

ÄSTHETISCHER SCHUTZ MIT FLACHDACH

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Verzinktes Blech mit eindringsicherer Bindung
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich
- Seitliche Ausparungen für das Durchführen von Rohrleitungen und Verkabelungen
- Vorbereitung für die Wandbefestigung
- Einfache Montage
- Rückseite und Boden auf Anfrage erhältlich

In Schwarz erhältlich NEW

In Mattgrau erhältlich

Hinten und unten offen





L [mm]	H [mm]	P [mm]
900	700	500
1100	850	600
1150	1200	650
1200	1500	750

TS COVER

ÄSTHETISCHER SCHUTZ MIT 5° GENEIGTEM DACH

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Verzinktes Blech mit eindringsicherer Bindung
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich
- Seitliche Ausparungen für das Durchführen von Rohrleitungen und Verkabelungen
- Vorbereitung für die Wandbefestigung
- Einfache Montage
- Rückseite und Boden auf Anfrage erhältlich

In Schwarz erhältlich NEW

In Mattgrau erhältlich

Hinten und unten offen





L [mm]	H [mm]	P [mm]
900	700	500
1100	850	600
1150	1200	650
1200	1500	750

TS COVER BOX

FREISTEHENDER DESIGN-SCHUTZ FÜR AUSSENGERÄTE MIT 5° GENEIGTEM DACH

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Verzinktes Blech mit Längsöffnung für die Belüftung
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich
- Vorbereitung für seitliche Rohrleitung und Verkabelung
- Komplett mit seeitlicher türe für Inspektions- und Wartungstür
- Ideal für die Installation von Außengeräten auf Infinity-Bodenhaltern (z. B. SCD500012, SCD500013)
- Einfache Montage
- Mit Halterungen zur Bodenverankerung ausgestattet




Ideal für Infinity-Außengeräte auf Bodenhalterungen (z. B. SCD500012, SCD500013)

In Schwarz erhältlich NEW


In Mattgrau erhältlich

Hinten und unten offen





L [mm]	H [mm]	P [mm]
1150	1020	600



Seitliche Inspektions- und Wartungsklappe



Inklusive Bodenbefestigungswinkel

GUSCIO

DESIGN-SCHUTZ MIT FLACHDACH


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Verzinktes Blech mit eindringsicherer Bindung
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich
- Verzinktes Blechdach mit Einbruchschutzgewebe
- Vorbereitet für den Durchgang von Rohrleitungskanal und Verkabelungen
- Seitentür für Inspektion und Wartung vorbereitet mit Vorhängeschloss
- Vorbereitung für die Wandbefestigung
- Einfache Montage
- Version Grau RAL 7016 matt, auf Anfrage erhältlich

In Mattgrau erhältlich

Hinten und unten offen





L [mm]	H [mm]	P [mm]
1000	720	470
1100	1120	620
1100	1420	620

GUSCIO

DESIGN-SCHUTZ MIT 5° GENEIGTEM DACH


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Verzinktes Blech mit eindringsicherer Bindung
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich
- Verzinktes Blechdach mit Einbruchschutzgewebe
- Vorbereitet für den Durchgang von Rohrleitungskanal und Verkabelungen
- Seitentür für Inspektion und Wartung vorbereitet mit Vorhängeschloss
- Vorbereitung für die Wandbefestigung
- Höhenverstellbar
- Einfache Montage

In Mattgrau erhältlich

Hinten und unten offen





L [mm]	H [mm]	P [mm]
1000	720	470
1100	1120	620
1100	1420	620

TS-COVER SILENT WALL, BOX UND FLOOR

MADE IN ITALY

ÄSTHETISCHER SCHALLSCHUTZ FÜR AUSSENGERÄTE


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Verzinktes Blech mit Längsöffnungen zur Belüftung der Maschine
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich
- Innen mit schallabsorbierendem Material beschichtet, das eine bessere Leistung in Bezug auf die Schalldämmung gewährleistet
- Vorbereitung für seitliche Rohrleitung und Verkabelung
- Einfache Montage
- Geräuschreduzierung um bis zu 9,4 dB(A), geprüft nach UNI EN ISO 11546-2:2009






In Mattgrau erhältlich



L [mm]	H [mm]	P [mm]
1150	1020	600


Montagearten

WAND




Reduziert Geräusche um bis zu **9,4 dB(A)**

BOX



Reduziert Geräusche um bis zu **13,3 dB(A)**

BODEN



Reduziert Geräusche um bis zu **9,4 dB(A)**


ERSTELLEN SIE DIE PERFEKTE KONFIGURATION

MADE IN ITALY


Mit TS-Cover Modular und TS-Cover Modular Box

TS - Cover Modular A L1090 x H870 x P770


1



2




3




Zusatzboden H 400

4




3




Zusatzboden H 850

4




TS - Cover Modular B L1290 x H1020 x P770


1



2




3




Zusatzboden H500

4




TS - Cover Modular C L1490 x H1220 x P770


1



2




3



Zusatzboden H600

4



TS-COVER MODULAR
ÄSTHETISCHER SCHUTZ FÜR AUSSENGERÄTE

MADE IN ITALY

NEW

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Verzinktes Blech mit Längsöffnungen für die Belüftung
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich Elfenbeinfarbe
- Seitliche Ausparungen für das Durchführen von Rohrleitungen und Verkabelungen
- Vorbereitung für die Wandbefestigung
- Einfache Montage
- Boden auf Anfrage erhältlich


Hinten und unten offen

In Mattgrau erhältlich





Beispiel der Konfiguration "A", Code SCD500515



TS-COVER MODULAR "A"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1090	870	770
1090	400	770
1090	850	770

TS-COVER MODULAR "B"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1290	1020	770
1290	500	770

TS-COVER MODULAR "C"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1290	500	770
1490	1220	770
1490	600	770

TS-COVER BOX MODULAR
ÄSTHETISCHER SCHUTZ FÜR AUSSENGERÄTE

MADE IN ITALY

NEW

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Verzinktes Blech mit Längsöffnungen für die Belüftung
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich Elfenbeinfarbe
- Einfache Montage
- Komplett mit Halterungen zur Bodenverankerung

Hinten und unten offen

Matt grey version available



Beispiel der Konfiguration "A", Code SCD500521



TS-COVER MODULAR "A"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1090	870	790
1090	400	790
1090	850	790

TS-COVER MODULAR "B"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1290	1020	790
1290	500	790

TS-COVER MODULAR "C"


L [mm]	H [mm]	P [mm]
1290	500	790
1490	1220	790
1490	600	790

ZUBEHÖR

MADE IN ITALY NEW

VERSTELLBARER FUSS FÜR GEHÄUSE MIT ÄSTHETISCHEM SCHUTZ

Verstellbarer Stützfuß mit Sechskantgewinde M6 für TS COVER-Käfige zum Schutz von externen Klimageräten oder Wärmepumpen. Stützfuß aus schwarzem PE-HD, Gewindeschraube aus verzinktem Stahl. **Geliefert in Packungen mit 4 Stück.**





Nur für “Giuscio” und “TS-Cover”

BODENVERANKERUNG FÜR ÄSTHETISCHE SCHUTZABDECKUNGEN

MADE IN ITALY NEW

Bodenverankerung kompatibel mit dem gesamten im Katalog verfügbaren Käfigsortiment.
Geliefert in Packungen mit 4 Stück.



Für die gesamte Käfigserie

TRENNWANDSATZ FÜR TS-COVER

MADE IN ITALY NEW


Das ästhetische Trennwandsystem TS-COVER wird direkt an der Außeneinheit angebracht und sorgt für eine Trennung der Umgebung im Inneren des Gehäuses, sodass die vom Ventilator (Vorderseite) ausgestoßene Luft nicht im Kondensatorbereich (Rückseite) zirkuliert.

Hinweis: Die Platte muss bei der Montage entsprechend der Größe des Außengeräts zugeschnitten werden.

DER BAUSATZ BEINHALTET:
- 1 Paneel aus PVC-Schaum, Farbe Weiß
- 6 Klettverschlüsse



DESCRIPTION	DIMENSIONS [mm]		
	L	H	P
PARTITIONING PANEL KIT FOR ‘TS COVER’ - SMALL	860	685	3
PARTITIONING PANEL KIT FOR ‘TS COVER’ - MEDIUM	1060	835	3
PARTITIONING PANEL KIT FOR ‘TS COVER’ - LARGE	1110	1185	3
PARTITIONING PANEL KIT FOR ‘TS COVER’ - X-LARGE	1160	1485	3



Tecnosystemi group

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1 – Via dell'Industria, 2/4
PLANT 2 – Via Caduti del Lavoro, 7
PLANT 3 – Via Caduti del Lavoro, 5
Z.i. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel +39 0438.500044
Fax +39 0438.501516
info@tecnosystemi.com
VAT-nr. TV IT02535780247
Capital liability € 5.000.000,00 i.v.

CERTIFIED
UNI PDR 125

www.tecnosystemi.com