

rev. 01 - 21/10/2022

DISCOVERY 2X

wandmontiertes Chrono-Thermostat mit
Batterie, Radiofrequenz, Touchdisplay

11181420




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Versorgung mit Batterie 2 x 1,5 V Typ AA (LR6) im Lieferumfang enthalten
- Batterielaufzeit 18/24 Monate (unter Berücksichtigung eines normalen Gebrauchs)
- HF-Datenübertragung mit 868 MHz
- RF-Signalreichweite max. 50 m im freien Feld zwischen Chronothermostat und "Polaris"-Steuerung
- 4,5"LCD-Display

FUNKTIONEN

- Touch-Tastatur
- Funktionen: chronologisch oder manuell
- Automatische oder manuelle Verstellung von Klappe und Luftgitter
- Sperre des Chrono-Thermostats
- Temperaturskala °C / °F
- Angabe des UR in %
- Kontrolle der Feuchtigkeit im Strahlungskühlungsmodus mit Relaismodul
- Vorbereitet für Fensterkontakt
- TA- und Sollwert
- Uhr (AM - PM / 24h)
- Tägliche und wöchentliche Funktion
- Wandmontage mit mitgelieferter Lehre, Schrauben und Dübeln

ABMESSUNGEN




BEFESTIGUNG

Wandmontage mit mitgelieferter Lehre, Schrauben und Dübeln


Die Befestigung des Zeitthermostats an der Wand ist extrem schnell durchgeführt.

Der programmierbare Thermostat kann jederzeit mit leichtem Außendruck mittels einer mitgelieferten Kupplungslehre an der Wand befestigt /gelöst werden.



- [1] Dübel
- [2] Schraube
- [3] Montagelehre
- [4] Chronothermostat
- [5] Kappe

BATTERIEWECHSEL



Batterielaufzeit 18/24 Monate (unter Berücksichtigung eines normalen Gebrauchs)
Die Chronothermostate werden mit 2 x 1,5 V AA-Batterien betrieben.

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11181420	THERMOSTAT MIT ZEITSCHALTUHR FÜR WANDEINBAU MIT BATT. TOUCH DISCOVERY 2, WIESS