

SUPPORTI A PAVIMENTO



SUPPORTI A PAVIMENTO

MADE IN ITALY

Blue river

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO

Disponibile con cavo Scaldante da 3 e 6 mt

6 MODELLI

- Supporto a Pavimento Infinity - Portata 150 kg



DISPONIBILE
CON CAVO
SCALDANTE



SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE

Disponibile con cavo Scaldante da 3 e 6 mt

6 MODELLI

- Supporto a Pavimento Infinity - Portata 150 kg



DISPONIBILE
CON CAVO
SCALDANTE



SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E SUPPORTO SUELO MAXI 450

new

Disponibile con cavo Scaldante da 3 e 6 mt

6 MODELLI

- Supporto a Pavimento Infinity - Portata 150 kg



DISPONIBILE
CON CAVO
SCALDANTE



SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER PICCOLA E BASI EXTREME 100-8

Disponibile con cavo Scaldante da 3 e 6 mt

6 MODELLI

- Supporto a Pavimento Infinity - Portata 150 kg



DISPONIBILE
CON CAVO
SCALDANTE




SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER PICCOLA E BASI EXTREME 100-8

new

3 MODELLI

- Supporto a Pavimento Infinity - Portata 170 kg



SBP

SUPPORTO A PAVIMENTO CON BACINELLA E ANTIVIBRANTI



Modello Piccola - Media - Grande - Maxi



Modello Big



5 MODELLI

- Supporto a Pavimento SBP Piccolo - Portata 150 kg
- Supporto a Pavimento SBP Medio - Portata 150 kg
- Supporto a Pavimento SBP Grande - Portata 150 kg

- Supporto a Pavimento SBP Maxi - Portata 170 kg
- Supporto a Pavimento SBP Big - Portata 180 kg

SBP

SUPPORTO A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO



4 MODELLI

- Supporto a Pavimento SBP Piccolo - Portata 150 kg
- Supporto a Pavimento SBP Medio - Portata 150 kg
- Supporto a Pavimento SBP Grande - Portata 170 kg
- Supporto a Pavimento SBP Big - Portata 180 kg

EMPIRE EVO

STAFFA A PAVIMENTO



3 MODELLI

- Staffa a pavimento EMPIRE 440 - Portata 100 kg
- Staffa a pavimento EMPIRE 480 - Portata 150 kg
- Staffa a pavimento EMPIRE 550 - Portata 200 kg

MERCURY

STAFFA A PAVIMENTO



3 MODELLI

- Staffa a pavimento MERCURY 440 - Portata 100 kg
- Staffa a pavimento MERCURY 480 - Portata 150 kg
- Staffa a pavimento MERCURY 550 - Portata 200 kg

FREEDOM EVO

STAFFA A PAVIMENTO



3 MODELLI

- Staffa a pavimento FREEDOM 440 - Portata 100 kg
- Staffa a pavimento FREEDOM 480 - Portata 200 kg
- Staffa a pavimento FREEDOM 550 - Portata 250 kg

SPT2 STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA

MADE IN ITALY



2 MODELLI

- Supporto a Pavimento SPT" 300 - Portata 150 kg
- Supporto a Pavimento SPT" 500 - Portata 150 kg

SPT3 STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA MINI-CHILLER

MADE IN ITALY



2 MODELLI

- Supporto a Pavimento SPT" 300 - Portata 150 kg
- Supporto a Pavimento SPT" 500 - Portata 150 kg

CONFIGURA BASI E SUPPORTI PER UNITÀ ESTERNE

sul sito www.tecnosystemi.com

Genera in automatico

PREVENTIVO e **SCHEDE TECNICHE**

dei prodotti scelti

new



PROVALO



PIEDINI A PAVIMENTO REGOLABILE

Il supporto a pavimento "GENIUS" è realizzato in materiale ad elevata resistenza meccanica. Realizzato in due versioni "GENIUS 1000" con altezza fissa e "GENIUS 1000R" con ghiera regolabile in altezza, sono entrambe fornite di doppi antivibranti e sono indicate per tutti i tipi di climatizzatori o caldaie a pavimento.



ANTIVIBRANTE IN GOMMA

REGOLAZIONE CON
ZIGRINATURA ANTISCIVOLO

MATERIALE AD ELEVATA
RESISTENZA MECCANICA

DISPONIBILE NEI COLORI:
AVORIO E NERO



FORO DI FISSAGGIO
CLIMATIZZATORE

FORO PER CHIAVE DI
REGOLAZIONE

GHIERA DI REGOLAZIONE IN
ALTEZZA MIN. 100 - MAX
140 mm

ANTIVIBRANTE IN GOMMA
DI APPOGGIO



DOPPIA POSSIBILITÀ
DI FISSAGGIO

FISSAGGIO
CON PERNO Ø 10



FISSAGGIO
CON VITE M8 / M10



GENIUS 1000 PIEDINO A PAVIMENTO

PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO
Ø 10



2 MODELLI

MADE IN ITALY

- Piedino a Pavimento GENIUS 1000
Portata 1000 kg

GENIUS 1000R PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE

PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO
Ø 10 O VITE M10



8 MODELLI

MADE IN ITALY

- Piedino a Pavimento GENIUS 1000R
Portata 1000 kg

GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE



3 MODELLI

MADE IN ITALY

- Piedino a Pavimento GENIUS 1000R
Portata 500 kg

GENIUS 1200R PIEDONE A PAVIMENTO REGOLABILE



MADE IN ITALY

1 MODELLO

- Piedone a Pavimento GENIUS 1200R
Portata 1200 kg

GENIUS 1200R HIGH ARTICULATED PIEDONE A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE



MADE IN ITALY

1 MODELLO

- Piedone a Pavimento GENIUS 1200R
Portata 500 kg

HERCULES SUPPORTO A PAVIMENTO REGOLABILE



MADE IN ITALY

4 MODELLI

- Supporto a pavimento HERCULES
Portata 2000 kg

HERCULES MODULAR 1-2-3 SISTEMA DI SUPPORTO REGOLABILE



MADE IN ITALY

9 MODELLI

- Hercules Modular 1 Portata 8000 kg
- Hercules Modular 2 Portata 1200 kg
- Hercules Modular 3 Portata 16000 kg

GENIUS 1200 MODULAR HIGH ARTICULATED SISTEMA DI SUPPORTO REGOLABILE



MADE IN ITALY

3 MODELLI

- Hercules Modular 1 Portata 4800 kg
- Hercules Modular 2 Portata 7200 kg
- Hercules Modular 3 Portata 9600 kg

TUNNEL SISTEMA DI SUPPORTO




MADE IN ITALY

9 MODELLI

- Tunnel 500 x 500 Portata 280 kg
- Tunnel 500 x 750 Portata 280 kg
- Tunnel 500 x 1000 Portata 280 kg
- Tunnel 750 x 500 Portata 280 kg
- Tunnel 750 x 750 Portata 280 kg
- Tunnel 750 x 1000 Portata 280 kg
- Tunnel 1000 x 500 Portata 280 kg
- Tunnel 1000 x 750 Portata 280 kg
- Tunnel 1000 x 1000 Portata 280 kg

SUELO MAXI

COPPIA BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTE



4 MODELLI

- Suelo Maxi 350 - Portata 140 kg
- Suelo Maxi 450 - Portata 180 kg
- Suelo Maxi 600 - Portata 240 kg
- Suelo Maxi 1000 - Portata 400 kg

Tappo di chiusura



SUELO MAXI ECO

COPPIA BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTE



new



4 MODELLI


- Suelo Maxi 350 - Portata 140 kg
- Suelo Maxi 450 - Portata 180 kg
- Suelo Maxi 600 - Portata 240 kg
- Suelo Maxi 1000 - Portata 400 kg

Tappo di chiusura



SUELO MINI

BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTE



4 MODELLI

- Suelo Mini 330 - Portata 90 kg
- Suelo Mini 400 - Portata 130 kg
- Suelo Mini 470 - Portata 180 kg
- Suelo Mini 1000 - Portata 300 kg

Tappo di chiusura



SUELO MINI ECO

BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTE



new



4 MODELLI

- Suelo Mini 330 - Portata 90 kg
- Suelo Mini 400 - Portata 130 kg
- Suelo Mini 470 - Portata 180 kg
- Suelo Mini 1000 - Portata 300 kg

Tappo di chiusura



PITAGORA

BASE A PAVIMENTO



MOD. 365

MOD. 465

2 MODELLI

- Pitagora 365 - Portata 140 kg
- Pitagora 465 - Portata 240 kg

VASTA GAMMA DI ANTIVIBRANTI



9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE



12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION



15 LIFE
ON LAND



Una nuova corsa per i pneumatici usurati un virtuosismo frutto della ricerca e delle progettualità della nostra economia circolare

Da quando sono stati inventati i pneumatici hanno rivoluzionato un concetto di mobilità e la gomma con cui sono prodotti è davvero insostituibile ma, come tutti i materiali ad alta usurabilità, anch'essi raggiungono il loro fine vita. E' convinzione comune che la gomma con cui sono realizzati non sia facile da smaltire ma con i giusti strumenti di ricerca e processo, essa diventa un materiale altamente riciclabile che triturato si riduce in granuli.

Le nostre basi Extreme nascono proprio da questi granuli di gomma vulcanizzata recuperata: l'effetto positivo che si genera non è solamente il ridotto impatto ambientale legato allo smaltimento del pneumatico ma anche in termini energetici poiché la produzione di gomma da recupero richiede meno energia nel processo della sua produzione rispetto alla gomma vergine.

REALIZZATO IN GOMMA VULCANIZZATA SBR

MADE IN ITALY


BASE DI APPOGGIO A CARRO ARMATO
ANTISCIVOLO SCOLO-ACQUA



PROFILO IN ALLUMINIO FISSAGGIO
CON DADO E BULLONE M8 OPPURE
CON PIASTRINA FILETTATA

BOLLA INCORPORATA

ASOLE PREDISPOSTE PER LA FORATURA
PER IL FISSAGGIO A PAVIMENTO



KIT 3 PEZZI EXTREME 100 - 8

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE
IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



1 MODELLO

- Kit Extreme 100-8 - Portata 500 kg



EXTREME 100 - 8

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE
IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



5 MODELLI

- Extreme 100-8 - Portata da 200 a 750 kg



EXTREME 100 - 20

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE
IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



5 MODELLI

- Extreme 100-20 - Portata da 200 a 750 kg



EXTREME 100 - A / 70 - A

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE
IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



5 MODELLI

- Extreme 100-A - Portata da 200 a 750 kg
- Extreme 70-A Portata da 300 a 500 kg

KIT 3 PEZZI EXTREME 100 - 20

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE
IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



1 MODELLO

- Kit Extreme 100-20 - Portata 500 kg



EXTREME 70 - 8

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE
IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



2 MODELLI

- Extreme 70-8 - Portata da 300 a 500 kg



EXTREME 70 - 20

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE
IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



2 MODELLI

- Extreme 70-20 - Portata da 300 a 500 kg



EXTREME HEIGHT 100

RIALZO PER BASE A PAVIMENTO
ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA
SBR



4 MODELLI

- Extreme Height - Portata da 200 a 500 kg

 **Tecnosystemi**
group

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

Via dell'Industria, 2/4 Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso)

Tel +39 0438.500044 Fax +39 0438.501516 **N. VERDE 800 904474** www.tecnosystemi.com