


Barrière d'air centrifuge intégré à température ambiante

- cod. 12300033 - cod. 12300035 - cod. 12450030



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- 3 modèles blancs
- Avec régulateur de vitesse inclus
- Les barrières à air sont conçues pour une utilisation à l'intérieur
- Réglages du débit via l'ailette
- Intégration totale dans le faux plafond
- L'unité doit être installée horizontalement
- Hauteur d'installation max. 3,5 m




DIMENSIONS

| CODE | MODÈLE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12300033 | 1000 | | 362 | 270 | 396 | 1034 |
| 12300035 | 1500 | | 362 | 270 | 396 | 1524 |
| 12450030 | 2000 | | 362 | 270 | 396 | 2034 |

DONNÉES TECHNIQUES

| CODE | TENSION D'ALIMENTATION [V] | FRÉQUENCE [Hz] | PUISSANCE ABSORBÉE [W] | VITESSE DE L'AIR À LA GRILLE [m/s] | DÉBIT D'AIR [m³/h] | NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE [DB(A)] | POIDS [kg] | CONVIENT POUR PORTAILS [mm] |
|----------|----------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|--|------------|---------------------------------|
| 12300033 | 230 ca | 50 | 225 | 12 | 1436 | 60 | 22 | L1000 HMax.3500 HMin.1800 |
| 12300035 | 230 ca | 50 | 300 | 12 | 2129 | 61 | 33 | L1500 HMax.3500 HMin.1800 |
| 12450030 | 230 ca | 50 | 450 | 12 | 3197 | 62 | 47 | L2000 HMax.3500 HMin.1800 |

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MONOPHASÉE ET SCHÉMA DE CÂBLAGE




- [1] interrupteur de protection magnétothermique onipolaire conforme à EN 61508:1
- [2] Câble d'alimentation 3x2,5 mm²
- [3] Boîte branchement électrique

IMPORTANT!


Lors du branchement électrique, l'installateur doit respecter les polarités indiquées sur la plaque située devant le bornier d'alimentation.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE DU RACCORDEMENT DU RÉGULATEUR DE VITESSE POUR 12300033 - 12300035



- [1] Rideau d'air
- [2] Réglage de la vitesse minimale de rotation


SCHÉMA ÉLECTRIQUE DU RACCORDEMENT DU RÉGULATEUR DE VITESSE POUR 12450030




- [1] Régulateur de vitesse
- [2] Rideau d'air

INSTALLATION ET MISE EN MARCHÉ

cod. 12300033



cod. 12300035 - 12450030



ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION |
|----------|---|
| 12300033 | RIDEAUX D'AIR A ENCASTREMENT "ARIA2 ELEGANCE" 1000 |
| 12300035 | RIDEAUX D'AIR A ENCASTREMENT "ARIA2 ELEGANCE", 1500 |
| 12450030 | RIDEAU D'AIR CENTRIFUGE ENCASTRABLE "ARIA2 ELEGANCE" 2000 |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.