



BROCHURE
NOVITÀ



Smart Clima

Accessori e Fissaggi per la Climatizzazione



Apply Air

Barriere d'Aria ed Accessori



Apply.Co

VMC e Accessori



Galaxy

Sistemi Gestione Multizona



Project Wind

Componenti per la Diffusione dell'Aria



Toolsplit

Strumenti ed Utensili



Showgas

Prodotti per il Riscaldamento



FV Power

Fissaggi e Accessori per il Fotovoltaico

www.tecnosystemi.com

INDICE



Smart Clima

Accessori e Fissaggi per la Climatizzazione

Pag. 4



Apply.Co

VMC e Accessori

Pag. 16



Galaxy

Sistemi Gestione Multizona

Pag. 18



Project Wind

Componenti per la Diffusione dell'Aria

Pag. 20



Toolsplit

Strumenti ed utensili

Pag. 25



Showgas

Prodotti per il Riscaldamento

Pag. 29

EXCELLENS TMR

TERMINALE A MURO ROTONDO

 **MADE IN ITALY**





TOP
LINE



NEW
LINE



ECO
LINE

DISPONIBILI DA FEBBRAIO 2025



BROWN
LINE



BLACK
LINE



GREY
LINE

DISPONIBILI DA MARZO 2025

Pag. 14








Con terminale
a muro standard

Con terminale
a muro Excellens TMR

EXCELLENS TMQ

TERMINALE A MURO QUADRATO

 **MADE IN ITALY**





TOP
LINE



NEW
LINE



ECO
LINE

DISPONIBILI DA FEBBRAIO 2025



BROWN
LINE



BLACK
LINE



GREY
LINE

DISPONIBILI DA MARZO 2025

Pag. 14

KMF

KIT MANICOTTO FLESSIBILE PER MODELLO CANALINA EXCELLENS

 **MADE IN ITALY**





NEW
LINE



BLACK
LINE



GREY
LINE

DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 21

MGF

MANICOTTO DI GIUNZIONE FLESSIBILE PER CANALINA EXCELLENS

 **MADE IN ITALY**





NEW
LINE



BLACK
LINE



GREY
LINE

DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 21

KRT

KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO CON TUBO FLESSIBILE E RACCORDO COLLEGAMENTO UNITÀ ESTERNA IN GOMMA ANTI UV

 **MADE IN ITALY**





NEW
LINE



BLACK
LINE



GREY
LINE

DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 22

RET

ROSONE ESTETICO ROTONDO
PER TUBO FLESSIBILE
Ø INTERNO 60 / 80 mm




- NEW LINE
- BLACK LINE
- GREY LINE

DISPONIBILE DA APRILE 2025 Pag. 22

REQ

ROSONE ESTETICO QUADRATO
PER TUBO FLESSIBILE
Ø INTERNO 60 / 80 mm





- NEW LINE
- BLACK LINE
- GREY LINE

DISPONIBILE DA APRILE 2025 Pag. 23

KRQ

KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO
CON TUBO FLESSIBILE E RACCORDO
COLLEGAMENTO UNITÀ ESTERNA IN
GOMMA ANTI UV

700 mm

- NEW LINE
- BLACK LINE
- GREY LINE

DISPONIBILE DA APRILE 2025 Pag. 23

RCG

RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITÀ
ESTERNA IN GOMMA DIAM. 60/80 mm




- NEW LINE
- BLACK LINE
- GREY LINE

DISPONIBILE DA APRILE 2025 Pag. 24

TFPT

TUBO FLESSIBILE PROTEZIONE TUBI




- NEW LINE
- BLACK LINE
- GREY LINE

DISPONIBILE DA APRILE 2025 Pag. 24

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE KIT MANICOTTO FLESSIBILE



KMF kit manicotto
Per canalina excellens



KMGF kit manicotto
Per canalina optima



Esempio passaggio ostacolo
KMGF kit manicotto optima

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE KIT ROSONE ESTETICO



1
Fissare in corrispondenza del foro a muro la parte posteriore del rosone estetico



2
Inserire nel foro a muro le linee frigorifere e il cavo di alimentazione



3
Posizionare le tubazioni frigorifere e l'alimentazione nel tubo corrugato di protezione



4
Fissare il tubo corrugato alla parte posteriore del rosone estetico tramite la staffetta in dotazione



5
Incastrare il terminale e farlo scorrere verso il basso poi fissare




6
Calzare totalmente il manicotto in gomma nel tubo corrugato



7
Cartellare le tubazioni frigorifere e fissarle ai rubinetti dell'unità esterna, collegare l'alimentazione. Avvicinare e posizionare il manicotto in gomma in prossimità dei rubinetti.

KA
KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE L.1000

 **MADE IN ITALY**



OPTIMA TMQ
TERMINALE A MURO QUADRATO

 **MADE IN ITALY**




OPTIMA TMR
TERMINALE A MURO ROTONDO

 **MADE IN ITALY**



KMGF
KIT MANICOTTO FLESSIBILE PER MODELLO CANALINA OPTIMA

 **MADE IN ITALY**



MGFO
MANICOTTO DI GIUNZIONE FLESSIBILE PER CANALINA OPTIMA

 **MADE IN ITALY**



OPTIMA CLEAN FULL COVER CANALINA

 **MADE IN ITALY**



Fondo in materiale recuperato

 **BIANCO NATURAL**

Pag. 42

OPTIMA TMR CLEAN TERMINALE A MURO ROTONDO

 **MADE IN ITALY**



BIANCO NATURAL

DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2025

Pag. 43

OPTIMA TMQ CLEAN TERMINALE A MURO QUADRATO

 **MADE IN ITALY**



BIANCO NATURAL

DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2025

Pag. 43

OPTIMA TM CLEAN TERMINALE A MURO

 **MADE IN ITALY**



BIANCO NATURAL

Pag. 44

OPTIMA TA CLEAN TERMINALE AD ANGOLO

 **MADE IN ITALY**



BIANCO NATURAL

Pag. 44

OPTIMA CP CLEAN CURVA PIANA

 **MADE IN ITALY**



BIANCO NATURAL

Pag. 44

OPTIMA CPS CLEAN CURVA PIANA SNODABILE

 **MADE IN ITALY**



 **BIANCO
NATURAL**

Pag. 45

OPTIMA CAI CLEAN CURVA AD ANGOLO INTERNO

 **MADE IN ITALY**



 **BIANCO
NATURAL**

Pag. 45

OPTIMA CAE CLEAN CURVA AD ANGOLO ESTERNO

 **MADE IN ITALY**



 **BIANCO
NATURAL**

Pag. 45

OPTIMA MCS CLEAN MANICOTTO COLLEGAMENTO SPLIT

 **MADE IN ITALY**



 **BIANCO
NATURAL**

Pag. 46

OPTIMA MG CLEAN MANICOTTO DI GIUNZIONE

 **MADE IN ITALY**



 **BIANCO
NATURAL**

Pag. 46

OPTIMA MRD CLEAN MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO

 **MADE IN ITALY**



 **BIANCO
NATURAL**

Pag. 46

OPTIMA MRS CLEAN MANICOTTO DI ROTAZIONE SINISTRO


MADE IN ITALY




BIANCO
NATURAL

Pag. 47

OPTIMA TS CLEAN TERMINALE USCITA TUBO


MADE IN ITALY




BIANCO
NATURAL

Pag. 47

OPTIMA RC CLEAN RIDUZIONE PER CANALINA


MADE IN ITALY




BIANCO
NATURAL

Pag. 47

OPTIMA DT CLEAN DERIVAZIONE A "T"


MADE IN ITALY




BIANCO
NATURAL

Pag. 48

OPTIMA TC CLEAN TAPPO DI CHIUSURA


MADE IN ITALY




BIANCO
NATURAL

Pag. 48

OPTIMA MF CLEAN MANICOTTO FLESSIBILE


MADE IN ITALY




BIANCO
NATURAL


Pag. 48

PROFESSIONAL FAN COIL

PREDISPOSIZIONE VERTICALE PER FAN COIL
CON SIFONE ISPEZIONABILE INCORPORATO




 **MADE IN ITALY**



PROFESSIONAL FAN COIL

PREDISPOSIZIONE VERTICALE PER FAN COIL
CON SIFONE ISPEZIONABILE INCORPORATO REVERSIBILE

 **MADE IN ITALY**



Accessori in dotazione



**TUBO SCARICO CONDENZA Ø 18
DOPPIO RIVESTIMENTO
MANICOTTI Ø 16/18**



**TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20
DOPPIO RIVESTIMENTO
MANICOTTI Ø 18/20**



**TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20
DOPPIO RIVESTIMENTO MANICOTTI
Ø 16/18 E Ø 18/20 ALTERNATI**



**TUBO SCARICO CONDENZA Ø 18
SINGOLO RIVESTIMENTO
MANICOTTI Ø 16/18**



**TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20
SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI
Ø 16/18 E Ø 18/20 ALTERNATI**



**TUBO SCARICO CONDENZA GRIGIO
Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO
MANICOTTI Ø 16/18 E Ø 18/20 ALTERNATI**



**TUBO SCARICO CONDENZA
AZZURRO RINFORZATO DA
SOTTOTRACCIA Ø 20 SINGOLO
RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø 18/20**



**TUBO SCARICO CONDENZA 30 m IN
PVC SPIRALATO PER INSTALLAZIONE
IN CANALINA Ø 16/20**





CERTIFICAZIONE TÜV SÜD PER STAFFE UNITÀ ESTERNA GARANZIA DI SICUREZZA E QUALITÀ

Scegliere staffe con certificazione TÜV SÜD di Tecnosystemi significa puntare sulla **qualità**, la **sicurezza** e la **tranquillità** a lungo termine.



Alta resistenza



Garanzia



Controllo e qualità



Certificate

ZEUS HIGH ARTICULATED

PIEDINO ANTIVIBRANTE IN GOMMA
VULCANIZZATA SBR



CONFEZIONE 6 PZ

Pag. 191

TS-COVER SILENT WALL

PROTEZIONE ESTETICA
INSONORIZZATA PER UNITÀ ESTERNE
A PARETE

 **MADE IN ITALY**



Riduzione
della rumorosità
fino a 9,4 dB(A) certificata

Pag. 221

TS-COVER SILENT FLOOR

PROTEZIONE ESTETICA INSONORIZZATA
PER UNITÀ ESTERNE A PAVIMENTO

 **MADE IN ITALY**



Riduzione
della rumorosità
fino a 9,4 dB(A) certificata

Pag. 222

TS-COVER SILENT BOX

PROTEZIONE ESTETICA INSONORIZZATA
PER UNITÀ ESTERNE AD ISOLA

 **MADE IN ITALY**



Riduzione
della rumorosità
fino a 13,3 dB(A) certificata

Pag. 223

TS-KT 618

TELECOMANDO UNIVERSALE
PER UNITÀ INTERNE



DISPONIBILE DA MARZO 2025

Pag. 229

TS-HRVU

UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE

 MADE IN ITALY



A

Da 120 a 500 m³/h



Pag. 46

DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2025

 Realizzato in EPP (PPE) RICICLATO



Filtri estraibili
ISO Coarse
60% G4



Connessione BMS
Modbus



Isolamento
termoacustico



Motori
Brushless EC



Funzione
Antigelo



Reversibile
al montaggio



Attacchi aeraulici
orientabili di 90°



4 sensori
di temperatura



Free Cooling
Free Heating

PLENUM COIBENTATO DI
DISTRIBUZIONE H 160 PER VMC
PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE
6-8 USCITE Ø 75 E Ø 90 CON
MANICOTTI COMPLETI DI SERRANDA
DI TARATURA CON REGOLAZIONE

 MADE IN ITALY



Esempio plenum 8 uscite


Pag. 94



MINI-LED ASTRA

TERMOSTATO TOUCH A PARETE
IN RADIOFREQUENZA CON BATTERIE


MADE IN ITALY



PRO AIR PACK RF 2-3-4-5-6 ZONE CON MINI-LED ASTRA



 MADE IN ITALY




KIT RAPID

CON PLENUM E BOCCHETTE IN PLASTICA
ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI
CON ATTACCHI Ø 125

Pag. 87

Esempio di 3 zone Ø 125

GRIGLIA DI RIPRESA
CON FILTRO
foro inst. 600 x 400mm




KIT RAPID

CON PLENUM E BOCCHETTE IN PLASTICA
ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI
CON ATTACCHI Ø 150

Pag. 88-89

Esempio di 3 zone Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA
CON FILTRO
foro inst. 600 x 400mm




KIT RAPID

CON PLENUM E BOCCHETTE IN PLASTICA
ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI
CON ATTACCHI Ø 200

Pag. 90-91

Esempio di 3 zone Ø 200

GRIGLIA DI RIPRESA
CON FILTRO
foro inst. 600 x 400mm



BPAP

BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA
ANTICONDENSA 500X150 E 500X200



PATENTED





Immagine riferita al modello PWD100014

Fissaggio mediante clips



Alette regolabili

DISPONIBILE DA GIUGNO 2025

Pag. 9

WALL BOX

PLENUM TELESCOPICO
IN PLASTICA POLISTIRENE BIANCO ANTICONDENSA



PATENTED


Wall  Box



Bolla in dotazione per tutti i modelli tranne
che per i plenum 300x100 e 200x100

Pag. 10

Wall Box



Esempio fissaggio su muratura al grezzo



Esempio fissaggio su muratura con intonaco



Fissaggio tramite viti

Esempio fissaggio su cartongesso



Esempio fissaggio su cartongesso con bocchetta modello BPAP

DIFFUSORI LINEARI IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA E ALLUMINIO

DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2025

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 1-2-3-4 FERITOIE

pag. 63 - 65 - 67 - 69

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 1-2-3-4 FERITOIE

pag. 64 - 66 - 68 - 70



DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE 1-2-3-4 FERITOIE

pag. 72 - 74 - 76 - 78

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE 1-2-3-4 FERITOIE

pag. 73 - 75 - 77 - 79




**DIFFUSORI LINEARI DI RIPRESA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
1-2-3-4 FERITOIE**

pag. 81 - 83 - 85 - 87

**DIFFUSORI LINEARI DI RIPRESA
IN ALLUMINIO
1-2-3-4 FERITOIE**

pag. 82 - 84 - 86 - 88



**DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
E RIPRESA A SCOMPARSA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
CON PLENUM COIBENTATO**

pag. 92 - 96 - 100 - 106

**DIFFUSORI LINEARI
DI MANDATA E RIPRESA
A SCOMPARSA IN ALLUMINIO
CON PLENUM COIBENTATO**

pag. 94 - 98 - 103 - 109



**PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON
ATTACCO SUPERIORE
PER DIFFUSORE LINEARE
A 1 - 2 - 3 - 4 FERITOIE**




**TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE
TERMICO - FONICO
IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE
CORAZZATO**



PROVA IL NUOVO SOFTWARE

per il dimensionamento del tuo impianto canalizzato



SCAN THE
QR CODE

DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2025

BBR

POMPA DEL VUOTO BISTADIO
CON BATTERIA RICARICABILE
E VACUOMETRO IN VALIGETTA



DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 6



BEV-BO

POMPA DEL VUOTO BISTADIO
CON ELETTROVALVOLA
E VACUOMETRO IN BAGNO
D'OLIO PER GAS R32



DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 7



BEV-MB

POMPA DEL VUOTO BISTADIO
CON ELETTROVALVOLA
E VACUOMETRO INTEGRATI
IN BAGNO D'OLIO PER GAS R32
CON MOTORE BRUSHLESS



DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 8



RHTSB

STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO DA 1 HP CON MOTORI BRUSHLESS PER GAS R32



DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 13



CE

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE PER R290



R290

DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 23

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE PER R32 - R410A



CON RAPPORTO DI TARATURA INCLUSO

DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 25

BILANCIA ELETTRONICA CON INDICATORE DIGITALE REMOVIBILE 100 KG FORNITA IN VALIGETTA



CON RAPPORTO DI TARATURA INCLUSO

CE

DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 48

BILANCIA ELETTRONICA 5 KG



TSCE-100 CERCAFUGHE ELETTRONICO



TSCE-500 CERCAFUGHE ELETTRONICO IN VALIGETTA



TSTP1 TERMOMETRO DIGITALE CON PUNTALE



PA-PLUS PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE



CON RAPPORTO DI TARATURA INCLUSO

Pag. 60

RADDRIZZATORE PER TUBI IN RAME



DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 66

KIT DI CURVATURA



DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 67



RUBINETTO A SFERA AD ANGOLO 7/16 F - 1/4 M SAE




DISPONIBILE DA APRILE 2025

Pag. 81

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE
CORPO IN ZAMA DA 12 kg/h
A TARATURA VARIABILE
CON MANOMETRO



CENTRALINA PER 2 BOMBOLE,
COMPLETA DI VALVOLA
DI SICUREZZA E MANOMETRO



VALVOLA DI SICUREZZA
E DI RITEGNO VERTICALE
PER FLUIDI



VALVOLA DI SICUREZZA
E DI RITEGNO PER FLUIDI
CON LEVA DI SCARICO



VALVOLA DI SICUREZZA
E DI RITEGNO PER FLUIDI
SENZA LEVA DI SCARICO



ARIA A REGOLA D'ARTE: IL PODCAST TECNOSYSTEMI

Benvenuti e benvenute in “Aria a Regola d’Arte,” il podcast di Tecnosystemi dedicato al mondo della climatizzazione.

In ogni episodio, esploreremo il processo di progettazione dei nostri prodotti, dal concept iniziale all’installazione finale. Parleremo con i nostri ingegneri, scopriremo le soluzioni più innovative per gli installatori e approfondiremo le tecnologie che rendono i nostri sistemi unici ed efficienti.

Unisciti a noi per un viaggio nel cuore dell’innovazione Tecnosystemi!



Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1

Via dell'Industria, 2/4
Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)

PLANT 2

Via Caduti del Lavoro, 7
Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)

Tel +39 0438.500044

Fax +39 0438.501516

info@tecnosystemi.com

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247

Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.



Lun - Ven 08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30

www.tecnosystemi.com

