

OPTIMA TMR

terminale a muro flangiato rotondo

- cod. SCD100244 - cod. SCD100245 - cod. SCD100246
- cod. SCD100247 - cod. SCD100252 - cod. SCD100253
- cod. SCD100254 - cod. SCD100255 - cod. SCD100265
- cod. SCD100266 - cod. SCD100267 - cod. SCD100268



DESCRIZIONE

Terminale a muro con flangia rotonda per canaline serie OPTIMA in materiale plastico ad alta resistenza all'urto, riciclabile

Il terminale è stato progettato con un sistema di fissaggio ad incastro intuitivo ed ultra rapido.

Il terminale a muro è caratterizzato da una grande flangia esterna dall'innovativa forma rotonda, da pre-asele per l'uscita del tubo di scarico e da 3 pre-fori per l'eventuale fissaggio a muro.

Le caratteristiche dell'innovativo materiale ne consentono un utilizzo con temperature che vanno da -20°C a +60°C per i bianchi e da -20°C a +75°C per i colorati.

APPLICAZIONI

Impianti di condizionamento.

Installazione a parete in ambiente interno e/o esterno.

MODELLI DISPONIBILI




BIANCO



NERO



GRIGIO
ANTRACITE




DIMENSIONI


CODICE	MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
SCD100244	TMR OPT 62 W	63	48	176	120	62
SCD100245	TMR OPT 75 W	77	58	207	140	75
SCD100246	TMR OPT 102 W	100	67	237	170	85
SCD100247	TMR OPT 135 W	135	84	277	212	100
SCD100252	TMR OPT 62 G	63	48	176	120	62
SCD100253	TMR OPT 75 G	77	58	207	140	75
SCD100254	TMR OPT 102 G	100	67	237	170	85
SCD100255	TMR OPT 135 G	135	84	277	212	100
SCD100265	TMR OPT 62 B	63	48	176	120	62
SCD100266	TMR OPT 75 B	77	58	207	140	75
SCD100267	TMR OPT 102 B	100	67	237	170	85
SCD100268	TMR OPT 135 B	135	84	277	212	100

ESEMPIO DI FISSAGGIO CON VITI

1




2




ESEMPIO DI FISSAGGIO CON SILICONE E VITI


1



2



3



ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD100244	TERMINALE A MURO FLANGIATO ROTONDO OPTIMA TMR 62 OPT WHITE (CONF. 5 PZ)
SCD100245	TERMINALE A MURO FLANGIATO ROTONDO OPTIMA TMR 75 OPT WHITE (CONF. 5 PZ.)
SCD100246	TERMINALE A MURO FLANGIATO ROTONDO OPTIMA TMR 102 OPT WHITE (CONF. 3 PZ.)
SCD100247	TERMINALE A MURO FLANGIATO ROTONDO OPTIMA TMR 135 OPT WHITE (CONF. 3 PZ.)
SCD100252	TERMINALE A MURO FLANGIATO ROTONDO OPTIMA TMR 62 OPT GREY (CONF. 5 PZ)
SCD100253	TERMINALE A MURO FLANGIATO ROTONDO OPTIMA TMR 75 OPT GREY (CONF. 5 PZ.)
SCD100254	TERMINALE A MURO FLANGIATO ROTONDO OPTIMA TMR 102 OPT GREY (CONF. 3 PZ.)
SCD100255	TERMINALE A MURO FLANGIATO ROTONDO OPTIMA TMR 135 OPT GREY (CONF. 3 PZ.)
SCD100265	TERMINALE A MURO FLANGIATO ROTONDO OPTIMA TMR 62 OPT BLACK (CONF. 5 PZ)
SCD100266	TERMINALE A MURO FLANGIATO ROTONDO OPTIMA TMR 75 OPT BLACK (CONF. 5 PZ)
SCD100267	TERMINALE A MURO FLANGIATO ROTONDO OPTIMA TMR 102 OPT BLACK (CONF. 3 PZ.)
SCD100268	TERMINALE A MURO FLANGIATO ROTONDO OPTIMA TMR 135 OPT BLACK (CONF. 3 PZ.)

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

