rev. 00 - 4/11/2022



Diffusore circolare multicono regolabile in plastica abs bianca a fissaggio rapido

- cod. 11176030 - cod. 11176040 - cod. 11176050




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in ABS bianco RAL 9016
- Temperatura di utilizzo: da -15°C a + 48°C
- Evita fenomeni di condensa



SCHEDA TECNICA






DIMENSIONI

| CODICE | Ø A [mm] | ØB[mm] | Ø C [mm] |
|----------|----------|--------|----------|
| 11176030 | 244 | 150 | 200 |
| 11176040 | 294 | 200 | 250 |
| 11176050 | 362 | 250 | 320 |

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



SCHEDA TECNICA



ARTICOLI

| CODICE | DESCRIZIONE | |
|----------|---|--|
| 11176030 | DIFFUSORE CIRCOLARE MULTICONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø150 | |
| 11176040 | DIFFUSORE CIRCOLARE MULTICONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø200 | |
| 11176050 | DIFFUSORE CIRCOLARE MULTICONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø250 | |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

