

Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa e plenum coibentato

- cod. PWD301531 - cod. PWD301532 - cod. PWD301539
- cod. PWD301540 - cod. PWD301547 - cod. PWD301548
- cod. PWD301555 - cod. PWD301556 - cod. PWD301563
- cod. PWD301564 - cod. PWD301571 - cod. PWD301572
- cod. PWD301579 - cod. PWD301580 - cod. PWD301587
- cod. PWD301588 - cod. PWD301595 - cod. PWD301596
- cod. PWD301603 - cod. PWD301604



DESCRIZIONE

Diffusore lineare a scomparsa in alluminio di ripresa e plenum coibentato.

Disponibile con feritoia da 20 o 30 mm di colore bianco o nero.

Il plenum dal design unico e originale è realizzato in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse.


Questo diffusore lineare a scomparsa unisce funzionalità e design, integrandosi perfettamente in tutti gli ambienti e consente una diffusione dell'aria uniforme ed una elevata induzione termica.

I collarini di ingresso sono inclusi nella confezione e sono da montare in opera, in base alle esigenze di installazione.

Il plenum è dotato di ulteriori predisposizioni sia per canalizzazioni supplementari che condotti VMC, da sfondare al bisogno.

ACCESSORI

- Staffe di fissaggio a controsoffitto, incluse nella fornitura.
- Kit di continuità, acquistabile separatamente.



DIMENSIONI



CODICE	L [mm]	A [mm]	A1 [mm]	ATTACCO Ø150
PWD301531	600	20	100	1
PWD301532	600	20	100	1
PWD301539	600	30	110	1
PWD301540	600	30	110	1
PWD301547	800	20	100	2
PWD301548	800	20	100	2
PWD301555	800	30	110	2
PWD301556	800	30	110	2
PWD301563	1000	20	100	2
PWD301564	1000	20	100	2
PWD301571	1000	30	110	2
PWD301572	1000	30	110	2
PWD301579	1500	20	100	3
PWD301580	1500	20	100	3
PWD301587	1500	30	110	3
PWD301588	1500	30	110	3
PWD301595	2000	20	100	4
PWD301596	2000	20	100	4
PWD301603	2000	30	110	4
PWD301604	2000	30	110	4

INFORMAZIONE

Le misure indicate sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione.

Lo spessore di cartongesso calcolato per queste configurazioni è 12,5 mm (non incluso nella fornitura).

CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO




MODELLO	Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
FERITOIA 20	0.02	180	400	32	46	10	50
FERITOIA 30	0.03	260	570	33	47	10	50


INFORMAZIONE

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a scomparsa di lunghezza 1000 mm


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA





ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO






PREDISPOSIZIONI MURARIE




ESEMPIO DI INSTALLAZIONE




STUCCATURA




DIMENSIONAMENTI PREDISPOSIZIONI L. 600




DIMENSIONAMENTI PREDISPOSIZIONI L. 800




DIMENSIONAMENTI PREDISPOSIZIONI L. 1000




DIMENSIONAMENTI PREDISPOSIZIONI L. 1500




DIMENSIONAMENTI PREDISPOSIZIONI L. 2000



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE COLLARINI E/O PREDISPOSIZIONI VMC



ESEMPIO DI FISSAGGIO KIT DI CONTINUITÀ



ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD301531	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L600mm feritoia 20mm WHITE
PWD301532	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L600mm feritoia 20mm BLACK
PWD301539	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L600mm feritoia 30mm WHITE
PWD301540	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L600mm feritoia 30mm BLACK
PWD301547	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L800mm feritoia 20mm WHITE
PWD301548	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L800mm feritoia 20mm BLACK
PWD301555	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L800mm feritoia 30mm WHITE
PWD301556	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L800mm feritoia 30mm BLACK
PWD301563	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L1000mm feritoia 20mm WHITE
PWD301564	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L1000mm feritoia 20mm BLACK
PWD301571	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L1000mm feritoia 30mm WHITE
PWD301572	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L1000mm feritoia 30mm BLACK
PWD301579	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L1500mm feritoia 20mm WHITE
PWD301580	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L1500mm feritoia 20mm BLACK
PWD301587	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L1500mm feritoia 30mm WHITE
PWD301588	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L1500mm feritoia 30mm BLACK
PWD301595	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L2000mm feritoia 20mm WHITE
PWD301596	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L2000mm feritoia 20mm BLACK
PWD301603	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L2000mm feritoia 30mm WHITE
PWD301604	Diffusore lineare a scomparsa in ALLUMINIO di ripresa con plenum coibentato L2000mm feritoia 30mm BLACK

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.