

KRT

Bausatz runde Design-Rosette mit Schlauch und Anschluss für das Außengerät aus UV-beständigem Gummi


- cod. SCD100551 - cod. SCD100552 - cod. SCD100553

- cod. SCD100557 - cod. SCD100558 - cod. SCD100559



BESCHREIBUNG

Der Bausatz besteht aus einem Wandabschlussprofil mit neuem rundem Flansch, ca. 80 cm Schlauch von 60 oder 80 mm und einem Anschluss aus Gummi.



CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Ø [mm]
SCD100551	KRT - 60 WHITE	64	78	980	157	95	209	60
SCD100552	KRT - 60 BLACK	64	78	980	157	95	209	60
SCD100553	KRT - 60 GREY	64	78	980	157	95	209	60
SCD100557	KRT - 80 WHITE	84	100	1006	177	117	237	80
SCD100558	KRT - 80 BLACK	84	100	1006	177	117	237	80
SCD100559	KRT - 80 GREY	84	100	1006	177	117	237	80

BEISPIEL FÜR DAS MONTAGEVERFAHREN





HINWEIS

Die Abbildungen sind beispielhaft mit einer runden ästhetischen Rosette versehen.
Auch für die quadratische Rosette ist der Montagevorgang identisch.

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SCD100551	
SCD100552	
SCD100553	
SCD100557	
SCD100558	
SCD100559	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

