

KRQ

Kit rosace esthétique carrée avec tube flexible et raccord de raccordement unité externe en caoutchouc anti-UV


- cod. SCD100548 - cod. SCD100549 - cod. SCD100550

- cod. SCD100554 - cod. SCD100555 - cod. SCD100556



DESCRIPTIF

Le kit comprend une extrémité murale avec la nouvelle bride carrée, environ 80 cm de tube flexible de 60 ou 80 mm et un raccord en caoutchouc.



DIMENSIONS

CODE	MODÈLE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Ø [mm]
SCD100548	KRQ - 60 WHITE	64	78	960	118	95	190	60
SCD100549	KRQ - 60 BLACK	64	78	960	118	95	190	60
SCD100550	KRQ - 60 GREY	64	78	960	118	95	190	60
SCD100554	KRQ - 80 WHITE	84	100	990	146	116	222	80
SCD100555	KRQ - 80 BLACK	84	100	990	146	116	222	80
SCD100556	KRQ - 80 GREY	84	100	990	146	116	222	80

EXEMPLE DE PROCÉDURE DE MONTAGE





REMARQUE

Les images sont fournies à titre d'exemple et illustrent une rosace esthétique ronde.
 La procédure de montage est la même pour la rosace carrée également.

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
SCD100548	KRQ - KIT ROSACE CARRÉE + TUYAU FLEXIBLE 70 POUR PROTÉGER LES TUYAUX - ? INTÉRIEUR 60 mm + RACCORD EN CAOUTCHOUC POUR UNITÉ EXTÉRIEURE, ? 60 mm - BLANC
SCD100549	KRQ - KIT ROSACE CARRÉE + TUYAU FLEXIBLE 70 POUR PROTÉGER LES TUYAUX - ? INTÉRIEUR 60 mm + RACCORD EN CAOUTCHOUC POUR UNITÉ EXTÉRIEURE, ? 60 mm - NOIR
SCD100550	KRQ - KIT ROSACE CARRÉE + TUYAU FLEXIBLE 70 POUR PROTÉGER LES TUYAUX - ? INTÉRIEUR 60 mm + RACCORD EN CAOUTCHOUC POUR UNITÉ EXTÉRIEURE, ? 60 mm - GRIS
SCD100554	KRQ - KIT ROSACE CARRÉE + TUYAU FLEXIBLE 100 POUR PROTÉGER LES TUYAUX - ? INTÉRIEUR 80 mm + RACCORD EN CAOUTCHOUC POUR UNITÉ EXTÉRIEURE, ? 80 mm - BLANC
SCD100555	KRQ - KIT ROSACE CARRÉE + TUYAU FLEXIBLE 100 POUR PROTÉGER LES TUYAUX - ? INTÉRIEUR 80 mm + RACCORD EN CAOUTCHOUC POUR UNITÉ EXTÉRIEURE, ? 80 mm - NOIR
SCD100556	KRQ - KIT ROSACE CARRÉE + TUYAU FLEXIBLE 100 POUR PROTÉGER LES TUYAUX - ? INTÉRIEUR 80 mm + RACCORD EN CAOUTCHOUC POUR UNITÉ EXTÉRIEURE, ? 80 mm - GRIS

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.