

PROAIR MULTI-ZONE

weiße motorisierte Zuluftgitter einschließlich Dichtung für das System

- cod. 11181610 - cod. 11181620 - cod. 11181630
- cod. 11181640 - cod. 11181650 - cod. 11181660
- cod. 11181670 - cod. 11181680




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Abnehmbarer Motor, der positioniert werden kann bei: 0° - 90° - 180° 270° - 360 °C
- Montage mit Stahlclips
- Klappen mit Gummidichtung für eine vollständige Abdichtung

FUNKTIONEN

- Die Lüfter sind über ein Kaskadensystem miteinander verbunden
- Das verwendete Anschlusskabel ist ein 8-adriges Telefonkabel mit rj45-Steckverbindung
- Die automatische oder manuelle Steuerung der Düse ermöglicht es den Lamellen, sich in 4 Positionen zu orientieren: 0%, 33%, 66% e 100%

ACHTUNG! Verwenden Sie nur Tecnosystemi-Kabel - verwenden Sie keine anderen als die angegebenen Kabel, um die ordnungsgemäße Funktion des Systems nicht zu beeinträchtigen.



ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]
11181610	300	100	332	132
11181620	300	150	332	182
11181630	300	200	332	232
11181640	400	100	432	132
11181650	400	150	432	182
11181660	400	200	432	232
11181670	500	100	532	132
11181680	500	150	532	182


TECHNISCHE DATEN

MAX. LUFTKAPAZITÄT [m³/h]	GESCHWINDIGKEIT [m/s]
400	6,9
500	5,8
900	6,2
500	5,8
900	6,2
1200	6,8
700	6,2
1200	6,8

TECNISCHE DATEN

MODELL	A ₀ [m ₂]	Q [m ³ /h]		LWA [dB(A)]		X(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
300x100	0,0144	180	350	25	42	3,1	6,0	5	20
300x150	0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
300x200	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
400x100	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
400x150	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
400x200	0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
500x100	0,256	310	620	27	45	4,0	8,0	5	20
500x150	0,0395	480	960	29	47	5,0	10,0	5	20

SCHNELLAUSWAHLDIAGRAMM



ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11181610	MOTORISIERTA, WEISSE ZULUFTDÜSE KOMPLETT MIT DICHTUNG, 332X132
11181620	MOTORISIERTA, WEISSE ZULUFTDÜSE KOMPLETT MIT DICHTUNG, 332X182
11181630	MOTORISIERTA, WEISSE ZULUFTDÜSE KOMPLETT MIT DICHTUNG, 332X232
11181640	MOTORISIERTA, WEISSE ZULUFTDÜSE KOMPLETT MIT DICHTUNG, 432X132
11181650	MOTORISIERTA, WEISSE ZULUFTDÜSE KOMPLETT MIT DICHTUNG, 432X182
11181660	MOTORISIERTA, WEISSE ZULUFTDÜSE KOMPLETT MIT DICHTUNG, 432X232
11181670	MOTORISIERTA, WEISSE ZULUFTDÜSE KOMPLETT MIT DICHTUNG, 532X132
11181680	MOTORISIERTA, WEISSE ZULUFTDÜSE KOMPLETT MIT DICHTUNG, 532X182

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.