






FV Power *by*



Tecnosystemi
group

Photovoltaic Fixing Elements

PRODUKT- NEUHEITEN 2025



EASY CLACK




VORMONTIERTE UNIVERSELLE MITTLERE KLEMME

NEU

MADE IN ITALY



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Material: Aluminiumlegierung 6060
- Klemmenlänge: 40 mm
- Schrauben und Feder aus Edelstahl INOX A2
- Vormontiert geliefert
- Schnellbefestigungssystem, kompatibel mit FVP-Profilen
- Universell für Modulhöhen von 27 bis 40 mm
- Schraubenanzug mit Sechskantschlüssel 6
- Rutschfeste Rändelung vorhanden
- Auch in schwarzer Ausführung erhältlich
- Maximales Anzugsdrehmoment: 8 Nm



ABMESSUNGEN [mm]

H	L	B	C
27÷40	40	39	21



CODE	BESCHREIBUNG
FVD200041	VORMONTIERTE UNIVERSELLE MITTLERE KLEMME
FVD200041BOX	VORMONTIERTE UNIVERSELLE MITTLERE KLEMME 50 STÜCK
FVD200043	VORMONTIERTE UNIVERSELLE MITTLERE KLEMME SCHWARZ
FVD200043BOX	VORMONTIERTE UNIVERSELLE MITTLERE KLEMME 50 STÜCK

Preisliste



EASY CLACK




VORMONTIERTE UNIVERSELLE SEITLICHE KLEMME

NEU

MADE IN ITALY



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Material: Aluminiumlegierung 6060
- Klemmenlänge: 40 mm
- Schrauben und Feder aus Edelstahl INOX A2
- Vormontiert geliefert
- Schnellbefestigungssystem, kompatibel mit FVP-Profilen
- Universell für Modulhöhen von 27 bis 40 mm
- Schraubenanzug mit Sechskantschlüssel 6
- Rutschfeste Rändelung vorhanden
- Auch in schwarzer Ausführung erhältlich
- Maximales Anzugsdrehmoment: 8 Nm



ABMESSUNGEN [mm]

H	L	B
27÷40	40	31



CODE	BESCHREIBUNG
FVD200042	VORMONTIERTE UNIVERSELLE SEITLICHE KLEMME
FVD200042BOX	VORMONTIERTE UNIVERSELLE SEITLICHE KLEMME 20 STÜCK
FVD200044	VORMONTIERTE UNIVERSELLE SEITLICHE KLEMME SCHWARZ
FVD200044BOX	VORMONTIERTE UNIVERSELLE SEITLICHE KLEMME 20 STÜCK

Preisliste



KFB

KFB BALKON-SOLARKIT FÜR RUNDE UND ECKIGE GELÄNDER

NEU


MADE IN ITALY

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Material: Edelstahl und Aluminiumlegierung 6060
- Befestigungselemente aus Edelstahl A2
- Ideal für die Montage an Geländern mit rundem (KFB-R) und eckigem (KFB-Q) Handlauf
- Kompatibel mit einer Vielzahl von auf dem Markt erhältlichen Photovoltaikmodulen und -marken
- Verstellbarer Neigungswinkel von 5° bis 30°



Beispiel auf Balkon mit rundem Handlauf (KFB-R)



Beispiel auf Balkon mit eckigem Handlauf (KFB-Q)



Preisliste



CODE	BESCHREIBUNG
FVD500017	KFB-R BALKON-SOLARKIT
FVD500018	KFB-Q BBALKON-SOLARKIT

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1

Via dell'Industria, 2/4
Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)

PLANT 2

Via Caduti del Lavoro, 7
Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)

PLANT 3

Via Caduti del Lavoro, 5
Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)

Tel +39 0438.500044

Fax +39 0438.501516

info@tecnosystemi.com

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247

Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.