

## BLUE RIVER

bac de collecte des condensats gris anthracite avec câble chauffant


- cod. SCD300078 - cod. SCD300079 - cod. SCD300080

- cod. SCD300081 - cod. SCD300082 - cod. SCD300083



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriquée en plastique ABS + PMMA en gris anthracite RAL 7016
- Supports de fixation réglables en PA6
- Raccord pour tuyau de vidange de condensat Ø 20 mm
- Avec câble chauffant de 3 ou 6 m
- Diamètre du câble de chauffage 6 mm
- Tension d'alimentation 230 V
- Tolérances sur la résistance : -5% / +10%
- Activation de la résistance à + 3°C
- Capteur thermique intégré



## DIMENSIONS

| CODE      | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm]     | E [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|
| SCD300078 | 850    | 400    | 130    | 320 ÷ 680  | 85     |
| SCD300079 | 850    | 400    | 130    | 320 ÷ 680  | 85     |
| SCD300080 | 1050   | 400    | 125    | 330 ÷ 885  | 85     |
| SCD300081 | 1050   | 400    | 125    | 330 ÷ 885  | 85     |
| SCD300082 | 1250   | 500    | 100    | 565 ÷ 1125 | 85     |
| SCD300083 | 1250   | 500    | 100    | 565 ÷ 1125 | 85     |

## AVEC CÂBLE CHAUFFANT DE 3 m :



- Livré avec un câble chauffant de 15 W/m 3 m
- Raccord pour tuyau de vidange de condensat Ø 16
- Diamètre du câble de chauffage 6 mm
- Tension d'alimentation 230 Vac - 50 Hz
- Tolérances sur la résistance : -5% / +10%
- Activation de la résistance à + 3°C
- Capteur thermique intégré

## AVEC CÂBLE CHAUFFANT 3+3 m :



- Livré avec un câble de chauffage de 3 m + 3 m (6 m) 15 W/m
- Raccord pour tuyau de vidange de condensat Ø 20
- Équipé d'un collier de fixation de tuyau de vidange de condensat
- Avec tuyau de vidange de condensat isolé de 3 m
- Diamètre du câble de chauffage 6 mm
- Tension d'alimentation 230 V
- Tolérances sur la résistance : -5% / +10%
- Activation de la résistance à + 3°C
- Capteur thermique intégré

## ARTICLES

| CODE      | DESCRIPTION                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCD300078 | BOULE DE VIDANGE "BLUE RIVER" AVEC CÂBLE CHAUFFANT DE 3 MT (850X400 MM) - RAL 7016 ANTHRACITE GRIS LINE     |
| SCD300079 | BOULE DE VIDANGE "BLUE RIVER" AVEC CÂBLE DE CHAUFFAGE DE 6 MT (850X400 MM) - RAL 7016 ANTHRACITE GRIS LINE  |
| SCD300080 | BOULE DE VIDANGE "BLUE RIVER" AVEC CÂBLE CHAUFFANT DE 3 MT (1050X400 MM) - RAL 7016 ANTHRACITE GRIS LINE    |
| SCD300081 | BAC DE VIDANGE "BLUE RIVER" AVEC CÂBLE DE CHAUFFAGE DE 6 MT (1050X400 MM) - RAL 7016 ANTHRACITE GRIS LINE   |
| SCD300082 | BAC DE VIDANGE "BLUE RIVER" AVEC CÂBLE DE CHAUFFAGE DE 3 MT (1250X500 MM) - RAL 7016 ANTHRACITE GRIS LINE   |
| SCD300083 | BOULE DE VIDANGE "BLUE RIVER" AVEC CÂBLE DE CHAUFFAGE DE 6 MT (1250X500 MM) - RAL 7016 ANTHRACITE GRIS LINE |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.