rev. 00 - 29/11/2022



## Valvola di sicurezza a membrana con ingresso maschio e scarico femmina

- cod. 26300310 - cod. 26300320 - cod. 26300330

- cod. 26300340 - cod. 26300380



## **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Pressioni di utilizzo 3-6-7-8 bar
- Misure 1/2", 3/4"
- Omologata secondo direttive PED

## **ARTICOLI**

CODICE	DESCRIZIONE
26300310	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON INGRESSO M/USCITA F 3 bar
26300320	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON INGRESSO M/USCITA F 6 bar
26300330	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON INGRESSO M/USCITA F 7 bar
26300340	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON INGRESSO M/USCITA F 8 bar
26300380	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø3/4" CON INGRESSO M/USCITA F 8 bar

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

