


# SQUARE CANOVA

## Diffuseur en en plâtre pour placoplâtre

- cod. PWD200031 - cod. PWD200032




## DESCRIPTIF

Le diffuseur en plâtre, de forme ronde et carrée, est un élément indispensable à insérer dans le plafond ou les murs en plaques de plâtre.

Peut être peint avec la même couleur que la surface dans laquelle il est placé, en s'intégrant parfaitement grâce à la fente en anneau minimale nécessaire pour le passage de l'air.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rétractable sans cadre
- Fabriqués en plâtre de haute qualité
- Installables sur tous les types de conduits (acier, ondulé en plastique, sur plénum)
- Raccords pour conduits de 100 mm et 125 mm
- Utilisable sur une seule couche de cloison sèche, double couche ou épaisseur variable
- Supports magnétiques solides en acier inoxydable
- Ailettes latérales pour la fixation du stuc
- Profil de diffusion assurant une distribution uniforme de l'air




## DIMENSIONS


| CODE      | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | L [mm] | M [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PWD200031 | 240    |        | 206    | 176    | 173    | 89     | 35     | 41     | 13-26  | 48     |
| PWD200032 | 240    |        | 206    | 176    | 173    | 89     | 35     | 41     | 13-26  | 48     |

## GRAPHIQUES DE DÉBIT D'AIR


Canova Ø 100 (mandata / supply air)





Canova Ø 125 (mandata / supply air)



Canova Ø 100 (estrazione / exhaust air)



Canova Ø 125 (estrazione / exhaust air)

Canova Ø 100/125  
velocità / velocity m/s

## ARTICLES

| CODE      | DESCRIPTION                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| PWD200031 | DIFFUSEUR "CANOVA" EN PLÂTRE POUR PLACOPLÂTRE DIAMETER Ø100 |
| PWD200032 | DIFFUSEUR "CANOVA" EN PLÂTRE POUR PLACOPLÂTRE DIAMETER Ø125 |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.