


# Diffuseur linéaire de récupération en ALUMINIUM - 4 fentes

- cod. PWD301676 - cod. PWD301679 - cod. PWD301682  
- cod. PWD301685 - cod. PWD301688



## DESCRIPTIF

Diffuseur linéaire de reprise apparent en aluminium à 4 fentes, blanc.

Les diffuseurs sont utilisés dans les locaux où il faut préserver l'esthétique des plafonds tels que les bureaux, les salles de réunion et les hôtels, et permettent une diffusion uniforme de l'air et une induction thermique élevée.


La fixation au plénum, qui peut être achetée séparément, se fait au moyen de vis frontales et de supports en C mobiles.

## APPLICATIONS

Diffuseur idéal pour des installations murales ou au plafond en récupération UNIQUEMENT.

## ACCESSOIRES

- Plénum en tôle galvanisée isolée, acheté séparément.
- Kit de continuité, acheté séparément.




## DIMENSIONS

| CODE      | L [mm] | L1 [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| PWD301676 | 600    | 645     | 183    | 166    | 60     |
| PWD301679 | 800    | 845     | 183    | 166    | 60     |
| PWD301682 | 1000   | 1045    | 183    | 166    | 60     |
| PWD301685 | 1500   | 1545    | 183    | 166    | 60     |
| PWD301688 | 2000   | 2045    | 183    | 166    | 60     |

## INFORMATION

Les dimensions sont exprimées en millimètres (mm), sauf indication contraire.

## COURBES DE DÉBIT ET DE PERTES DE CHARGE 4 FENTES




| Ak [m²] | Qv mini [m³/h] | Qv maxi [m³/h] | Lwa mini [dB(A)] | Lwa maxi [dB(A)] | DP mini [Pa] | DP maxi [Pa] |
|---------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 0.084   | 480            | 1035           | 35               | 49               | 10           | 50           |


## INFORMATION

Les données du tableau se rapportent à des diffuseurs linéaires visibles d'une longueur de 1000 mm


## SCHÉMA DE RACCOURCI




## EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT




## PRÉDISPOSITIONS MURALES



## EXEMPLE D'INSTALLATION:



## EXEMPLE DE FIXATION DU KIT DE CONTINUITÉ



## ARTICLES

| CODE      | DESCRIPTION                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| PWD301676 | DIFFUSEUR À RETOUR LINÉAIRE EN ALUMINIUM 4 FENTES L600mm BLANC   |
| PWD301679 | DIFFUSEURS À RETOUR LINÉAIRE EN ALUMINIUM 4 FENTES L800mm BLANC  |
| PWD301682 | LINÉAIRE DIFFUSEUR DE RETOUR EN ALUMINIUM 4 FENTES L1000mm BLANC |
| PWD301685 | DIFFUSEUR DE RETOUR LINÉAIRE EN ALUMINIUM 4 FENTES L1500mm BLANC |
| PWD301688 | DIFFUSEUR DE RETOUR LINÉAIRE EN ALUMINIUM 4 FENTES L2000mm BLANC |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.