

OPTIMA DT

„T“-Abzweigung

- cod. 11106031 - cod. 11106032 - cod. 11106033
- cod. SCD100118 - cod. SCD100437 - cod. SCD100438
- cod. SCD100439 - cod. SCD100395 - cod. SCD100396
- cod. SCD100397



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Recyclables Kunststoffmaterial, hohe Stoßfestigkeit
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Sehr hochwertiges externes Oberfläche
- Ermöglicht einen weiten Krümmungsradius der Rohre
- Rohrdurchgang Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C
- Betriebstemperatur farbige Ausführungen -20 °C / +75 °C

VERFÜGBARE MODELLE:



WEISS



ANTHRAZITGRA
U



SCHWARZ


MERKMALE

DT 62-OPT bestehend aus: DT 75-OPT und Nr.3 Reduzierungen für 62-OPT Kanal

DT 75-OPT bestehend aus einem "T" 75

DT 102-OPT bestehend aus einem "T" 102

DT 135-OPT bestehend aus einem "T" 135



ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
11106031	DT 62 - OPT W	66	48	180	130	60
11106032	DT 75 - OPT W	78	58	180	130	--
11106033	DT 102 - OPT W	104	68	210	160	--
SCD100118	DT 135 - OPT W	140	84	270	205	--
SCD100437	DT 75 - OPT G	78	58	180	130	--
SCD100438	DT 102 - OPT G	104	68	210	160	--
SCD100439	DT 135 - OPT G	140	84	270	205	--
SCD100395	DT 75 - OPT B	78	58	180	130	--
SCD100396	DT 102 - OPT B	104	68	210	160	--
SCD100397	DT 135 - OPT B	140	84	270	205	--

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11106031	DT62-OPT ANSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
11106032	DT75-OPT ANSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
11106033	DT102-OPT ANSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
SCD100118	T-VERZWEIGUNG OPTIMA DT 135-OPT WHITE (PACKUNG 3 STK.)
SCD100437	OPTIMA T-SHUNT DT 75-OPT GREY (PACK. 5)
SCD100438	OPTIMA T-SHUNT DT 102-OPT GREY (PACK. 3)
SCD100439	OPTIMA T-SHUNT DT 135-OPT GREY (PACK. 3)
SCD100395	OPTIMA T-ABZWEIGUNG DT 75-OPT BLACK (PACKUNG 5 STÜCK.)
SCD100396	OPTIMA T-ABZWEIGUNG DT 102-OPT BLACK (PACKUNG 3 STÜCK.)
SCD100397	OPTIMA T-ABZWEIGUNG DT 135-OPT BLACK (PACKUNG 3 STÜCK.)

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

