

## MINI DISCOVERY 3X

thermostat tactile rétroéclairé mural à fréquence radio avec piles

- cod. GAD100008



## DESCRIPTIF

Le thermostat MINI DISCOVERY 3X permet d'effectuer des opérations rapides pour la gestion de l'environnement souhaité, en réglant sa température de consigne, le débit d'air émis par les registres ou les grilles.


Le thermostat est équipé d'un écran LCD rétroéclairé de 2,4" et d'un clavier tactile.

La fixation du thermostat au mur s'effectue très rapidement, grâce à un gabarit de fixation fourni de série, qui permet de l'attacher et de le détacher facilement avec une légère pression.

Le thermostat de zone DISCOVERY 3X fonctionne exclusivement en combinaison avec l'unité de commande POLARIS.

N.B. : dans un système PROAIR qui utilise les thermostats MINI DISCOVERY 3X, il faut prévoir au moins un thermostat DISCOVERY 3X ou STEALTH 3X exerçant la fonction de maître.

## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation :	2 piles type AAA 1,5 V
Durée des piles :	≥ 1 an
Degré de protection :	IP30
Température de fonctionnement :	de 0°C à +40°C
Température de stockage :	-10°C ÷ +50°C
Humidité de fonctionnement :	de 20 % à 80 % RH
Fréquence de communication radio :	868 MHz
Point de consigne de réglage de la température :	de 10°C à 35°C
Résolution de la température mesurée :	0,1°C
Débit de transmission :	jusqu'à 50 m en champ libre
Poids (sans piles) :	370 g
Matériau coque :	ABS blanc
Matériau avant :	PMMA blanc


## FONCT

- Valeur de température ambiante et point de consigne
  - Fonctions : manuelle ou chrono (\*)
  - Clavier tactile et écran rétroéclairé
  - Réglage automatique ou manuel de l'ouverture du registre et de la grille
  - Blocage des touches
  - Échelle de température °C/°F (\*)
  - Fixation au mur à l'aide du gabarit, des vis et des chevilles fournis de série
- (\*) Plages horaires réglables depuis l'unité de commande POLARIS, application Tecnosystemi ou le chronothermostat Master



## DISPLAY



## MONTAGE



2x1.5V type AAA  
(not supplied)



## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
GAD100008	LUMIX BLANC, MUR, THERMOSTAT PROGRAMMABLE PAR RADIOFRÉQUENCE - RÉTROÉCLAIRÉ, MINI DISCOVERY 3X

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.