


# SBR EXTREME 100-A

base au sol anti-vibrations en caoutchouc vulcanisé


- cod. 11105059 - cod. SCD500245 - cod. SCD500246

- cod. 11105071 - cod. 11105072



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Bases de sol en caoutchouc vulcanisé SBR
- Bulle intégrée
- Base de support crantée antidérapante de vidange d'eau
- Vis autotaraudeuses fournies
- Fixation directe de la vis sur le support
- Idéal pour la fixation d'unités de condensats extérieures, VRV-VRF, chaudières au sol, conduits électriques ou tuyaux



## DIMENSIONS

| CODE      | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|
| 11105059  | 250    | 140    | 95     |
| SCD500245 | 450    | 140    | 95     |
| SCD500246 | 600    | 140    | 95     |
| 11105071  | 1000   | 140    | 95     |
| 11105072  | 1200   | 140    | 95     |

## EXEMPLE D'INSTALLATION:



## DONNÉES TECHNIQUES

| CODE      | CHARGE [kg] |
|-----------|-------------|
| 11105059  | 200         |
| SCD500245 | 300         |
| SCD500246 | 500         |
| 11105071  | 650         |
| 11105072  | 750         |

## ARTICLES

| CODE      | DESCRIPTION                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 11105059  | SBR "EXTREME-A" 250 - MONT DE PIED AVEC PROFIL ALU           |
| SCD500245 | SBR "EXTREME-A" 450 - MONT DE PIED AVEC PROFIL ALU           |
| SCD500246 | SBR "EXTREME-A" 600 - MONT DE PIED AVEC PROFIL ALU           |
| 11105071  | SBR "EXTREME-A" 1000 - MONT DE PIED AVEC PROFIL ALU          |
| 11105072  | SBR "EXTREME-A" MOUNT DE 1200 - MONT DE PIED AVEC PROFIL ALU |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.