SCHEDA TECNICA

Tubo flessibile singolo con rubinetti a sfera 45° per gas TR422ABCD (R22) -R407C - R410A - R32

- cod. 11132136 cod. 11132137 cod. 11132138
- cod. 11132142 cod. 11132143 cod. 11132144
- cod. 11132145 cod. 11132146 cod. 11132147



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pressione max di utilizzo: 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) R407C)
- Pressione max di utilizzo: 800 psi / 55 bar (per gas R410A R32)
- Lunghezza max 1500 mm o 3000 mm

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI

MODELLO	LUNGHEZZA [mm]
BLU PER R407C - TR422ABCD (R22)	1500
ROSSO PER R407C - TR422ABCD (R22)	1500
GIALLO PER R407C - TR422ABCD (R22)	1500
BLU PER R410A - R32	1500
ROSSO PER R410A - R32	1500
GIALLO PER R410A - R32	1500
BLU PER R410A - R32	3000
ROSSO PER R410A - R32	3000
GIALLO PER R410A - R32	3000

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11132136	TUBO FLESSIBILE SINGOLO BLU CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R407C - TR422ABCD (R22) L.1500 mm
11132137	TUBO FLESSIBILE SINGOLO ROSSO CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R407C - TR422ABCD (R22) L.1500 mm
11132138	TUBO FLESSIBILE SINGOLO GIALLO CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R407C - TR422ABCD (R22) L.1500 mm
11132142	TUBO FLESSIBILE SINGOLO BLU CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R410A - R32 L.1500 mm
11132143	TUBO FLESSIBILE SINGOLO ROSSO CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R410A - R32 L.1500 mm
11132144	TUBO FLESSIBILE SINGOLO GIALLO CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R410A - R32 L.1500 mm
11132145	TUBO FLESSIBILE SINGOLO BLU CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R410A - R32 L.3000 mm
11132146	TUBO FLESSIBILE SINGOLO ROSSO CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R410A - R32 L.3000 mm
11132147	TUBO FLESSIBILE SINGOLO GIALLO CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R410A - R32 L.3000 mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

