

EXCELLENS TMQ

Wandabschlussprofil mit quadratischem Flansch

- cod. SCD100273 - cod. SCD100275 - cod. SCD100277
- cod. SCD100279 - cod. SCD100281 - cod. SCD100283
- cod. SCD100285 - cod. SCD100287 - cod. SCD100289
- cod. SCD100293 - cod. SCD100295 - cod. SCD100299
- cod. SCD100301 - cod. SCD100305 - cod. SCD100307



BESCHREIBUNG

Wandabschlussprofil mit rundem Flansch für Kanäle der Serie EXCELLENS aus recycelbarem Kunststoffmaterial mit hoher Stoßfestigkeit.

Das Abschlussprofil wurde mit einem intuitiven und ultraschnellen Befestigungssystem entworfen.

Das Wandabschlussprofil kennzeichnet sich durch einen großen Außenflansch von innovativer quadratischer Form, durch Vorschlitze für den Auszug der Ablaufleitung und durch 3 Vorbohrungen für eine eventuelle Wandmontage.

Die Eigenschaften des innovativen Materials ermöglichen eine Verwendung bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C für weiße und von -20 °C bis +75 °C für farbige Ausführungen.

ANWENDUNGEN

Klimaanlage.

Wandmontage im Innen- und/oder Außenbereich.

VERFÜGBARE MODELLE



TOP LINE - ELFE
NBEINFARBEN



NEW LINE -
WEISS




ECO LINE -
PERLGRAU RAL
9003



BROWN LINE -
BRAUN



BLACK LINE -
SCHWARZ



ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
SCD100273	TMQ EXC 60 TOP LINE	67	56	180	103	68
SCD100275	TMQ EXC 72 TOP LINE	78	68	200	117	78
SCD100277	TMQ EXC 100 TOP LINE	102	78	225	142	92
SCD100279	TMQ EXC 60 NEW LINE	67	56	180	103	68
SCD100281	TMQ EXC 72 NEW LINE	78	68	200	117	78
SCD100283	TMQ EXC 100 NEW LINE	102	78	225	142	92
SCD100285	TMQ EXC 60 ECO LINE	67	56	180	103	68
SCD100287	TMQ EXC 72 ECO LINE	78	68	200	117	78
SCD100289	TMQ EXC 100 ECO LINE	102	78	225	142	92
SCD100293	TMQ EXC 72 BROWN LINE	78	68	200	117	78
SCD100295	TMQ EXC 100 BROWN LINE	102	78	225	142	92
SCD100299	TMQ EXC 72 BLACK LINE	78	68	200	117	78
SCD100301	TMQ EXC 100 BLACK LINE	102	78	225	142	92
SCD100305	TMQ EXC 72 GREY LINE	78	68	200	117	78
SCD100307	TMQ EXC 100 GREY LINE	102	78	225	142	92

RUTSCHSICHERER STIFT




Ein kleiner Stift befindet sich am oberen Gehäuse des Abschlussprofils.

Den Kanal Ø6 bohren, um die Befestigung am Stift zu erleichtern.


Diese Vorkehrung verhindert, dass der Kanaldeckel in vertikale Installationen verrutschen kann.


BEISPIEL

1




2





Wird der Stift nicht verwendet, muss er mit einer Zange oder einem Seitenschneider entfernt werden.



ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SCD100273	WANDMONTIERTES FLANSCH TERMINAL QUADRO TM60 TOP LINE (5 Stk.)
SCD100275	QUADRATISCHER FLANSCHWANDABSCHLUSS TM72 TOP LINE (5 STK.)
SCD100277	QUADRATISCHER FLANSCHWANDABSCHLUSS TM100 TOP LINE (3 STK.)
SCD100279	QUADRATISCHER FLANSCHWANDABSCHLUSS TM60 NEW LINE (5 STK.)
SCD100281	QUADRATISCHER FLANSCHWANDABSCHLUSS TM72 NEW LINE (5 STK.)
SCD100283	QUADRATISCHER FLANSCHWANDABSCHLUSS TM100 NEW LINE (3 STK.)
SCD100285	WANDMONTIERTES QUADRATISCHES FLANSCHPROFIL TM60 ECO LINE (5 STK.)
SCD100287	ECO LINE QUADRATISCHE FLANGENWANDMONTAGE TM72 (5 STCK.)
SCD100289	WANDMONTIERTES QUADRATISCHES FLANSCHPROFIL TM100 ECO LINE (3 STK.)
SCD100293	WANDMONTAGEFLANSCHQUADRAT TM72 BROWN LINE (5 STK.)
SCD100295	WANDMONTAGEFLANSCHQUADRAT TM100 BROWN LINE (3 STK.)
SCD100299	QUADRATISCHES WANDABSCHLUSSPROFIL TM72 BLACK LINE (5 STK.)
SCD100301	QUADRATISCHES WANDABSCHLUSSPROFIL TM100 BLACK LINE (3 STK.)
SCD100305	QUADRATISCHES FLANSCHWAND-TERMINAL TM72 GREY LINE (5 STK.)
SCD100307	QUADRATISCHES FLANSCHWAND-TERM. TM100 GREY LINE (3 STK.)

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.